

## **Didier Godreau, Voyage au Maroc : 26 octobre au 3 novembre 2002**

### **SAM 26 OCTOBRE**

Nous arrivons à l'aéroport d'**Agadir**, en vol direct de Paris Orly en début d'après-midi : nous quittons un temps maussade de quelques 12°C pour une canicule de 36°C !

Nous quittons l'aéroport pour nous diriger vers **Inezgane**, à travers une forêt d'arganiers : nous faisons un court arrêt pour voir de plus près ces arbres qui produisent des fruits dont on tire une huile savoureuse.

Le temps est chaud et peu propice à l'observation des oiseaux : cependant en l'air passent quelques martinets des maisons, que l'on reconnaît à leur croupion blanc, et à leur queue carrée.

Nous arrivons à l'hôtel et déposons nos bagages. Peu après, nous partons vers le nord d'Agadir, à quelques 30 km, pour tenter de voir les ibis chauves.

Avec les indications du guide, nous faisons une première halte, à l'entrée de la rivière Tifnit, et après quelques instants des silhouettes sombres se détachent des rochers qui surplombent la route côtière.

Ce sont bien des ibis chauves, espèce en grand danger d'extinction, menacée par différents projets immobiliers sur le site dont celui du Club' Med. Nous dénombrons quelques 25 individus, sur un total de 330 individus recensés récemment au Maroc.

Les adultes arborent leurs plumes dans le cou, alors que les juvéniles n'en ont pas du tout. Ils marchent tranquillement sur la pente rocheuse et picorent quelques proies, insectes, essentiellement.

Au dessus de nous un couple de rougequeues de Moussier donnent de la voix ! Plus bas, dans les tamaris, s'activent plusieurs fauvettes mélanocéphales, des pouillots véloces, et des moineaux espagnols.

Un torcol fourmilier vient se percher quelques instants sur une branche, pendant qu'au bord de la rivière, nous sommes alertés par le cri du martin-pêcheur qui nous fait une démonstration de son art halieutique. Il faut dire que les poissons sont abondants dans la rivière, qui se jete 100 mètres plus bas dans l'océan.

Quelques hirondelles rustiques passent paisiblement au dessus des buissons, puis alertent à la venue d'un prédateur : c'est un faucon pèlerin, de la race brookei, qui néglige ces proies potentielles, pour venir se poser au bord de l'eau, et boire tranquillement. Son plumage est d'une belle teinte orangée.

### **DIM 27 OCTOBRE**

Le dimanche matin, nous nous préparons à nous éloigner de Inezgane, et faisons quelques observations dans les jardins de l'hôtel : ce sont quelques étourneaux unicolores qui passent régulièrement d'un jardin à l'autre, des bulbuls des jardins qui viennent houspiller les moineaux domestiques installés dans les massifs de fleurs.

Un faucon crécerelle vient se poser sur un minaret voisin, tandis que quelques bruants striolés chantent et se répondent.

Nous quittons **Inezgane**, en direction de Gulmim, puis Fort El Bujrif, en pleine zone rocailleuse, à quelques 30 km de la route.

### **LUN 28 OCTOBRE**

Le lendemain matin, nous inspectons les environs immédiats de l'hôtel et observons de nouvelles espèces. Un groupe de pies bavardes se chamaillent près d'un tas de bois : c'est la sous-espèce locale, qui a une belle tâche bleue derrière chaque oeil.

Dans les buissons bas nous repérons de nouveau le rougequeue de Moussier, quelques pouillots véloces, et notre premier traquet à tête grise. Trois roselins githagines viennent passer quelques minutes au bord de l'eau courante, pour un peu de fraîcheur et pour boire. Nous quittons le lieu, pour nous diriger vers l'oued Noun, où nous montons notre camp.

## **MAR 29 OCTOBRE**

En début de matinée, je montre à Claude à la lunette les anneaux de Saturne, ainsi Neptune et ses satellites, juste avant que le ciel bleu n'ait avalé toutes les étoiles.

Nous faisons une balade agréable dans les gorges de l'oued : les traquets rieurs sont faciles à observer, tout comme les bruants striolés qui viennent roder autour du campement.

Dans les buissons de la rivière, quelques migrateurs refont leurs forces : ce sont des pouillots véloces, hypolais polyglotte, des bergeronnettes printanières et grises, et des hirondelles des rochers.

Et puis, c'est un beau spectacle avec l'aigle de Bonelli, qui niche dans la falaise, et qui vient faire quelques figures aériennes au dessus de nous. C'est la femelle qui arrive la première, puis est suivi du mâle, qui vient se poser à côté d'elle.

Deux grands oiseaux passent dans la vallée : c'est une cigogne noire, suivi d'un héron cendré fort bruyant. Sur un rocher au-dessus du campement, un merle bleu joue avec nos nerfs !

Nous quittons en matinée le site pour repasser à **Fort Boujrif** pour une douche salvatrice ! Puis nous rejoignons **Gulmim**, pour prendre au sud une piste qui nous mène au bord de l'oued Noun

En chemin, nous faisons un stop pour observer tout un groupe d'oiseaux qui semblent se nourrir dans un champ de cailloux : ce sont des espèces du désert comme l'alouette bilophe, le sirli du désert et l'ammomane isabelline.

## **MERC 30 OCTOBRE**

Nous cherchons à voir ce matin les gangas et autres oiseaux du désert venir boire sur le filet d'eau qui coule dans l'oued.

Il y a de nombreuses bergeronnettes printanières et grises, des alouettes calandrelles, et quelques tariers pâtres perchés sur les buissons. Et puis nous entendons le cri flûté des gangas qui arrivent: silence est fait, et nous scrutons les environs pour détecter leur présence.

Ils arrivent par l'extrémité de l'oued, et nous les voyons passer en plusieurs groupes compacts : le noir est bien visible sur leurs ailes, ce qui nous permet de les identifier comme unibande. La lunette est pointée sur quelques individus qui viennent boire : quelques adultes avec la tête dorée, puis beaucoup de juvéniles.

Nous partons pour le sud, ne passant par Tan-Tan plage où nous mangeons notre premier (et seul !) poisson. En route , nous faisons quelques arrêts : tout d'abord pour voir un couple de faucons laniers, posés sur un poteau électrique.

Puis c'est une buse féroce qui attire notre attention, suivi d'un magnifique circaète Jean-le Blanc, qui vient nous friser les moustaches ! Nous passons les différents contrôle de gendarmerie, et arrivons en soirée dans la réserve faunique de ???? où nous installons le campement, pour trois nuits.

## **JEUDI 31 OCTOBRE**

Ce matin, nous partons le long de la lagune explorer les richesses avifaunistiques de ce site de toute beauté : sur les cailloux, on repère assez vite plusieurs couples de traquets du désert, que nous admirons de longues minutes : leur plumage est vraiment de la couleur du sable !

Puis, au bord du tablier rocher, au dessus de la lagune, un couple de faucons laniers scrutent attentivement leur domaine : magnifique vision ! Nous abordons le bord de la lagune, pour y admirer des centaines de flamands roses, quelques hérons cendrés, grands cormorans et aigrettes garzettes. Il y a aussi des spatules blanches, occupées à filtrer l'eau de la lagune qui frétille de petits poissons, et recèle de grandes quantités de petites crevettes.

Les limicoles sont nombreux également : bécasseaux variables, barges à queue noire, et courlis cendrés. Plus loin, nous repérons aussi des courlis corlieu, quelques tournepierres à collier, qui attendent la marée basse pour entrer en action.

Notre attention se porte alors sur un groupe important de sternes : ce sont en grande majorité des caugeks, mais aussi quelques caspiennes. Un examen attentif nous permet de repérer une sterne avec un bec orangé : après examen de nos livres, nous identifions une sterne voyageuse, accompagnée d'ailleurs d'une juvénile.

Au dessus des zoostères, patrouillent deux busards des roseaux, avec leur calotte crème. Le vent se lève en fin de journée, et la rosée atlantique vient se coller à nos tentes. Un bon tagine nous attend et nous fait du bien !

### **VEND 1er NOVEMBRE**

Un tour en bateau est prévu en matinée, et donne l'occasion de trouver les sternes hansels, et des goélands d'Audouin. En faisant le tour de la baie, nous trouvons aussi les élégants goélands railleurs, des bécasseaux maubèches, minutes, grands gravelots, et deux balbuzards pêcheurs qui se posent, tantôt sur le sommet d'une dune de sable, tantôt sur la grève.

En soirée, nous voyons nos premiers groupes de canards, qui viennent longer la côte, puis entrer dans la lagune dans son embouchure, avant de continuer, pour la plupart, vers le sud. Après bien des efforts, nous identifions ces canards comme des pilets, mais nous voyons au milieu d'eux quelques individus plus petits.

### **SAM 2 NOVEMBRE**

Nous quittons la lagune, pour rejoindre la ville de Gulmim. Nous faisons un stop le long de la côte, pour voir la technique des pêcheurs, qui descendent le long de la falaise pour attraper des dorades ou des courbines (plus rare!)

Nous scrutons l'océan, et repérons rapidement un groupe compact de macreuses noires, survolés par quelques fous de Bassan et un puffin des Anglais. Et puis nous voyons de nouveau des canards passer le long de la côte : comme ils ont plus prêts, nous arrivons à les identifier comme des sarcelles marbrées, qui font penser à de petits canards pilets en vol. Je quitte le groupe à Gulmim pour passer la nuit à Inezgane, puis prendre l'avion en matinée à Agadir pour Paris, via Casablanca.

### **Liste des espèces :**

Canard pilet ~ *Anas acuta*  
Sarcelle marbrée ~ *Marmaronetta angustirostris*  
Macreuse noire ~ *Melanitta nigra*  
Martin-pêcheur d'Europe ~ *Alcedo atthis*  
Martinet des maisons ~ *Apus affinis*  
Pigeon biset ~ *Columba livia*  
Tourterelle maillée ~ *Streptopelia senegalensis*  
Tourterelle turque ~ *Streptopelia decaocto*  
Ganga unibande ~ *Pterocles orientalis*  
Barge à queue noire ~ *Limosa limosa*  
Courlis corlieu ~ *Numenius phaeopus*  
Courlis cendré ~ *Numenius arquata*  
Chevalier gambette ~ *Tringa totanus*  
Chevalier aboyeur ~ *Tringa nebularia*  
Chevalier cul-blanc ~ *Tringa ochropus*  
Tournepiere à collier ~ *Arenaria interpres*  
Bécasseau maubèche ~ *Calidris canutus*  
Bécasseau sanderling ~ *Calidris alba*  
Bécasseau minute ~ *Calidris minuta*  
Bécasseau variable ~ *Calidris alpina*  
Combattant varié ~ *Philomachus pugnax*  
Avocette élégante ~ *Recurvirostra avosetta*  
Pluvier argenté ~ *Pluvialis squatarola*

Grand-gravelot ~ *Charadrius hiaticula*  
Pluvier à collier interrompu ~ *Charadrius alexandrinus*  
Labbe parasite ~ *Stercorarius parasiticus*  
Goéland d'Audouin ~ *Larus audouinii*  
Goéland leucophée ~ *Larus cachinnans*  
Goéland brun ~ *Larus fuscus*  
Goéland railleur ~ *Larus genei*  
Sterne hansel ~ *Sterna nilotica*  
Sterne caspienne ~ *Sterna caspia*  
Sterne voyageuse ~ *Sterna bengalensis*  
Sterne caugek ~ *Sterna sandvicensis*  
Balbuzard pêcheur ~ *Pandion haliaetus*  
Circaète Jean-le-Blanc ~ *Circaetus gallicus*  
Busard des roseaux ~ *Circus aeruginosus*  
Buse féroce ~ *Buteo rufinus*  
Aigle de Bonelli ~ *Hieraaetus fasciatus*  
Faucon crécerelle ~ *Falco tinnunculus*  
Faucon lanier ~ *Falco biarmicus*  
Faucon pèlerin ~ *Falco peregrinus*  
Fou de Bassan ~ *Morus bassanus*  
Grand Cormoran ~ *Phalacrocorax carbo*  
Aigrette garzette ~ *Egretta garzetta*  
Héron cendré ~ *Ardea cinerea*  
Héron garde-boeufs ~ *Bubulcus ibis*  
Flamant rose ~ *Phoenicopterus ruber*  
Ibis chauve ~ *Geronticus eremita*  
Spatule blanche ~ *Platalea leucorodia*  
Cigogne noire ~ *Ciconia nigra*  
Puffin des Anglais ~ *Puffinus puffinus*  
Pie-grièche méridionale ~ *Lanius meridionalis*  
Pie bavarde ~ *Pica pica*  
Merle-bleu ~ *Monticola solitarius*  
Grive musicienne ~ *Turdus philomelos*  
Gobemouche noir ~ *Ficedula hypoleuca*  
Rougequeue de Moussier ~ *Phoenicurus moussieri*  
Tariet pâtre ~ *Saxicola torquata*  
Traquet rieur ~ *Oenanthe leucura*  
Traquet motteux ~ *Oenanthe oenanthe*  
Traquet à tête grise ~ *Oenanthe moesta*  
Traquet du désert ~ *Oenanthe deserti*  
Étourneau unicolore ~ *Sturnus unicolor*  
Mésange charbonnière ~ *Parus major*  
Hirondelle de rivage ~ *Riparia riparia*  
Hirondelle de rochers ~ *Hirundo rupestris*  
Hirondelle rustique ~ *Hirundo rustica*  
Hirondelle de fenêtre ~ *Delichon urbica*  
Bulbul des jardins ~ *Pycnonotus barbatus*  
Hypolaïs polyglotte ~ *Hippolais polyglotta*  
Pouillot véloce ~ *Phylloscopus collybita*  
Fauvette mélanocéphale ~ *Sylvia melanocephala*  
Ammomane isabelline ~ *Ammomanes deserti*  
Sirli du désert ~ *Alaemon alaudipes*  
Alouette calandrelle ~ *Calandrella brachydactyla*  
Alouette pispolette ~ *Calandrella rufescens*  
Cochevis huppé ~ *Galerida cristata*

Alouette bilophe ~ *Eremophila bilopha*  
Moineau domestique ~ *Passer domesticus*  
Moineau espagnol ~ *Passer hispaniolensis*  
Bergeronnette grise ~ *Motacilla alba*  
Bergeronnette printanière ~ *Motacilla flava*  
Pipit farlouse ~ *Anthus pratensis*  
Roselin githagine ~ *Rhodopechys githaginea*  
Bruant striolé ~ *Emberiza striolata*