

Espèces vues par Ginette Roy, Pierre Poulin et Valéry Schollaert au Maroc,

Guide: Valéry Schollaert

Organisation: Terre d'Afrique/Le Voyage d'Ornithologie

Itinéraire:

29/3: trajet Paris - nord de l'Espagne.	7/4: suite à un coup de fatigue de Pierre, seulement quelques heures à Boumalne (y compris gorges du Dadès et nuit à Ouarzazate.	16/4: suivi migratoire à Tanger et au Jbel Moussa. Traversée vers Algeciras. En Espagne, visite de la Laguna de Medina.
30/3: trajet jusqu'à Algeciras	8/4: recherche infructueuse du Traquet deuil/halophile à Ouarzazate, visite de la région de Tazenakht, vallée du Souss et embouchure du même oued.	17/4: visite de Trujillo et Monfragué.
31/3: traversée vers Tanger. Visite de Larache. Nuit à Moulay Bouselham	9/4: visite de Tamri et de l'embouchure du Souss	18/4: visite des régions de Trujillo et Caceres.
1/4: Merja Zerga (bateau), Sidi Bou Ghaba et Médhyia.	10/4: visite de Massa et trajet jusqu'à Goulimine. Nuit à Tiznit.	19/4: trajet vers les Asturies avec visite d'une lagune près de Salamanca.
2/4: Sidi Bettache, Khemis Zemamra et Oualidia.	11/4: Massa, embouchure du Souss, Tamri, Essaouira et trajet jusque Beni Mellal.	20/4: parc de Someda et trajet via la côte au niveau du Cabo de Peñas vers les Pics de l'Europe (Picos de Europa).
3/4: visite de Marrakech et montée vers Oukaïmeden.	12/4: visite de Missouri avec Olivier Fontaine. Nuit à Midelt	21/4: montée en Téléphérique aux Picos de Europa. Ensuite, petite balade en forêt dans la vallée.
4/4: visite d'Oukaïmeden, et trajet vers Ouarzazate.	13/4: visite de Midelt, Zeida et Aguelmane de Sidi Ali. Nuit à Midelt	22/4: trajet via Bilbao et la côte basque vers les Pyrénées, avec Lumbier, Hoz de Arbayun et Zuriza. Nuit à Ansó.
5/4: trajet vers Erfoud avec les visites d'Agdez, Tazzarine et Alnif.	14/4: recherche du Traquet deuil/halophile à Rich, encore une fois sans succès, puis Ifrane, Azrou et trajet jusqu'à Khemisset.	23/4: Ansó, Zuriza, Riglos et trajet vers la France. Nuit à Saint-Jean Pied de port.
6/4: visite de Merzouga et recherche dans les palmeraies et au geyser autour d'Erfoud. Ensuite, visite des Gorge du Todha et nuit à Boumalne du Dadès.	15/4: Sidi Bettache, Sidi Bou Ghaba, Médhyia, Larache et Asilah. Nuit à Tanger.	24/4: Organbidexa puis retour vers Paris. Nuit en route. Fin du voyage le lendemain matin.

Divers

Grèbes

- * Little Grebe

Espèce commune au Maroc avec 5 données (Larache, Sidi Bou Ghaba, Massa).

- * Great Crested Grebe

Trois sites marocains ont accueillis l'espèce lors de notre voyage: Aguelmane Sidi Ali, Afenourir, et Sidi Bou Ghaba.

- * Black-necked Grebe

Au moins 75 exemplaires étaient présents le 14 avril à Afenourir.

Shearwaters

- * Cory's Shearwater

Cette espèce n'est pas toujours abondante au Maroc: seule une dizaine d'oiseaux est notée au Cap Rhir le 9 avril

Gannets and boobies

- * Northern Gannet

Gaviidae

Podicipedidae

Tachybaptus ruficollis

Podiceps cristatus

Podiceps nigricollis

Procellariidae

Calonectris diomedea

Sulidae

Morus bassanus

Plongeurs

Grèbes

Grèbe castagneux

Grèbe huppé

Grèbe à cou noir

Pétrels et puffins

Puffin cendré

Fous

Fou de Bassan

A chaque séance de sea-watching au Maroc, cet oiseau a été vu: Oualidia, Médhyia et surtout le Cap Rhir le 9/4 lorsque plus de 300 oiseaux ont été dénombrés.

Cormorants and shags	Phalacrocoracidae	Cormorans
* Great Cormorant	Phalacrocorax carbo	Grand Cormoran
<i>P. c. sinensis est abondamment vu le 31/3 et 1/4 dans les régions nordiques de Larache, Médhyia et Moulay Bousselham. P. c. maroccanus est noté quotidiennement dans les régions côtières d'Agadir (de Tamri à Massa), et, plus étonnamment, un individu correspondant à cette sous-espèce est remarqué le 31/3 à Larache!</i>		
Hérons	Ardeidae	Hérons
* Grey Heron	Ardea cinerea	Héron cendré
<i>Cette espèce est commune est vue presque tous les jours du voyage.</i>		
* Purple Heron	Ardea purpurea	Héron pourpré
<i>Cette espèce s'est avérée relativement commune cette année au Maroc. Au moins une dizaine d'oiseau est notée le 31/4 à Larache, et 4 migrateurs actifs sont vus à Asilah le même jour. A Massa, pas moins de 10 oiseaux sont vus les 10 et 11/4, et un dernier individu, probablement un migrateur en halte, est vu se reposant dans les cultures à Asilah le 15/4.</i>		
* Great Egret	Ardea alba	Grande Aigrette
<i>Une des surprises du voyage. Un oiseau est vu le 31/3 et surtout 3 oiseaux (le record du Maroc?) sont notés le 15/4 à Larache (aux marais bas-Loukkos).</i>		
* Little Egret	Egretta garzetta	Aigrette garzette
<i>Cette espèce est commune est vue presque tous les jours du voyage, parfois par dizaines.</i>		
* Squacco Heron	Ardeola ralloides	Crabier chevelu
<i>Seuls deux sites ont accueillis cette belle espèce lors du voyage. Il s'agit de deux sites de la côte atlantique marocaine: Massa, avec une dizaine d'oiseaux vus les 10 et 11/4, et Larache, avec 25 oiseaux le 31/3 et 15 oiseaux le 15/4.</i>		
* Cattle Egret	Bubulcus ibis	Héron garde-boeufs
<i>Cette espèce est commune est vue presque tous les jours du voyage, parfois par dizaines.</i>		
* Black-crowned Night-Heron	Nycticorax nycticorax	Bihoreau gris
<i>Une seule observation de tout le voyage, ce qui doit être un record... négatif au Maroc! Seulement un adulte le 10/4 à l'embouchure de l'oued Massa.</i>		
* Little Bittern	Ixobrychus minutus	Blongios nain
<i>Une femelle adulte est vue en vol à Massa le 11/2. Cet oiseau est classiquement peu fréquent au Maroc.</i>		
* Great Bittern	Botaurus stellaris	Butor étoilé
<i>Une des oiseaux les plus rares du Maroc que nous ayons vu durant le voyage! En effet, notre oiseau vu à Massa le 10/4 sera la première observation soumise au Comité d'Homologation Marocain depuis sa création!</i>		
Storks	Ciconiidae	Cigognes
* White Stork	Ciconia ciconia	Cigogne blanche
<i>Cette espèce, quotidiennement vue au Maroc, laissera des souvenirs impérissables! Il faut dire que les nids installés partout et n'importe où font partie du charme du Maroc!</i>		
Ibises and spoonbills	Threskiornithidae	Ibis et spatules
* Waldrapp	Geronticus eremita	Ibis chauve
<i>Une des "stars" du voyage au Maroc. Cet oiseau, parmi les plus rares du Monde, n'existe encore à l'état sauvage qu'au Maroc et en Syrie où il vient d'être redécouvert. Nous avons vus très bien 3 individus sur le site de Tamri le 9/4.</i>		
* Glossy Ibis	Plegadis falcinellus	Ibis falcinelle

Deux oiseaux se sont montrés le 31/3 à Larache mais ce sont les 15 individus passant en vol à quelques mètres de nous sur le pont de l'Oued Massa, à Massa, que nous avons réalisé notre plus mémorable observation.

- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| * Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Spatule blanche |
| <i>Cette espèce est typiquement commune au Maroc, surtout à cette époque. Pas de records en nombre cette année, mais quand même quelques 200 oiseaux répartis sur 6 sites, tout le long de la côte atlantique.</i> | | |
| Flamingoes | Phoenicopteridae | Flamants |
| * Greater Flamingo | Phoenicopus ruber | Flamant rose |
| <i>Très peu d'observations cette année. Seulement observé à la Merja Zerga (des dizaines le 1/4), à Oualidia (3 le 2/4 et 3 migrateurs actifs en mer le 4/4), et au Souss (entre 60 et 100 sur 9 au 11/4).</i> | | |
| Swans, geese and ducks | Anatidae | Canards et oies |
| * Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Tadorne casarca |
| <i>A part un couple à Afenourir le 14/1, toutes les observations concernent l'Aguelmane de Sidi Ali où quelques 5 couples ont été observés (les 13 et 14/4), la plupart avec des poussins.</i> | | |
| * Common Shelduck | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon |
| <i>Pas moins de 80 ex. étaient encore présents le 1/4 à la Merja Zerga et 2 individus ont été également vus à Khemis Zemamra le 2/4.</i> | | |
| * Gadwall | Anas strepera | Canard chipeau |
| <i>Cette espèce est localisée au Maroc. Sur le site classique d'Afenourir, 3 exemplaires sont notés le 14.</i> | | |
| * Mallard | Anas platyrhynchos | Canard colvert |
| <i>Ce canard commun est vu presque quotidiennement au Maroc. La nidification est notée ça et là, comme à Sidi Bou Ghaba où plusieurs femelles étaient accompagnées de nombreux canetons.</i> | | |
| * Northern Shoveler | Anas clypeata | Canard souchet |
| <i>Un seul oiseau est vu à Larache le 31/3 et le lendemain des dizaines d'individus sont observés à la Merja Zerga. C'est tout!</i> | | |
| * Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris | Sarcelle marbrée |
| <i>Cette belle espèce a très bien été observée cette année. A Larache, 4 oiseaux sont vus le 31/3. A Sidi Bou Ghaba, des oiseaux manifestement nicheurs sont vus: au moins 40 les 1, 2 et 15/4. Au moins 15 oiseaux sont alors encore observés à Massa les 10 et 11/4.</i> | | |
| * Red-crested Pochard | Netta rufina | Nette rousse |
| <i>Très commune cette année dans le Nord du Maroc! Pas moins de 116 ex. sont comptabilisés le 31/3 à Larache alors qu'au moins 10 couples, certains avec des poussins, sont vus les 1 et 15/4 à Sidi Bou Ghaba.</i> | | |
| * Common Pochard | Aythya ferina | Fuligule milouin |
| <i>Seulement une trentaine à Sidi Bou Ghaba le 1/4.</i> | | |
| * Ring-necked Duck | Aythya collaris | Fuligule à bec cerclé |
| <i>Un femelle adulte est observée le 10/4 à l'embouchure de l'Oued Massa. Cette espèce est un accidentel rare mais relativement régulier au Maroc.</i> | | |
| * Tufted Duck | Aythya fuligula | Fuligule morillon |
| <i>Un mâle adulte est vu en vol le 31/3 à Larache. C'est la seule donnée de tout le voyage!</i> | | |
| Osprey | Pandionidae | Balbusard |
| * Osprey | Pandion haliaetus | Balbusard pêcheur |

Seulement deux observations: 1 le 31/3 à Larache et 1 le 10/2 à Massa.

Raptors	Accipitridae	Rapaces diurnes
* European Honey-Buzzard <i>Seule le guide aura aperçu deux Bondrées le 16/4 à Tanger. Parmi les premières, sans aucune doute!</i>	<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore
* Black-shouldered Kite <i>Cette espèce est vue à Sidi Bou Ghaba (2 oiseaux les 1 et 2/4), entre Meknès et Khemisset (2 le 14/2) et à Asilah (2 le 15/2).</i>	<i>Elanus caeruleus</i>	Élanion blanc
* Black Kite <i>Ce rapace commun est vu à 13 dates au Maroc, le maximum étant atteint à Tanger le 16/2 avec une petite matinée de 80 migrants dont beaucoup hésitaient à passer le détroit.</i>	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir
* Egyptian Vulture <i>Seule observation marocaine: 1 immature à Tanger le 16/4.</i>	<i>Neophron percnopterus</i>	Vautour percnoptère
* Eurasian Griffon <i>Un individu est vu posé à l'ouest de Zeida (dans le Moyen Atlas) le 12/4.</i>	<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve
* Short-toed Eagle <i>Pas moins de 15 individus ont été vu lors de l'ensemble du circuit marocain cette année. Sur ces oiseaux, 10 migrants actifs sont remarqués: 6 le 31/2 à Larache et 4 le 16/4 à Tanger.</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc
* Western Marsh-Harrier <i>Cette espèce n'est vue que dans les sites de la côte atlantique où elle est très commune comme à Sidi Bou Ghaba et Larache où jusqu'à 60 ex. sont vus le 1/4.</i>	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux
* Hen Harrier <i>Observation insolite d'un oiseau au plumage tout à fait juvénile le 12/4 à Midelt. L'identification ne fut pas immédiate vu le côté inhabituel de ce plumage au Maroc à cette époque. Néanmoins, elle ne fait aucun doute. Par ailleurs, une femelle de premier hiver est vue le 15/4 à Larache.</i>	<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin
* Montagu's Harrier <i>Un total de 16 individus est obtenu pour notre voyage, ce qui est relativement normal à cette époque. On se souviendra de plusieurs couples en parade, comme à la Merja Zerga le 1/4, où par ailleurs 6 migrants sont notés.</i>	<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré
* Eurasian Sparrowhawk <i>Cette espèce est commune dans toutes les régions forestières du Maroc, surtout en montagne où nous l'avons vue quotidiennement. On se souviendra notamment d'un couple en parade le 16/4 au Jbel Moussa, près de Tanger.</i>	<i>Accipiter nisus</i>	Épervier d'Europe
* Eurasian Buzzard <i>Deux migratrices sont vues le 31/3 à Asilah. Cet oiseau est peu fréquent et localisé au Maroc.</i>	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable
* Long-legged Buzzard <i>La buse commune du Maroc n'était pas particulièrement démonstrative cette année avec 6 données totalisant 14 oiseaux.</i>	<i>Buteo rufinus</i>	Buse féroce
* Golden Eagle <i>Cette espèce n'est vraiment pas abondante au Maroc. Un seul oiseau est vu durant notre voyage; il s'agit d'un immature volant et posé près Goulimine le 10/4.</i>	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal

* **Bonelli's Eagle** *Hieraetus fasciatus* **Aigle de Bonelli**
Avec l'aide d'Olivier Fontaine et ses amis français du centre de protection de l'Houbara, nous avons vu le couple nicheur sur le Jbel à côté de Missour le 12/4.

* **Booted Eagle** *Hieraetus pennatus* **Aigle botté**
Environ 50 individus sont observés lors de notre circuit, soit un total normal pour deux semaines passées au Maroc à cette époque lorsque le suivi de la migration près de Tanger ne donne rien!

Falcons **Falconidae** **Faucons et caracaras**
* **Lesser Kestrel** *Falco naumanni* **Faucon crécerellette**
4 oiseaux sont vus à Aït Ourir le 4/4 mais de trop loin et environ 25 ex. sont magnifiquement observés dans le Moyen Atlas le 14/4.

* **Eurasian Kestrel** *Falco tinnunculus* **Faucon crécerelle**
Cette espèce commune est vue quotidiennement lors de l'ensemble du voyage!

* **Lanner Falcon** *Falco biarmicus* **Faucon lanier**
Belle observation d'un adulte à Erfoud (auberge Derkoua) le 6/4, deux oiseaux sont vus, notamment un posé, à Goulimine le 10/4, un individu est vu à Rich le 14/4 et un adulte est vu au Jbel Moussa le 16/4.

* **Barbary Falcon** *Falco pelegrinoides* **Faucon de Barbarie**
Vraiment superbe cette observation d'un adulte posé à moins de 25 mètres (et qui s'est laissé approché par Ginette) sur un petit pylône électrique près de Tazzarine le 5/4. Le 7/4, un autre adulte est vu brièvement à Boumalne-du-Dadès.

* **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus* **Faucon pèlerin**
*A part le classique couple des gorges d'Aoulouz (vallée du Souss) aux critères de *F. p. minor* et *F. p. brookei*, seuls 3 ou 4 oiseaux (*F. p. brookei*) sont vus le 16/4 à Tanger/Jbel Moussa.*

Pheasants and partridges **Phasianidae** **Perdrix et francolins**
* **Barbary Partridge** *Alectoris barbara* **Perdrix gabra**
L'impression générale est que cet oiseau est assez commun au Maroc. En fait, nous avons des nombres élevés (c. 15 - 20?) à Sidi Bettache lors des deux visites dans ce site. Ailleurs, chaque fois deux oiseaux sont vus à Oukaïmeden, Massa et au Jbel Moussa.

* **Double-spurred Francolin** *Francolinus bicalcaratus* **Francolin à double éperon**
Au moins 15 oiseaux sont vus, mais toujours en vol le 2/4. Le 15/4, nous sommes revenus et cette fois un oiseau c'est très bien montré posé.

* **Common Quail** *Coturnix coturnix* **Caille des blés**
Cette espèce est communément entendue dans la région de Larache - Asilah. Ailleurs seulement deux oiseaux à l'ouest de Zeïda le 12/2.

Cranes **Gruidae** **Grues**
* **Common Crane** *Grus grus* **Grue cendrée**
Un adulte à Briech (Asilah) le 15/4! En voilà une surprise de voir la grue aussi tard au Maroc!

Crakes and rails **Rallidae** **Râles et foulques**
* **Water Rail** *Rallus aquaticus* **Râle d'eau**
Seulement des auditions d'au moins trois oiseaux à Sidi Bou Ghaba qui ont réagi à a repasse de leur chant.

* **Purple Swamphen** *Porphyrio porphyrio* **Talève sultane**
Deux oiseaux sont particulièrement bien vus à Sidi Bou Ghaba le 1/4 et un isolé est vu à Larache le 15/4.

- * **Common Moorhen** *Gallinula chloropus* **Gallinule poule-d'eau**
Espèce commune sur quelques sites: Larache, Sidi Bou Ghaba, Merja Zerga et Massa.
- * **Red-knobbed Coot** *Fulica cristata* **Foulque à crête**
Des dizaines sont vus à Larache, Sidi Bou Ghaba, Afenourir et Ifrane.
- * **Eurasian Coot** *Fulica atra* **Foulque macroule**
Quelques dizaines d'oiseaux sont vues sur les mêmes sites que l'espèce précédente, mais aussi à Massa et Khemis Zemamra/Oualidia.
- Bustards** **Otididae** **Outardes**
- * **Houbara Bustard** *Chlamydotis undulata* **Outarde houbara**
Un des moments les plus étonnant du voyage! Avec l'aide d'Olivier Fontaine et de son récepteur radio, nous avons vu un beau mâle dans la région de Missour, un mâle, sauvage, mais équipé d'un émetteur. Original de faire de l'ornitho comme ça!
- Oystercatchers** **Haematopodidae** **Huîtriers**
- * **Eurasian Oystercatcher** *Haematopus ostralegus* **Huître pie**
Cette espèce est commune et est vue dans tous les sites côtiers atlantiques durant le voyage.
- Avocets and stilts** **Recurvirostridae** **Échasses et avocettes**
- * **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* **Échasse blanche**
Cette espèce est vue à 10 reprises, soit presque dans tous les sites humides du voyage. Les nombres les plus élevés viennent de la région de Larache, Merja Zerga et Sidi Bou Ghaba.
- * **Pied Avocet** *Recurvirostra avosetta* **Avocette élégante**
A part un isolé présent chaque jour au Souss, une seule donnée est obtenue: 250 individus sont comptés à Oualidia le 2/4.
- Thick-knees** **Burhinidae** **OEdicnèmes**
- * **Eurasian Thick-knee** *Burhinus oediconemus* **OEdicnème criard**
Très belles observations quotidiennes dans deux sites: les embouchures du Souss et de l'oued Massa. Une dizaine d'oiseaux est concernée.
- Pratincoles and coursers** **Glareolidae** **Courvites et glaréoles**
- * **Cream-coloured Courser** *Cursorius cursor* **Courvite isabelle**
Cette magnifique espèce est vue quotidiennement dès le 6/4 dans la région de Tineghir jusqu'au 11/4 à Massa. Il s'agit chaque fois de maximum 5 oiseaux.
- * **Collared Pratincole** *Glareola pratincola* **Glaréole à collier**
Cette magnifique espèce est vraiment commune dans les bon biotopes du Nord du pays. C'est dans les régions d'Asilah, Larache, Merja Zerga et Oualidia que cet oiseau original est vu. Jusqu'à 20 exemplaires par jour sont dénombrés.
- Plovers** **Charadriidae** **Pluviers**
- * **Grey Plover** *Pluvialis squatarola* **Pluvier argenté**
Cette espèce est commune à abondante sur la côte atlantique du Maroc.
- * **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula* **Grand Gravelot**
Ce gravelot commun n'est vu que sur les sites d'Oualidia, Khemis Zemamra, Massa et Souss. Par dizaines, bien sur, mais c'est quand même peu! On voit que la migration ne battait pas son plein.
- * **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius* **Petit Gravelot**

Encore un oiseau en retard! Le maximum d'oiseaux est vu à Oualidia le 2/4 (une dizaine). Ailleurs, seulement 2 à Erfoud le 5 et 4 - 5 oiseaux à l'embouchure du Souss quotidiennement.

- | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| * Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Gravelot à collier interrompu |
| <i>C'est encore au Souss et à Oualidia que les maxima sont obtenus (des dizaines). Ailleurs, seulement quelques oiseaux à la Merja Zerga et à Larache les 31/3 et 1/4.</i> | | |
| Sandpipers | Scolopacidae | Chevaliers et bécasseaux |
| * Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Barge à queue noire |
| <i>Seulement 30 oiseaux le 31/3 à Larache!</i> | | |
| * Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Barge rousse |
| <i>Au moins 100 ex. sont vus à la Merja Zerga le 1/4. Ensuite, 10 oiseaux sont vus le 2 à Oualidia, une trentaine est vue au Souss quotidiennement et quelques derniers individus sont vus à Médhyia le 15/4.</i> | | |
| * Whimbrel | Numenius phaeopus | Courlis corlieu |
| <i>Seuls 4 sites ont accueillis cette espèce commune: Merja Zerga (60 le 1/4), l'embouchure du Souss (seulement 2 individus le 11/4), Médhyia le 15/4 (c.10 ex.) et le Cap Spartel (40 le 15/4)</i> | | |
| * Eurasian Curlew | Numenius arquata | Courlis cendré |
| <i>Trois isolés sont notés: 1 le 2/4 à Oualidia, 1 les 8 et 11/4 au Souss et 1 le 14/4 à Afenourir.</i> | | |
| * Spotted Redshank | Tringa erythropus | Chevalier arlequin |
| <i>Un isolé est vu le 31/3 à Larache. C'est tout!</i> | | |
| * Common Redshank | Tringa totanus | Chevalier gambette |
| <i>Ce limicole est un des plus commun, étant observés sur tous les sites humides de la région côtière.</i> | | |
| * Common Greenshank | Tringa nebularia | Chevalier aboyeur |
| <i>Un des rares limicole qui semblait en plein passage. Des dizaines sont notées le 31/3 à Larache, des centaines le lendemain à la Merja Zerga, 10 oiseaux sont vus le 2 à Oualidia, des dizaines quotidiennement au Souss et encore des dizaines à Médhyia le 15/4.</i> | | |
| * Green Sandpiper | Tringa ochropus | Chevalier cul-blanc |
| <i>Seulement un isolé vu le 31/3 à Larache.</i> | | |
| * Wood Sandpiper | Tringa glareola | Chevalier sylvain |
| <i>Un oiseau est vu le 31/3 à Larache, 1 autre le lendemain à la Merja Zerga et enfin une dizaine le 15/4 à Larache.</i> | | |
| * Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette |
| <i>Ce limicole est un des seuls presque systématique présent sur tous les sites humides côtiers comme intérieurs. Les nombres sont cependant réduits avec quelques 45 individus observés en tout.</i> | | |
| * Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Tournepierrre à collier |
| <i>Cet oiseau est encore assez commun au Maroc à cette époque. Des dizaines d'individus sont ainsi vus sur les sites humides de la côte atlantique, surtout Oualidia et l'embouchure du Souss.</i> | | |
| * Red Knot | Calidris canutus | Bécasseau maubèche |
| <i>Deux sites accueillent chacun une dizaine d'oiseaux. L'embouchure du Souss (quotidiennement) et Médhyia (le 15/4).</i> | | |

- * **Sanderling** *Calidris alba* **Bécasseau sanderling**
Un des limicoles les plus abondant de la côte atlantique où il est vu quotidiennement par dizaines.
- * **Little Stint** *Calidris minuta* **Bécasseau minute**
Des centaines d'oiseaux sont présents le 2/4 à Oualidia. Ailleurs, seulement une dizaine chaque jour à l'embouchure du Souss.
- * **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* **Bécasseau cocorli**
Comme pour la plupart des limicoles, les nombres sont relativement réduits pour l'époque. Des dizaines maximum sont vues à Larache le 31/3, à la Merja Zerga le 1/4, à Oualidia le 2/4, au Souss les 8, 9 et 11/4.
- * **Dunlin** *Calidris alpina* **Bécasseau variable**
Nombres presque normaux pour l'époque: une dizaine à Larache le 31/3, des centaines à la Merja Zerga le 1/4 et à Oualidia le 2/4, et quelques dizaines au Souss les 8, 9 et 11/4.
- * **Ruff** *Philomachus pugnax* **Combattant varié**
Seulement deux fois quelques dizaines d'oiseaux: le 31/3 à Larache et le 2/4 à Oualidia.
- Skuas** **Stercorariidae** **Labbes**
- * **Great Skua** *Stercorarius skua* **Grand Labbe**
Un oiseau est très bien vu le 9/4 au Cap Rhir, lors d'une séance de seawatching spécialement prévue pour le cocher!
- * **Pomarine Skua** *Stercorarius pomarinus* **Labbe pomarin**
Un oiseau est vu le 3/4 à Oualidia, et au moins 5 sont vus le 9/4 au Cap Rhir.
- * **Arctic Skua** *Stercorarius parasiticus* **Labbe parasite**
Comme pour l'espèce précédente, un oiseau est vu le 3/4 à Oualidia, et quelques-uns sont vus le 9/4 au Cap Rhir mais un oiseau est également vu au Cap Spartel le 15/4.
- Gulls** **Laridae** **Goélands et mouettes**
- * **Mew Gull** *Larus canus* **Goéland cendré**
Pas moins de deux adultes et un oiseau de premier été sont vus les 8, 9 et 11/4 au Souss.
- * **Audouin's Gull** *Larus audouinii* **Goéland d'Audouin**
Les nombres observés cette année sont relativement réduits. Trois oiseaux sont vus le 31/3 sur la côte à Asilah. Ensuite, une trentaine d'oiseaux sont observés le 1/4 à la Merja Zerga, une dizaine à Médhyia 2/47, des dizaines chaque fois à l'embouchure du Souss et un dernier à Larache le 15/4.
- * **Ring-billed Gull** *Larus delawarensis* **Goéland à bec cerclé**
Un oiseau de premier été est bien vu le 15/4 à Médhyia. Cet accidentel américain est devenu régulier au Maroc.
- * **Iceland Gull** *Larus glaucoides* **Goéland à ailes blanches**
La rareté du voyage. Un sub-adulte est longuement observé e 8/4 à l'embouchure de l'oued Souss, mais n'est plus revu ensuite. Splendide!
- * **Yellow-legged Gull** *Larus michahellis* **Goéland leucophée**
Cette espèce est commune à abondante dans la plupart des sites côtiers, mais souvent nettement moins abondante que l'espèce suivante.
- * **Lesser Black-backed Gull** *Larus graelsii* **Goéland brun**

Généralement le goéland le plus abondant, avec des milliers de non nicheurs (surtout immatures) le long des côtes marocaines.

- | | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| * Black-headed Gull | Larus ridibundus | Mouette rieuse |
| <i>Espèce répandue mais pas abondante, sur la plupart des sites humides côtiers ou non.</i> | | |
| * Slender-billed Gull | Larus genei | Goéland railleur |
| <i>Assez incroyable mais vrai, seulement deux observations: 1 le 1/4 à la Merja Zerga et 2 - 3 au Souss le 9/4.</i> | | |
| * Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | Mouette mélanocéphale |
| <i>Très classique, un oiseau de premier été est vu à l'embouchure du Souss les 8 et 9/4.</i> | | |

- | Terns | Sternidae | Sternes |
|---|------------------------|---------------------|
| * Gull-billed Tern | Sterna nilotica | Sterne hansel |
| <i>On note 25 ex. à Larache le 31/2, 2 à Merja Zerga le 1/1 et 20 à 50 chaque fois à l'embouchure de l'Oued Souss.</i> | | |
| * Caspian Tern | Sterna caspia | Sterne caspienne |
| <i>Pas moins de 4 observations sont réalisées. Deux oiseaux sont vus le 31/2 à Larache, c.10 le 1/4 à la Merja Zerga, 1 le 3/4 à Oualidia et 1 le 8/4 à l'embouchure du Souss.</i> | | |
| * Lesser Crested-Tern | Sterna bengalensis | Sterne voyageuse |
| <i>Un oiseau est admiré au télescope sur la plage d'Aghrod le 9/1. C'est amusant que lorsqu'on ne trouve pas de Sterne voyageuse dans des sites comme le Souss, Oualidia, Massa et Cie on peut presque toujours se rattraper ici!</i> | | |
| * Sandwich Tern | Sterna sandvicensis | Sterne caugek |
| <i>Cette espèce est systématiquement commune dans l'océan atlantique et les sites côtiers.</i> | | |
| * Common Tern | Sterna hirundo | Sterne pierregarin |
| <i>Seulement vue au Souss ou un ou deux exemplaires sont vus chaque fois.</i> | | |
| * Little Tern | Sterna albifrons | Sterne naine |
| <i>Deux oiseaux sont vus à la Merja Zerga le 1/4, au moins 10 le 3/4 à Oualidia, et jusqu'à 25 au Souss, quotidiennement.</i> | | |
| * Whiskered Tern | Chlidonias hybridus | Guifette moustac |
| <i>Au moins 50 le 31/3 à Larache, mais plus d'observation ensuite!</i> | | |
| * White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Guifette leucoptère |
| <i>Seulement deux oiseaux de premier hiver le 2/4 à Oualidia.</i> | | |
| * Black Tern | Chlidonias niger | Guifette noire |
| <i>Cinq oiseaux sont vus le 31/4 à Larache et un isolé est vu le 9/4 en mer, à Tamri.</i> | | |

- | Puffins and guillemots | Alcidae | Guillemots et pingouins |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|
| * Razorbill | Alca torda | Petit Pingouin |

Étonnamment commun cette année, avec une centaine d'oiseaux dans le détroit de Gibraltar le 31/3, et encore respectivement 2 et 3 oiseaux les 9 et 11/4 à Tamri.

Sandgrouses	Pteroclididae	Syrrhaptés
* Black-bellied Sandgrouse	Pterocles orientalis	Ganga unibande
<i>Très mauvaise année à gangas ce printemps: seulement 2 ou 4 unibandes sont vu le 10/4 à Massa. C'est tout!</i>		
Doves and pigeons	Columbidae	Pigeons
* Rock Dove	Columba livia	Pigeon biset
<i>Des oiseaux apparemment purs ou peu hybridé avec le P. domestique sont vus à Oukaïmeden, aux gorges du Todgha, dans les régions Boumalne et Ouarzazate, et sur les falaises côtiers atlantiques. La pollution génétique du P. domestique ne cesse d'être de plus en plus visible.</i>		
* Stock Dove	Columba oenas	Pigeon colombin
<i>Au moins 10 oiseaux sont vus le 14/4 à Afenourir.</i>		
* Woodpigeon	Columba palumbus	Pigeon ramier
<i>Espèce commune et répandue.</i>		
* European Turtle-Dove	Streptopelia turtur	Tourterelle des bois
<i>Pas encore de passage importante. Des oiseaux, apparemment surtout des locaux, sont déjà présents un peu partout dans le pays, mais aucune concentration majeure n'est notée.</i>		
* Eurasian Collared-Dove	Streptopelia decaocto	Tourterelle turque
<i>Espèce abondante, vue quotidiennement</i>		
* Laughing Dove	Streptopelia senegalensis	Tourterelle maillée
<i>Cette espèce continue de progresser de façon spectaculaire. Des oiseaux sont vus dans presque toutes les palmeraies du sud du pays, et pour la première fois je crois, à Aoulouz, dans la vallée du Souss ou un chanteur en voix s'est bien montré.</i>		
Cuckoos	Cuculidae	Coucous
* Common Cuckoo	Cuculus canorus	Coucou gris
<i>Cette espèce est entendue les 2 et 15/4 à Sidi Bettache et le 4/4 à Toufliht (Haut Atlas).</i>		
Owls	Strigidae	Rapaces noctures
* Tawny Owl	Strix aluco	Chouette hulotte
<i>Très belles observations en plein jour de deux adultes les 1 et 15/4 à Sidi Bou Ghaba. Ailleurs, un oiseau avait été brièvement vu le 31/3 à Moulay Bouselham.</i>		
* Little Owl	Athene noctua	Chevêche d'Athéna
<i>Seulement 3 individus sont vus: 2 le 2/4 près d'Oualidia et 1 le 15/4 à Tanger.</i>		
* Marsh Owl	Asio capensis	Hibou du Cap
<i>Brève mais splendide observation d'un individu en vol le 1/4 à Sidi Bou Ghaba.</i>		
* Alpine Swift	Tachymarptis melba	Martinet à ventre blanc
<i>Au moins 40 ex. sont vus de loin au Jbel Moussa (Tanger) le 16/4.</i>		
* Common Swift	Apus apus	Martinet noir

Des migrants sont vus le 1/4, le 8/4 et le 13/4. C'est très peu, et confirme l'arrivée tardive dans certaines régions d'Europe.

- | | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| * Pallid Swift
<i>Espèce abondante, vue presque quotidiennement</i> | Apus pallidus | Martinet pâle |
| * Little Swift
<i>Seulement quelques oiseaux dans la région de Marrakech et de Ouarzazate les 3, 4 et 11/4. C'est très peu.</i> | Apus affinis | Martinet des maisons |
| Kingfishers | Alcedinidae | Martins-pêcheurs |
| * Common Kingfisher
<i>Un oiseau est admiré le 5/4 près d'Agdez, dans la vallée du Drâa. Ensuite, un individu est repéré le 8/4 à Aoulouz et un dernier est vu le 15/4 à Larache.</i> | Alcedo atthis | Martin-pêcheur d'Europe |
| Bee-eaters | Meropidae | Guêpiers |
| * Blue-cheeked Bee-eater
<i>Ce bel oiseau est classiquement commun dans la région d'Erfoud (vu au dessus de l'hôtel Tafilalet!) et les villages palmeraies autour: Jorf, Touroug, Rissani, etc.</i> | Merops persicus | Guêpier de Perse |
| * European Bee-eater
<i>Cet oiseau, noté à 15 dates différentes, est un des oiseaux les plus vus du voyage. Il est très commun, et on ne va pas s'en plaindre, car c'est un des plus beaux!</i> | Merops apiaster | Guêpier d'Europe |
| Rollers | Coraciidae | Rolliers |
| * European Roller
<i>Un (seul) oiseau est vu, sous la neige (!), le 14/4 à Afenourir, un des meilleurs sites du Maroc pour lui!</i> | Coracias garrulus | Rollier d'Europe |
| Hoopoe | Upupidae | Huppés |
| * Common Hoopoe
<i>Un petit total, assez classique pour le Maroc, de 4 oiseaux est obtenu.</i> | Upupa epops | Huppe fasciée |
| Woodpeckers | Picidae | Pics |
| * Great Spotted Woodpecker
<i>Comme souvent, cet oiseau est communément entendu à Sidi Bettache le 2/4, à Toufliht le 4/4 et à Ifrane le 14/4.</i> | Dendrocopos major | Pic épeiche |
| * Levillant's Woodpecker
<i>Heureusement que nous avons une longue vue pour voir l'individu démonstratif mais lointain dans le Haut Atlas le 4/4. Ailleurs, seules quelques auditions sont réalisées à Azrou le 14/4.</i> | Picus vaillantii | Pic de Levillant |
| Larks | Alaudidae | Alouettes |
| * Bar-tailed Lark
<i>Cette espèce est commune et vue quotidiennement dans les régions de Ouarzazate, Erfoud, Merzouga, Alnif mais aussi Goulimine et Missour.</i> | Ammomanes cincturus | Ammomane élégante |
| * Desert Lark
<i>Cette alouette est vue quotidiennement dans les zones désertiques et semi-désertiques où elle est souvent l'espèce la plus commune.</i> | Ammomanes deserti | Ammomane isabelline |
| * Greater Hoopoe-Lark | Alaemon alaudipes | Sirli du désert |

Même si elle est vue quotidiennement en nombre dans les régions désertiques du sud-est (Erfoud, Merzouga, Alnif), on ne se lasse pas de ce bel oiseau et de sa parade. Des observations ont aussi eu lieu près de Tazenakht et Missour.

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| * Thick-billed Lark | Ramphocoris clotbey | Alouette de Clot-bey |
| <i>Cet espèce était quasiment absente du Maroc cette année! A faire douter de l'audition réalisée le 7/4 à Boumalne! Un oiseau en vol est quand même vu le 12/2 à Midelt, sans doute un des premiers en dispersion pré-nuptiale, ce qui est sûrement très tard, et donc pas une surprise pour 2003.</i> | | |
| * Calandra Lark | Melanocorypha calandra | Alouette calandre |
| <i>Espèce abondante dans les cultures et plaines ouvertes naturelles du Nord du pays, y compris le Moyen Atlas et les alentours de Marrakech.</i> | | |
| * Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | Alouette calandrelle |
| <i>Cette espèce abonde littéralement au Maroc à cette époque où des oiseaux locaux et migrants sont vus quasiment partout.</i> | | |
| * Lesser Short-toed Lark | Calandrella rufescens | Alouette pispolette |
| <i>Seulement quelques oiseaux le 10/2 à Massa et 30 en deux groupes le 13/4 à Midelt. Ces rassemblements indiquent une nidification en retard, comme pour l'Alouette de Clotbey.</i> | | |
| * Dupont's Lark | Chersophilus duponti | Sirli de Dupont |
| <i>Une des superbes observations du voyage. Un chanteur et un oiseau vu à côté de la voiture (exceptionnel!) le 13/4 à Midelt. Magnifique.</i> | | |
| * Crested Lark | Galerida cristata | Cochevis huppé |
| <i>En Espagne comme au Maroc, cet oiseau est un des plus commun qui soit.</i> | | |
| * Thekla Lark | Galerida theklae | Cochevis de Thékla |
| <i>Cette espèce est communément observée dans la Vallée du Souss, dans le Moyen Atlas et Midelt/Zeida.</i> | | |
| * Wood Lark | Lullula arborea | Alouette lulu |
| <i>Belle petite espèce commune dans le Moyen Atlas, vue les 13 et 14/4.</i> | | |
| * Sky Lark | Alauda arvensis | Alouette des champs |
| <i>Seulement quelques oiseaux vus et entendus à Afenourir le 14/4 et à Briech (Asilah) le 15/4.</i> | | |
| * Horned Lark | Eremophila alpestris | Alouette hausse-col |
| <i>Seulement 2 le 4/4 à Oukaïmeden et 1 isolé à Rich le 14/4. Ces observations indiquent que des oiseaux étaient encore sûrement sur les lieux d'hivernage.</i> | | |
| * Temminck's Lark | Eremophila bilopha | Alouette bilophe |
| <i>Espèce commune mais pas abondante dans les régions de Boumalne du Dadès, de Goulimine et de Midelt/Missour.</i> | | |
| Swallows and martins | Hirundinidae | Hirondelles |
| * Sand Martin | Riparia riparia | Hirondelle de rivage |
| <i>Des dizaines d'oiseaux sont vues (seulement) à Sidi Bou Ghaba et Médhyia les 2 et 15/4, à Massa le 10/4 et dans la région de Tanger le 16/4, en migration.</i> | | |
| * Plain Martin | Riparia paludicola | Hirondelle paludicole |
| <i>Seulement une dizaine à Massa le 10/4.</i> | | |

- * Eurasian Crag-Martin *Hirundo rupestris* Hirondelle de rochers
Seulement une dizaine aux gorges du Todgha le 6/4 et une dizaine également dans les gorges du Ziz le 14/4.
- * Barn Swallow *Hirundo rustica* Hirondelle rustique
Sans qu'aucun rassemblements remarquables ne soit à signaler, l'espèce est bien présente lors de notre voyage, puisqu'elle a été vue tous les jours sans exception.
- * Red-rumped Swallow *Hirundo daurica* Hirondelle rousseline
Sans surprise, cet oiseau rentre très tardivement cette année avec seulement quelques oiseaux le 8/4 à Aoulouz, et des observations qui commencent à se multiplier dans le nord du pays à partir du 15/4.
- * House Martin *Delichon urbica* Hirondelle de fenêtre
Cette espèce est vue les 5 et 6/4 dans le sud-est du pays Mais elle ne rentre vraiment en nombre qu'à partir du 12/4, date à partir de laquelle elle est vue quotidiennement.
- Pipits and wagtails** **Motacillidae** **Pipits et bergeronnettes**
- * White Wagtail *Motacilla alba* Bergeronnette grise
Les dernières hivernantes sont observées le 8/4 dans la vallée du Souss.
- * Moroccan Wagtail *Motacilla subpersonata* Bergeronnette du Maroc
Seulement 2 dans la vallée du Dräa le 5/4 et 1 à Aoulouz le 8/4.
- * Yellow Wagtail *Motacilla flava* Bergeronnette printanière
Cette espèce migratrice et estivante est vue quotidiennement lors de notre voyage, parfois en nombre élevé mais jamais exceptionnels, et aucune sous-espèce inhabituelle n'est à signaler.
- * Grey Wagtail *Motacilla cinerea* Bergeronnette des ruisseaux
Espèce assez commune et répandue dans le Haut Atlas, vue également à Aoulouz.
- * Tawny Pipit *Anthus campestris* Pipit rousseline
Cinq observations, parfois à courte distance, sont réalisées: 2 le 8/4 à Tazenakht, 3 le 10/4 à Goulimine, 1 le 11/4 sur le trajet vers Marrakech, 1 le 12/4 à Midelt et 1 le 13/4 à Zeida.
- * Tree Pipit *Anthus trivialis* Pipit des arbres
Seulement observé en petits nombres les 5 et 6/4 dans le sud-est du pays!
- * Meadow Pipit *Anthus pratensis* Pipit farlouse
Un oiseau est vu à Larache le 31/3
- Bulbuls** **Pycnonotidae** **Bulbuls**
- * Common Bulbul *Pycnonotus barbatus* Bulbul des jardins
Espèce abondante dans presque tout le Maroc.
- Kinglets** **Regulidae** **Roitelets**
- * Firecrest *Regulus ignicapillus* Roitelet triple-bandeau
Espèce entendu le 4/4 à Toufliht et le 14/4 dans le Moyen Atlas où elle fut finalement bien vue de près à Afenourir.

Dippers

Cinclidae

Cincles

* White-throated Dipper *Cinclus cinclus* Cincle plongeur
Excellente observation de deux individus à Oukaïmeden le 3/4.

Wrens **Troglodytidae** **Troglodytes**
* Winter Wren Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon
Espèce commune dans les zones forestières et buissonnantes du Moyen et Haut Atlas.

Thrushes **Turdidae** **Grives**
* Rufous-tailed Rock-Thrush Monticola saxatilis Monticole de roche
Deux mâles sont vus: 1 le 6/4 à Erfoud (Derkoua) et 1 le 10/4 à Goulimine.

* Blue Rock-Thrush Monticola solitarius Monticole merle-bleu
Cette espèce est vraiment répandue au Maroc, étant notée quotidiennement dans le Haut Atlas, et dans tout le sud du pays.

* Eurasian Blackbird Turdus merula Merle noir
Cette espèce est littéralement abondante, et est observée quotidiennement lors de notre périple.

* Redwing Turdus iliacus Grive mauvis
C'est une petite surprise: deux oiseaux sont vus le 14/4 à Afenourir. Cela semble tardif.

* Song Thrush Turdus philomelos Grive musicienne
Seulement une dans le Moyen Atlas le 14/4.

* Mistle Thrush Turdus viscivorus Grive draine
Seulement quelques oiseaux le 3/4 à Oukaïmeden et dans le Moyen Atlas le 14/4.

Cisticolas and apalises **Cisticolidae** **Cisticoles et prinias**
* Zitting Cisticola Cisticola juncidis Cisticole des joncs
Cette espèce répandue est localement incroyablement abondante. Elle est vue et surtout entendue quasi quotidiennement lors de notre voyage.

* Streaked Scrub-Warbler Scotocerca inquieta Dromoïque vif-argent
Ha quel bonheur de voir ce couple de Dromoïque au sud de Goulimine, si où nous avons été spécialement pour ce mignon petit passereau amusant. Superbe!

Warblers **Sylviidae** **Fauvettes**
Cetti's Warbler Cettia cetti Bouscarle de Cetti
Cette espèce particulièrement abondante au Maroc est notée à 13 dates lors du voyage!

* Savi's Warbler Locustella luscinioides Locustelle lusciniöide
Une audition le 31/3 ainsi que le 15/4 à Larache.

* Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs
Seulement 1 oiseau le 31/3 et un autre le 11/4 à Massa.

- * Eurasian Reed-Warbler Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvate
Une espèce de plus revenant tardivement! Après 1 oiseau le 1/4 à Sidi Bou Ghaba, il faut attendre le 10/4 à Massa pour voir d'autres individus (une dizaine). L'espèce est (enfin) commune à Larache le 15/4.
- * Great Reed-Warbler Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde
Seulement un oiseau le 31/3 à Larache.
- * Western Olivaceous Warbler Hippolais opaca *Hypolaïs occidentale*
Encore un estivant en retard! Seulement 1 dans la vallée de l'Ourika le 3/4 et quelques oiseaux dans la vallée du Drâa le 5/4.
- * Melodious Warbler Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte
Les premiers retours tardifs sont notés: 1 oiseaux le 6/4 à Derkoua (Erfoud) et 1 le 15/4 à Sidi Bou Ghaba.
- * Willow Warbler Phylloscopus trochilus Pouillot fitis
Ce pouillot fut tardif, comme tous les Sylviidae, avec le premier le 31/1 à Sidi Bou Ghaba et seulement une douzaine d'oiseaux pour l'ensemble du voyage.
- * Common Chiffchaff Phylloscopus collybita Pouillot véloce
Un ou deux oiseaux chaque fois sont notés à Sidi Bou Ghaba (31/3), Erfoud (5/4), Todgha (6/4), Boumalne-du-Dadès (7/4) et Massa (10/4).
- * Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus *Pouillot ibérique*
Le 6/4, 4 oiseaux sont vus et étudiés à Merzouga (Café Yasmina).
- * Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli
Une dizaine d'oiseaux est notée à Merzouga le 6/4, un isolé est vu le 12/4 à Missour et un dernier le 14/4 à Zeida.
- * Blackcap Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire
Cette espèce, hivernant, migratrice et estivante, est vue à 6 reprises lors de notre voyage au Maroc. C'est assez peu mais elle reste une des fauvettes les plus communément vues du séjour.
- * Common Whitethroat Sylvia communis Fauvette grisette
Un isolé est vu le 6/4 à l'auberge Derkoua (Erfoud).
- * African Desert Warbler Sylvia deserti Fauvette du désert
Deux oiseaux paradant sont admirés le 5/4 à Erfoud. Superbe.
- * Subalpine Warbler Sylvia cantillans Fauvette passerinette
Entre le 3 et le 6/4, dans le sud-est du Maroc, une trentaine d'individus ont été notés. C'est tout!
- * Sardinian Warbler Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale
Cette fauvette très répandue est commune et vue presque quotidiennement.
- * Spectacled Warbler Sylvia conspicillata Fauvette à lunettes
Deux belles observations: chaque fois trois oiseaux, à Goulimine le 10/4 et à Midelt le 13/4.

- * Tristram's Warbler *Sylvia deserticola* Fauvette de l'Atlas
Où étaient-elles donc... seulement 3 oiseaux dont 1 mâle trouvé par Ginette le 6/4 à Merzouga.
- * Dartford Warbler *Sylvia undata* Fauvette pitchou
Quelques observations essentiellement auditives sont réalisées le 15/4 autour de Tanger.
- Flycatchers** **Muscicapidae** **Gobemouches et traquets**
- * Spotted Flycatcher *Muscicapa striata* Gobemouche gris
Un isolé le 8/4 près d'Aoulouz.
- * European Pied Flycatcher *Ficedula hypoleuca* Gobemouche noir
Un mâle adulte est vu le 6/4 aux gorges du Todgha.
- * European Robin *Erithacus rubecula* Rougegorge familier
Espèce commune et répandue.
- * Common Nightingale *Luscinia megarhynchos* Rossignol philomèle
Espèce commune à abondante, entendue, et parfois vue quasi quotidiennement lors du voyage.
- * Black Redstart *Phoenicurus ochruros* Rougequeue noir
Cette espèce est vue assez communément dans deux sites: Oukaïmeden et Gorges du Todgha.
- * Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus* Rougequeue à front blanc
Comme souvent au Maroc, cette espèce est assez commune sans être abondante. Les observations sont réalisées à 4 dates entre le 4 et le 7/4, et concernent une vingtaine d'oiseaux.
- * Moussier's Redstart *Phoenicurus moussieri* Rubiette de Moussier
Cette magnifique espèce est commune dans le Haut Atlas (Oukaïmeden), à Massa et alentours et dans le Moyen Atlas.
- * Whinchat *Saxicola rubetra* Tarier des prés
Seulement 2 oiseaux le 5/4 et 1 le 6/4 dans le Tafilalt.
- * Eurasian Stonechat *Saxicola rubicola* Tarier pâtre
Cette espèce est commune à Massa et alentours, ainsi que dans tout le Nord du pays, la région de Tanger et Larache notamment.
- * White-crowned Wheatear *Oenanthe leucopyga* Traquet à tête blanche
Espèce abondante dans le sud-est désertique du Maroc
- * Black Wheatear *Oenanthe leucura* Traquet rieur
Particulièrement observé cette année avec des observations à 10 dates, soit plus de un jour sur deux!
- * Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe* Traquet motteux

Ce migrateur abondant est vu tous les jours sauf sur les côtes du nord du pays (Tanger, Larache) et à Oukaïmeden.

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| * Seebohm's Wheatear
<i>Cette belle espèce est vue communément à Oukaïmeden et dans le Moyen Atlas.</i> | Oenanthe seebohmi | Traquet de Seebohm |
| * Red-rumped Wheatear
<i>Espèce vue en petits nombre à Boumalne du Dadès, Goulimine, et Zeida/Missour.</i> | Oenanthe moesta | Traquet à tête grise |
| * Black-eared Wheatear
<i>Avec 11 données, ce traquet était manifestement en plein passage. Enfin un migrateur abondant, et non des moindres. Qu'est-ce que cet oiseau est beau!</i> | Oenanthe hispanica | Traquet oreillard |
| * Desert Wheatear
<i>Cette espèce est répandue et très commune dans tout le sud du pays, y compris au nord jusqu'à Zeida et Missour.</i> | Oenanthe deserti | Traquet du désert |
| * Isabelline Wheatear
<i>Cet oiseau régulier mais peu fréquent est vu à Erfoud: 1 femelle adulte le 5/4 près du Geysers.</i> | Oenanthe isabellina | Traquet isabelle |
| Babblers | Timaliidae | Cratéropes et garrulaxes |
| * Fulvous Chatterer
<i>Trois oiseaux sont admiré à l'auberge Derkoua (Erfoud) le 6/4.</i> | Turdoides fulvus | Cratérope fauve |
| Tits and chickadees | Paridae | Mésanges |
| * Coal Tit
<i>Au moins 10 oiseaux chaque fois le 4/4 à Toufliht et le 14/4 dans le Moyen Atlas.</i> | Periparus ater | Mésange noire |
| * Great Tit
<i>Espèce commune dans la plupart des régions du Maroc.</i> | Parus major | Mésange charbonnière |
| * North African Tit
<i>Espèce commune dans la plupart des régions du Maroc.</i> | Cyanistes teneriffae | Mésange maghrébine |
| Nuthatches | Sittidae | Sittelles |
| Eurasian Nuthatch
<i>Seulement entendue le 14/4 dans le Moyen Atlas.</i> | Sitta europaea | Sittelle torchepot |
| Creepers | Certhiidae | Grimpereaux |
| * Short-toed Treecreeper
<i>Plusieurs individus sont notés le 4/4 à Toufliht et le 14/4 dans le Moyen Atlas.</i> | Certhia brachydactyla | Grimpereau des jardins |
| Shrikes | Laniidae | Pie-grièches |
| * Southern Grey Shrike
<i>Avec 10 données, cet oiseau qui paraît parfois sous-abondant au Maroc était cette année bien présent et répandu! Tant mieux!</i> | Lanius meridionalis | Pie-grièche méridionale |

- * Woodchat Shrike *Lanius senator* Pie-grièche à tête rousse
Ce migrateur commun n'était pas encore en plein passage mais des oiseaux ont été vus quasi quotidiennement, sans exception à partir du 7/4.
- * Black-crowned Tchagra *Tchagra senegala* Tchagra à tête noire
Pour une fois, cet oiseau a eu l'art de nous agacer. Aucun chanteur ne fut entendu à Massa avant la fin de l'après-midi... quand enfin un oiseau s'est laissé voir et entendre sur le toit d'une maison en ville!!!! Le lendemain, l'espèce est encore entendue à Massa et au Souss.
- Crows, jays and nutcrackers** **Corvidae** **Corbeaux et geaix**
- * Eurasian Jay *Garrulus glandarius* Geai des chênes
Cet oiseau coloré abondait particulièrement à Toufilht cette année (20+ oiseaux le 4/4) mais n'est noté nulle part ailleurs!
- * Eurasian Magpie *Pica pica* Pie bavarde
Espèce commune dans le Nord du Maroc ainsi que la région d'Agadir / Massa.
- * Red-billed Chough *Pyrrhocorax pyrrhocorax* Crave à bec rouge
Cet oiseau commun dans le Haut Atlas, est vu en nombre notamment à Oukaïmeden les 3 et 4/4.
- * Yellow-billed Chough *Pyrrhocorax graculus* Chocard à bec jaune
Cet oiseau d'altitude est vu en nombre notamment à Oukaïmeden les 3 et 4/4.
- * Eurasian Jackdaw *Corvus monedula* Choucas des tours
Espèce commune dans le Nord du Maroc.
- * Brown-necked Raven *Corvus ruficollis* Corbeau brun
2 individus sont vus à Erfoud le 5/2 et trois autres le lendemain à Merzouga.
- * Common Raven *Corvus corax* Grand Corbeau
C'est le corvidé commun du Maroc! Il est vu à 12 dates.
- Starlings** **Sturnidae** **Étourneaux**
- * European Starling *Sturnus vulgaris* Étourneau sansonnet
Quelques groupes sont notés à Larache le 31/3.
- * Spotless Starling *Sturnus unicolor* Étourneau unicolore
Cette espèce est commune dans la plupart des régions du Maroc (vu à 13 dates).
- Sparrows** **Passeridae** **Moineaux**
- * House Sparrow *Passer domesticus* Moineau domestique
Espèce très répandue et toujours abondante.
- * Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis* Moineau espagnol
Des dizaines d'oiseaux sont vus le 8/4 dans la vallée du Souss et le 10/4 à Massa.
- * Desert Sparrow *Passer simplex* Moineau blanc

Le classique des classiques: c.20 oiseaux au Café Yasmina de Merzouga le 6/4.

- | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| * Eurasian Tree-Sparrow
<i>Un oiseau est vu à Larache le 31/3</i> | Passer montanus | Moineau friquet |
| * Rock Petronia
<i>Cette espèce est assez commune dans le Haut Atlas et localement abondante dans le Moyen Atlas.</i> | Petronia petronia | Moineau soulcie |
| Finches | Fringillidae | Fringilles |
| * Chaffinch
<i>Espèce abondante, vue quotidiennement lors du voyage.</i> | Fringilla coelebs | Pinson des arbres |
| * Red Crossbill
<i>Seulement deux oiseaux vus brièvement le 4/4 à Toufliht.</i> | Loxia curvirostra | Bec-croisé des sapins |
| * European Greenfinch
<i>Espèce localement abondante au Maroc, observé à 9 dates.</i> | Carduelis chloris | Verdier d'Europe |
| * European Goldfinch
<i>Espèce très commune et répandue, vue quotidiennement lors du voyage.</i> | Carduelis carduelis | Chardonneret élégant |
| * Eurasian Linnet
<i>Espèce très commune et répandue, vue quotidiennement lors du voyage.</i> | Carduelis cannabina | Linotte mélodieuse |
| * European Serin
<i>Espèce très commune et répandue, vue quotidiennement lors du voyage.</i> | Serinus serinus | Serin cini |
| * Hawfinch
<i>Deux oiseaux sont vus d'assez loin à Sidi Bettache le 2/4, 2 individus sont encore vus à Toufliht le 4/4 mais dans le Moyen Atlas, surtout à Ifrane, l'espèce est particulièrement abondante cette année avec des groupes totalisant plus de 40 oiseaux le 14/4.</i> | Coccothraustes coccothraustes | Gros-bec casse-noyaux |
| * Crimson-winged Finch
<i>Deux observations: 3 oiseaux vus de tout près le 4/4 à Oukaïmeden, et 2 individus sont notés en vol aux Gorges du Todgha le 6/4.</i> | Rhodopechys sanguinea | Roselin à ailes roses |
| * Trumpeter Finch
<i>Cette espèce répandue était particulièrement peu commune cette année et il fut dur de trouver quelques individus coopératifs! Nous avons notés l'espèce dans le sud-est du pays les 5, 7 et 8/4, mais c'est à cette date au fond de la vallée du Souss que nous avons vu les premiers oiseaux posés. Des dizaines sont par contre aisément observés le 12/4 à Missouri.</i> | Rhodopechys ghiteginea | Roselin githagine |
| Buntings and sparrows | Emberizidae | Bruants et alliés |
| * Cirl Bunting
<i>Seulement trois observations: 2 le 2/4 à Sidi Bettache, 10 le 4/4 sur la route d'Oukaïmeden (Ourika) et 1 le 8/4 dans la vallée du Souss.</i> | Emberiza cirulus | Bruant zizi |
| * Rock Bunting | Emberiza cia | Bruant fou |

