

## RAPPORT DU VOYAGE NATURE ET TERROIR AU MAROC

du 3 au 16 avril 2004

Par Valéry SCHOLLAERT

### INTRODUCTION

Voici présentée la 11<sup>e</sup> édition d'un voyage au Maroc printanier du guide Valéry Schollaert, le premier sous le label « Nature et Terroir ».

Organisé de la même manière que les précédents, ce voyage a présenté un nombre étonnamment élevé de particularités.

Tout d'abord, le nombre de personnes plus élevées que la moyenne (8, guide compris) nous a fait circuler en minibus avec chauffeur au lieu des traditionnelles Fiat Siena. C'est bien sur convivial, mais c'est un peu moins flexible et plus lent. Heureusement, notre cher chauffeur Idriss était plus que coopératif. Autre originalité du voyage, sûrement pas positive, ce sont les deux pannes du dit véhicule. Cela nous a fait perdre du temps, mais manifestement pas beaucoup d'espèces puisque notre total de 218 espèces est excellent et au-delà de la moyenne de 204 espèces des 10 voyages précédents à la même époque (extrêmes : 188 – 235).

Et cela est une particularité en quelque sorte aussi, puisque qu'il est étonnant d'avoir autant d'espèce en 13 jours d'observations... tout en ratant autant de «classiques ». Ainsi, si la liste est longue, n'apparaissent pas des oiseaux jusqu'ici observé à chaque voyage comme le Balbuzard pêcheur ou tout au moins régulièrement vu comme le roselin à ailes roses, ou encore le Pouillot ibérique. On regrettera l'absence ou la quasi-absence des guifettes (seulement 1 guifette noire vue), de la Sterne caspienne (un individu vu brièvement de loin), de la Fauvette du désert, du Rollier d'Europe et quelques autres espèces espérées.

Par contre, nous avons cartonné dans les alouettes, les pipits et bergeronnettes, nous nous souviendrons longtemps des magnifiques observations d'Ibis chauve, du Tchagra à tête noire, de l'Outarde houbara, Guêpier de Perse, des Sternes voyageuses, des Blongios nains et de nombreuses autres spécialités, dont les divers endémiques maghrébins.

Au niveau des accidentels, aussi un voyage étonnant avec deux oiseaux vraiment rares pour le pays, tous deux sur le même site, et dont un est carrément nouveau pour le Maghreb et l'Afrique continentale !!!!!

En effet, nous avons observé simultanément sur le lac d'Afenourir, dans le Moyen-Atlas, à quelques centaines de kilomètres de la côte Atlantiques deux fuligules américains : le Fuligule à bec cerclé, et le Fuligule à tête noire !

### LE VOYAGE JOUR PAR JOUR

#### **Le 3 avril**

Vol Bruxelles – Casablanca, toujours bien agréable avec Royal Air Maroc. Nous nous sommes dirigé vers Rabat, avec une halte dans un restaurant agréable mais loin d'être typiquement marocain. Après une brève halte à l'hôtel, nous avons visité le site de Sidi Bou Ghaba, très riche cette année. Nombreux canards dont des quantités élevées de Nette rousse, pas mal de Sarcelles marbrées vues de près, deux Fuligules nyroca, le Râle d'eau vu correctement, et un somptueuse observation du Hibou du Cap. Nuit à l'hôtel Belère 4\*\*\*\* de Rabat.

#### **Le 4 avril**

La matinée fut passée à la fameuse forêt de Sidi Bettache, connue pour sa population du Francolin à double éperon, la dernière du Paléarctique occidental. Nous en avons vu plusieurs, mais toujours brièvement. On se souviendra aussi de nombreux passereaux comme le Pouillot de Bonelli et le Bruant zizi, de la belle observation de Coucou gris, des rapaces (Circaète, Aigle botté, Milan noir, Élanion blanc, Buse féroce) et l'ambiance magique avec le concert de chanteurs et les fleurs multicolores dans tous les coins.

Ensuite, nous nous sommes dirigé vers Azrou (repas à Sidi Slimane) via Khemisset et l'autoroute de Meknès. Avant de s'installer à l'hôtel, une petite balade autour d'Azrou a permis l'observation des Macaques de Barbaries (*Macaca sylvanus*). Nuit à l'hôtel Panorama 3\*\*\* qui n'a manifestement plus été correctement entretenu depuis l'année dernière.

#### **Le 5 avril**

La journée fut consacrée au Moyen Atlas. Une matinale a permis l'observation de la Perdrix gabra, des nombreux Faucons crécerelletes, et de divers passereaux. Le petit-déjeuner fut perturbé par l'observation particulièrement

excellente d'un Pic de Levallant très vocal, posé bien en vue sur un arbre sec derrière l'hôtel. Ensuite, nous avons effectué la route vers Ifrane avec le Cèdre Gouraud maintenant vraiment desséché, et les zones arides d'altitude à la recherche des rapaces, de la Fauvette à lunette et des alouettes. On se souviendra de quelques observations comme celles du Pipit rousseline à courte distance, mais dans l'ensemble le trajet fut pauvre. Arrivé à Ifrane (à la Dayet), nous avons longuement observé les Foulques à crêtes (ou caronculées), les Grèbes castagneux et autres Aigrettes garzette. Après un excellent repas à la pizzeria « La Paix », nous nous sommes dirigés vers la Dayet Afenourir qui, en plus des traditionnels Tadorne casarca, Grèbe à cou noir, Canard chipeau et Alouette haussecol nous a réservé la surprise de l'année : l'observation d'un mâle de Fuligule à bec cerclé et surtout d'une femelle de Fuligule à tête noire. C'est grâce au premier, découvert tout au bout du lac, que nous avons avancé si loin le long de ce plan d'eau magnifique et par la même occasion découvert le second, une nouvelle espèce pour l'Afrique continentale. Génial. Nuit à l'hôtel Panorama.

**Le 6 avril**, dès le matin, nous sommes partis vers Missour. En route, Traquet oreillard, Fauvette à lunette, Buse féroce et autres classiques des zones arides furent observés. Après le repas à l'hôtel Baroudi, nous avons été accueilli par Olivier et son coéquipier pour aller rechercher l'Outarde houbara. Nous avons observé un mâle dans d'excellentes conditions ! Après ce fructueux après-midi, nous avons eu la mauvaise surprise de tomber en panne sur la route de Midelt. Ce sont des « grands taxis » qui nous ont amenés là-bas, pour dormir au grand et propre mais peu sympathique Hôtel Al Ayachi 3\*\*\*.

**Le 7 avril**, toujours en grands taxis, nous avons été à Erfoud en observant en route, à la recherche du rare Traquet (deuil) halophile (*Oenanthe [lugens] halophila*), malheureusement sans succès. Arrivé à Erfoud, installé dans le confortable hôtel Tafilalet 4\*\*\*\*, et avec un repos qui s'est un peu éternisé, nous avons été recherché, encore sans succès, la Fauvette du désert (*Sylvia [nana] deserti*). Les observations de la parade du Sirli du désert. Au vu de la tempête de pluie et de sable qui a précédé, on peut s'estimer heureux de cette observation, ainsi que de celles des traquets du désert et oreillard.

**Le 8 avril** fut la journée « classique » dans le désert autour des dunes de sables de l'Erg Chebbi, avec un bon repas au Café Yasmina. Surprises : une route bitumée est maintenant construite entre Rissani (Guêpier de Perse) et Merzouga. Autre agréable surprise : la Dayet Srij était en eau et le spectacle est toujours aussi impressionnant, même si peu d'oiseaux particuliers étaient visibles sur ce lac (Flamant rose, Tadorne casarca, Gravelots, nombreux Bergeronnettes printanières...). Nuit au Tafilalet.

**Le 9 avril** nous avons effectué le trajet d'Erfoud vers Boumalne-du-Dadès où nous avons logé dans l'agréable hôtel Chems 3\*\*\*. En route, les gorges du Todgha ont été à la hauteur des espérances pour le spectacle du paysage et l'Aigle de Bonelli, mais le Roselin à ailes roses était absent. Sur la traditionnelle piste de Tadgilt, à Boumalne, nous avons vu l'Alouette de Clot-bey, le Courvite isabelle, ainsi que de nombreux traquets et alouettes sympas en tout genre comme l'Alouette bilophe.

**Le 10 avril** le menu fut varié. Gorges du Dadès, avec des paysages splendides, et un passage sympa de Milans noir et de Guêpiers d'Europe, Ouarzazate et son barrage, et les arganiers autour de Taliouine où nous avons logé (Hôtel Ibn Toumert 4\*\*\*\*).

**Le 11 avril** fut l'occasion de deux désagréables surprises. Pour la première fois depuis 1992, le Faucon pèlerin « atlantis » qui niche à Aoulouz ne fut pas observé. La vallée du Souss fut malheureusement aussi pauvre que les années précédentes, avec à peine quelques Milans noirs et Aigles bottés. Ensuite, pour varier les plaisirs, nous avons décidé avec les informations de notre chauffeur qui nous a affirmé (à raison) que Tafraoute était accessible sur route bitumée, de rejoindre Tiznit par Tafraoute, donc. La route était bonne, mais pleine de virages, et le chauffeur très très lent. Le résultat est que nous avons passé la journée à rouler. Heureusement que les paysages de cette région sont magnifiques. Nuit à l'Hôtel Tiznit 3\*\*\*.

**Le 12 avril** fut consacré avant tout à l'embouchure de l'Oued Massa. Hirondelle paludicole, Blongios, divers passereaux aquatiques, Ibis falcinelle... une très belle matinée. Ensuite, nous avons profité d'un repos bien mérité à l'agréable Hôtel Le Provençal 3\*\*\* avant une soirée à l'embouchure de l'Oued Souss où la surprise fut l'observation des Sternes voyageuses. L'engoulement à collier roux et le Hibou moyen-duc furent au rendez-vous du soir !

**Le 13 avril**, nous avons visité Tamri. L'Ibis chauve fut au rendez-vous avec de somptueuses observations en vol et posé, notamment sur la plage de l'embouchure et également au Cap Rhir. Ce site fut de manière générale sympa, même si le « sea-watching » s'est avéré décevant. Après un repas au restaurant « Ibis chauve », nous avons encore essayé le sea-watching au Cap Rhir, effectué un petit repos et une visite de l'embouchure du Souss. Ce site fut assez pauvre, pour une fois. Nuit au Provençal.

**Le 14 avril**, la matinale au Souss fut sympa, avec de somptueuses observations du Tchagra à tête noire, chanteur. Ensuite, nous avons roulé jusqu'à Asni. En route, peu de rapaces mais quand même du Circaète Jean-le-Blanc, un jeune Aigle de Bonelli, et, dans l'Atlas, la Fauvette du même nom, le Bruant fou et des paysages somptueux. Nuit au magnifique hôtel « Chez Momo ».

**Le 15 avril** a mal commencé : notre minibus a refusé de démarrer. C'est donc avec une paire de véhicules 4x4 que nous effectués le déplacement jusqu'à Oualidia via Marrakech et sa place Jemaa-el-F'na et Khemis Zemamra avec ses glaréoles et malheureusement ses averses très intenses ! La fin de journée dans les lagunes d'Oualidia furent tout à fait sympathiques, avec de somptueuses observations de limicoles. Nuit au sympathique hôtel L'Initiale.

**Le 16 avril** fut consacré aux lagunes d'Oualidia, relativement pauvres cette année mais avec de belles observations : Crabier chevelu, Guifette noire, Sternes hansel et bien d'autres classiques. Ensuite, retour à Casablanca pour le vol vers Bruxelles.

**Valéry Schollaert**

**Guide et formateur en ornithologie**

+ 32 486 84 68 33

### CHECKLIST DES OISEAUX OBSERVÉS

Rappel nomenclature scientifique : *Genre [super-espèce] espèce sous-espèce*

- + **Little Grebe** Grèbe castagneux  
*Tachybaptus [ruficollis] r. ruficollis* : commun à Sidi Bou Ghaba, dans le Moyen-Atlas (notamment Afenourir), à Massa et Khemis Zemamra – Oualidia.
- + **Great Crested Grebe** Grèbe huppé  
*Podiceps cristatus cristatus* : quelques individus (maximum 10 par site) à Sidi Bou Ghaba, Afenourir et Ouarzazate (barrage El Mansour Ed-Dabbhi).
- + **Black-necked Grebe** Grèbe à cou noir  
*Podiceps [nigricollis] n. nigricollis* : c.60 à la Dayet Afenourir le 05/04, 1 adulte nuptial à Oualidia et un autre à Khemis Zemamra le 15/04.
- + **Northern Gannet** Fou de Bassan  
*Morus [bassanus] bassanus* : quelques dizaines apparemment en passage (léger) le 13/04 au Cap Rhir / Tamri, ainsi que le 16/04 à Oualidia.
- + **Great Cormorant** Grand Cormoran  
*Phalacrocorax [carbo] carbo sinensis* : fréquent à Sidi Bou Ghaba et Oualidia.  
*Phalacrocorax [carbo] carbo maroccanus* : Fréquent dans la région d'Agadir (Massa, Souss, Tamri).
- + **Grey Heron** Héron cendré  
*Ardea [cinerea] c. cinerea* : sous-observé avec la quasi totalité des observations (quelques dizaines d'oiseaux en tout) dans les régions côtières d'Agadir et d'Oualidia.
- + **Purple Heron** Héron pourpré  
*Ardea purpurea purpurea* : un oiseau est superbement observé à Aoulouz le 11/04 ; un individu est aussi vu à Oualidia le 16/04.
- + **Little Egret** Aigrette garzette  
*Egretta [garzetta] g. garzetta* : cette espèce commune est présente dans la plupart des sites humides, y compris les oueds.
- + **Squacco Heron** Héron crabier  
*Ardeola ralloides* : quelques oiseaux superbement observés le 16/04 à Oualidia.
- + **Cattle Egret** Héron gardes-bœufs  
*Bubulcus ibis ibis* : commun et vu quotidiennement sauf dans les zones désertiques du sud-est du pays.
- + **Little Bittern** Blongios nain  
*Ixobrychus [minutus] m. minutus* : 3 oiseaux très bien observés à Massa le 12/04.
- + **White Stork** Cigogne blanche

*Ciconia [ciconia] c. ciconia*: nous avons observé cet oiseau élégant tous les jours du voyage sauf le 09/04, et souvent en nombres importants comme 200 le 12/04 à Agadir.

- + **Waldrapp** Ibis chauve  
*Geronticus [eremita] eremita*: le 13/04, pas moins de 23 oiseaux sont superbement observés à Tamri, notamment sur la plage de l'embouchure, et encore 10 oiseaux sont vu en vol et posé au Cap Rhir ! Somptueux.
- + **Glossy Ibis** Ibis falcinelle  
*Plegadis [falcinellus] f. falcinellus*: un groupe de 6 individus nous survole le 12/04 à Massa.
- + **Eurasian Spoonbill** Spatule blanche  
*Platalea [leucorodia] l. leucorodia*: seulement vue à l'embouchure du Souss où une trentaine d'oiseaux semblent en stationnement.
- + **Greater Flamingo** Flamant rose  
*Phoenicopterus [ruber] roseus*: espèce vues par dizaines à Sidi Bou Ghaba, Merzouga, à l'embouchure du Souss et Oualidia.
- + **Ruddy Shelduck** Tadorne casarca  
*Tadorna [ferruginea] ferruginea*: environ 30 le 05/04 à Afenourir et plus de 350 à Merzouga le 08/04.
- + **Gadwall** Canard chipeau  
*Anas strepera strepera*: au moins 25 le 05/04 à Afenourir.
- + **Eurasian Teal** Sarcelle d'hiver  
*Anas [crecca] crecca crecca*: 10 le 05/04 à Afenourir.
- + **Mallard** Canard colvert  
*Anas [platyrhynchos] p. platyrhynchos*: relativement peu remarqué, avec des dizaines à Sidi Bou Ghaba, Moyen Atlas (surtout Afenourir), Massa et Oualidia/Khemis Zemamra.
- + **Garganey** Sarcelle d'été  
*Anas querquedula*: deux mâles sont vus le 03/04 à Sidi Bou Ghaba.
- + **Northern Shoveler** Canard souchet  
*Anas clypeata* : c.10 le 03/04 à Sidi Bou Ghaba et c.80 à Afenourir le 05/04.
- + **Marbled Teal** Sarcelle marbrée  
*Marmaronetta angustirostris*: environ 45 oiseaux sont très bien vus à Sidi Bou Ghaba le 03/04, un individu est noté à Massa le 12/04, 18 ex. sont noté à Khemis Zemamra plus un à Oualidia le 15/04 et enfin une dizaine d'oiseaux au comportement de nicheurs sont repérés le lendemain, encore à Oualidia.
- + **Red-crested Pochard** Nette rousse  
*Netta rufina*: au moins 150 à Sidi Bou Ghaba le 03/04!
- + **Common Pochard** Fuligule milouin  
*Aythya [ferina] ferina*: quelques oiseaux sont vus à Sidi Bou Ghaba et Massa, mais l'essentiel, des dizaines, est noté à Afenourir le 05/04.
- + **Ring-necked Duck** Fuligule à bec cerclé  
*Aythya collaris*: un superbe mâle adulte à Afenourir le 05/04 ! Une des deux raretés du voyage...
- + **Ferruginous Duck** Fuligule nyroca  
*Aythya [nyroca] nyroca*: deux oiseaux sont bien observé le 03/04 à Sidi Bou Ghaba.
- + **Tufted Duck** Fuligule morillon  
*Aythya [fuligula] fuligula*: deux oiseaux en vol à Sidi Bou Ghaba le 03/04 et 3 mâles sont vus à Massa le 12/04.
- + **Lesser Scaup** Fuligule à tête noire  
*Aythya affinis*: un femelle adulte est observée le 05/04 à Afenourir, en même temps que le Fuligule à bec cerclé ! Il s'agit d'une première marocaine, et même d'une première pour l'Afrique continentale (mais qui a été observé aux Canaries), mais évidemment sous réserve d'acceptation par le Comité d'Homologation Marocain (CHM – voir [www.ifrance.com/go-south](http://www.ifrance.com/go-south)).
- + **Black-shouldered Kite** Elanion blanc

*Elanus [caeruleus] c. caeruleus* : 4 le 03/04 à Sidi Bou Ghaba et 3 le lendemain à Sidi Bettache.

- + **Black Kite** Milan noir  
*Milvus [migrans] m. migrans*: assez commun du 07 au 09/04 dans le Moyen-Atlas. Ensuite, on note 1 ex. le 12/04 à Boumalne-du-Dadès et une dizaine le 13/04 dans la plaine du Souss.
- + **Short-toed Eagle** Circaète Jean-le-Blanc  
*Circaetus [gallicus] gallicus*: trois isolés, les 07/04 et 08/04 à Ifrane et le 09/04 entre Azrou et Zeida.
- + **Western Marsh-Harrier** Busard des roseaux  
*Circus [aeruginosus] a. aeruginosus/harterti*: les individus observés n'ont pas été assez étudiés pour les déterminer sub-spécifiquement. L'espèce est commune à Sidi Bou Ghaba, mais ailleurs, seuls deux isolés sont notés : Erfoud le 07/04 et région de Taroudannt le 11/04.
- + **Montagu's Harrier** Busard cendré  
*Circus pygargus*: quatre observations d'un ou deux oiseaux en passage. Un mâle 1<sup>o</sup> hiver le 06/04 dans la région d'Azrou, deux mâles immatures le 09/04 dans la plaine de Marrha, et chaque fois un oiseau lointain le 13/04 à Tamri et le 15/04 sur la route de Khemis Zemamra.
- + **Eurasian Sparrowhawk** Epervier d'Europe  
*Accipiter [nisus] nisus punicus*: un isolé le 03/04 à Sidi Bou Ghaba et 2 le 05/04 près d'Azrou.
- + **Long-legged Buzzard** Buse féroce  
*Buteo [rufinus] rufinus circensis*: cette espèce est commune dans le Moyen-Atlas (jusqu'à 15 ex. le 05/04) mais plus localisée ailleurs (8 individus répartis en 5 données).
- + **Bonelli's Eagle** Aigle de Bonelli  
*Hieraetus [fasciatus] f. fasciatus*: superbe observation d'un adulte aux gorges du Todgha le 09/04 et d'un juvénile le 14/04 à Tafinegoult, entre Taroudannt et Asni.
- + **Booted Eagle** Aigle botté  
*Hieraaetus pennatus*: seulement 10 individus observés (toutes les régions) ce qui est peu.
- + **Lesser Kestrel** Faucon crécerellette  
*Falco naumanni*: ça fait plaisir de voir que cette espèce est encore abondante dans le Moyen Atlas, notamment autour de notre hôtel Panorama d'Azrou. Ailleurs, seulement un migrateur le 09/04 dans la région de Boumalne.
- + **Common Kestrel** Faucon crécerelle  
*Falco [tinnunculus] t. tinnunculus*: espèce commune, notée quotidiennement.
- + **Eurasian Hobby** Faucon hobereau  
*Falco [subbuteo] subbuteo*: un oiseau le 03/04 à Sidi Bou Ghaba et deux le 05/04 dans le Moyen Atlas.
- + **Lanner Falcon** Faucon lanier  
*Falco [biarmicus] biarmicus erlangeri*: trois oiseaux sont vus dans de bonnes conditions le 06/04 sur le route de Missouri.
- + **Barbary Falcon** Faucon de Barbarie  
*Falco [peregrinus] peregrinoides pelegrinoides*: 1 mâle adulte à l'embouchure de l'oued Souss le 12/04, qui semble houspiller un Faucon pèlerin.
- + **Peregrine Falcon** Faucon pèlerin  
*Falco [peregrinus] peregrinus brookei*: chaque fois une 1 femelle adulte les 12 et 13/04, le premier à Agadir (embouchure du Souss) et le second à Tamri.
- + **Barbary Partridge** Perdrix gabra  
*Alectoris barbara koenigi*: nombreuses observations cette année. Elle est notée à Sidi Bettache (c.10 le 04/04), à Azrou (deux dans la ville le 05/04 au matin), sur la route le Missouri (audition le 06/04), à Massa (au moins 2 le 12/04) et au Souss (audition le 13/04).
- + **Double-spurred Francolin** Francolin à double éperon  
*Francolinus [bicalcaratus] bicalcaratus ayesha*: 5 – 6 brèves observations le 04/04 à Sidi Bettache.
- + **Common Quail** Caille des blés  
*Coturnix [coturnix] c. coturnix*: 5 – 6 brèves observations le 04/04 à Sidi Bettache.

- + **Water Rail** Râle d'eau  
*Rallus [aquaticus] a. aquaticus* : 3 exemplaires vus et entendus à Sidi Bou Ghaba le 03/04.
- + **Common Moorhen** Gallinule poule-d'eau  
*Gallinula [chloropus] c. chloropus*: localement commune : Sidi Bou Ghaba, Moyen Atlas, Massa, Souss.
- + **Red-knobbed Coot** Foulque caronculée  
*Fulica [atra] cristata* : des dizaines à Sidi Bou Ghaba, Ifrane et Dayet Afenourir.
- + **Common Coot** Foulque macroule  
*Fulica [atra] atra*: vraiment très commune, dans divers sites intérieurs, y compris à Merzouga, et côtiers (notamment Oualidia).
- + **Houbara Bustard** Outarde houbara  
*Chlamydotis [undulata] u. undulata*: magnifique observation d'un mâle adulte à Missour le 06/04. Il faut dire qu'avec Olivier, ce fut une affaire rondement menée...
- + **Eurasian Oystercatcher** Huïtrier pie  
*Haematopus [ostralegus] o. ostralegus*: espèce commune sur la côte à l'embouchure du Souss, Massa, et Oualidia.
- + **Black-winged Stilt** Echasse blanche  
*Himantopus [himantopus] h. himantopus*: espèce commune, Sidi Bou Ghaba, Afenourir, Merzouga, Oualidia.
- + **Pied Avocet** Avocette élégante  
*Recurvirostra avocetta*: Comme d'habitude, cette espèce est noté au Souss et à Oualidia, et c'est dans ce dernier site que le plus d'oiseaux sont notés: des dizaines, ce qui est relativement peu.
- + **Eurasian Thick-knee** Oedicnème criard  
*Burhinus oediconemus saharae*: 1 le 14/04 entre Agadir et Massa.
- + **Cream-coloured Courser** Courvite isabelle  
*Cursorius [cursor] c. cursor*: seulement 3 individus à Boumalne le 09/04.
- + **Collared Pratincole** Glaréole à collier  
*Glaroela [pratincola] pratincola*: cette belle espèce est commune dans la région de Khemis Zemamra/Oualidia.
- + **Grey Plover** Pluvier argenté  
*Pluvialis squatarola*: espèce commune dans les sites côtiers : Souss, Tamri, Oualidia.
- + **Common Ringed Plover** Grand Gravelot  
*Charadrius [hiaticula] h. hiaticula*: très commun sur la côte ; au Souss, à Massa, à Khemis Zemamra et Oualidia.
- + **Little Ringed Plover** Petit Gravelot  
*Charadrius dubius curonicus*: seulement noté en peu de dizaines à Merzouga, Massa, Souss, Khemis Zemamra et Oualidia.
- + **Kentish Plover** Gravelot à collier interrompu  
*Charadrius [alexandrinus] a. alexandrinus*: observé exactement dans les mêmes sites que l'espèce précédente, en nombre comparable, ce qui est surprenant puisqu'il ne fréquente habituellement pas le même habitat.
- + **Common Snipe** Bécassine des marais  
*Gallinago [gallinago] g. gallinago*: seulement un individu au Souss le 13/04.
- + **Black-tailed Godwit** Barge à queue noire  
*Limosa limosa limosa*: c.100 le 16/04 à Oualidia.
- + **Bar-tailed Godwit** Barge rousse  
*Limosa lapponica lapponica*: c.10 le 13/04 à l'embouchure de l'oued Souss.
- + **Eurasian Curlew** Courlis cendré  
*Numenius [arquata] a. arquata*: une dizaine les 12 et 13/04 à l'embouchure du Souss ainsi que les 16/04 à Oualidia.
- + **Spotted Redshank** Chevalier arlequin  
*Tringa erythropus* : 2 le 15/04 et 5 le 16/04 à Oualidia.
- + **Common Redshank** Chevalier gambette

*Tringa totanus totanus*: c.30 à l'embouchure du Souss les 12 et 13/04 et des dizaines à Khemis Zemamra et Oualidia les 15 et 16/04.

- + **Common Greenshank** **Chevalier aboyeur**  
*Tringa nebularia*: des dizaines les 12 et 13/04 à l'embouchure de l'oued Souss, à Khemis Zemamra le 15/04 et à Oualidia le 16/04.
- + **Green Sandpiper** **Chevalier cul-blanc**  
*Tringa ochropus*: un oiseau le 13/04 à l'embouchure du Souss et environ 3 le 16/04 à Oualidia.
- + **Wood Greenshank** **Chevalier sylvain**  
*Tringa glareola*: un le 03/04 à Sidi Bou Ghaba, 5 le 05/04 à Afenourir et c.10 le 16/04 à Oualidia.
- + **Common Sandpiper** **Chevalier guignette**  
*Actitis hypoleucos*: localement fréquent, notamment à Massa, à l'embouchure du Souss, et Oualidia.
- + **Ruddy Turnstone** **Tournepiere à collier**  
*Arenaria interpres interpres*: seulement quelques oiseaux à Oualidia les 15 et 16/04.
- + **Red Knot** **Bécasseau maubèche**  
*Calidris canutus canutus*: 3 oiseaux au Souss les 12 et 13/04, et une dizaine le 16/04 à Oualidia.
- + **Sanderling** **Bécasseau sanderling**  
*Calidris alba*: commun à Oualidia mais seulement un dizaine est repérée le 13/04 au Souss.
- + **Little Stint** **Bécasseau minute**  
*Calidris minuta*: nombres réduits (de l'ordre de la dizaine) les 12, 13, 15 et 16/04 à l'embouchure du Souss, Khemis Zemamra et Oualidia.
- + **Temminck's Stint** **Bécasseau de Temminck**  
*Calidris temminckii*: 2 ex. le 16/04 à Oualidia.
- + **Dunlin** **Bécasseau variable**  
*Calidris alpina schinzii*: seulement quelques dizaines dans les sites côtiers du Souss et Oualidia.
- + **Curlew Sandpiper** **Bécasseau cocorli**  
*Calidris ferruginea*: comme l'espèce précédente, quelques dizaines dans les sites côtiers du Souss et Oualidia, et c'est à Oualidia que les nombres les plus élevés (de loin) sont notés.
- + **Ruff** **Combattant varié**  
*Philomachus pugnax*: seulement quelques oiseaux vus ! Sidi Bou Ghaba (1 ex. le 03/04) et Oualidia les 15 et 16/04, une dizaine d'oiseaux).
- + **Pomarine Skua** **Labbe pomarin**  
*Stercorarius pomarinus*: 3 – 4 ex. le 16/04 à Oualidia, dont 1 ou 2 adultes en (quasi) plumage nuptial. Superbe.
- + **Artic Skua** **Labbe parasite**  
*Stercorarius parasiticus*: comme l'espèce précédente, 3 – 4 oiseaux sont assez bien vus à Oualidia le 16/04.
- + **Audouin's Gull** **Goéland d'Audouin**  
*Larus audouinii*: une centaine dans la région d'Agadir (surtout embouchure du Souss, mais au aussi plus au nord jusque Tamri) les 12 et 13/04.
- + **Yellow-legged Gull** **Goéland leucophée**  
*Larus [argentatus] michahellis michahellis*: vu par dizaines (seulement) dans les différents sites atlantiques.
- + **Lesser Black-backed Gull** **Goéland brun**  
*Larus [fuscus] graelsii*: localement très commun dans les sites côtiers.
- + **Black-headed Gull** **Mouette rieuse**  
*Larus ridibundus*: des dizaines les 12 et 13/04 à l'embouchure du Souss ainsi qu'à Oualidia et Khemis Zemamra les 15 et 16/04.
- + **Slender-billed Gull** **Goéland railleur**  
*Larus genei*: jusqu'à 5 oiseaux les 12 et 13/04 à l'embouchure de l'oued Souss.

- + **Mediterranean Gull** **Mouette mélanocéphale**  
*Larus melanocephalus*: 1 oiseau apparemment hybridé à une Mouette rieuse est vu le 13/04 à l'embouchure de l'oued Souss. Cet individu, de la taille (comparée aux rieuses) et de la forme d'une mélano, avec le bec et les pattes correspondant à cette espèce malgré un bec un peu trop étroit, présentait un pattern alaire proche de celui des Mouettes rieuses « normales ».
- + **Gull-billed Tern** **Sterne hansel**  
*Sterna nilotica nilotica*: c.25 le 08/04 à Merzouga, c.10 le 10/04 à Ouarzazate, c.100 le 12/04 à l'embouchure du Souss et c.20 le 16/04 à Oualidia.
- + **Caspian Tern** **Sterne caspienne**  
*Sterna caspia caspia*: un oiseau vu de loin le 16/04 à Oualidia. Jamais cette espèce fut aussi peu coopérative !
- + **Lesser-crested Tern** **Sterne voyageuse**  
*Sterna bengalensis bengalensis*: 2 à l'embouchure de l'oued Souss le 12/04.
- + **Sandwich Tern** **Sterne caugek**  
*Sterna sandvicensis sandvicensis*: quelques oiseaux dans l'Atlantique le 03/04 et des dizaines dans les régions côtières (Massa, Souss, Cap Rhir, Tamri, Oualidia) les 12, 13 et 16/04.
- + **Royal Tern** **Sterne royale**  
*Sterna maxima albidorsalis*: un oiseau en mer au sud du Cap Rhir le 13/04. Génial.
- + **Common Tern** **Sterne pierregarin**  
*Sterna hirundo hirundo*: c.15 le 13/04 à l'embouchure de l'oued Souss.
- + **Little Tern** **Sterne naine**  
*Sterna [albifrons] a. albifrons*: quelques oiseaux (de l'ordre de la dizaine) le 03/04 sur la côte Atlantique, le 12/04 à l'embouchure du Souss et le 16/04 à Oualidia.
- + **Black Tern** **Guifette noire**  
*Chlidonias niger niger*: un oiseau le 16/04 à Oualidia. C'est tout !!!!
- + **Black-bellied Sandgrouse** **Ganga unibande**  
*Pterocles orientalis orientalis*: seulement 4 ex. le 12/04 à Massa.
- + **Rock Dove** **Pigeon biset**  
*Columba livia livia*: cette espèce, l'ancêtre du Pigeon domestique, est commun sur la route de Missour, dans les gorges du Todgha (mais pollution génétique du P. domestique) et à Boumalne/Gorges du Dadès.
- + **Stock Dove** **Pigeon colombin**  
*Columba oenas*: une dizaine autour d'Afenourir le 05/04.
- + **Wood Pigeon** **Pigeon ramier**  
*Columba palumbus excelsa*: espèce commun dans le Moyen-Atlas, la vallée du Souss, Massa, et le Haut Atlas.
- + **European Turtle-Dove** **Tourterelle des bois**  
*Streptopelia turtur ssp.*: passage marqué de *S. t. turtur*, *S. t. arenicola* n'a pas été identifiée, mais pas non plus recherchée) en nombres réduits la première semaine, et plus abondamment la seconde.
- + **Eurasian Collared-Dove** **Tourterelle turque**  
*Streptopelia [decaocto] decaocto*: commune et répandue au Maroc (vue quotidiennement).
- + **Laughing Dove** **Tourterelle maillée**  
*Streptopelia senegalensis phoenicophila*: de plus en plus commune et répandue au Maroc ! 1 le 06/04 à Missour, c.5 le 08/04 à Rissani, 1 le 10/04 aux gorges du Dadès, 1 le 11/04 près de Tiznit, des dizaines autour de Massa le 12/04 et 1 le 14/04 à Taroudannt.
- + **Common Cuckoo** **Coucou gris**  
*Cuculus [canorus] canorus bangsi*: 2 oiseaux sont vus et entendu le 04/04 à Sidi Bettache, 1 migrateur est noté le 5 près d'Azrou, et un chanteur est noté le 15/04 à Asni.
- + **Tawny Owl** **Chouette hulotte**  
*Strix aluco mauretana*: un oiseau chante les 04 et 05/04 à Azrou, et est vu le 05 au soir à courte distance.
- + **Little Owl** **Chevêche d'Athéna**



*Athene noctua glaux*: un oiseau le 11/04 dans la plaine du Souss et 3 autour de Massa (cline avec *A. n. saharae*) le 12/04. Toutes ces observations ont été réalisées en plein jour.

- + **Long-eared Owl** **Hibou moyen-duc**  
*Asio [otus] otus otus* : deux oiseaux dont 1 est très bien vu les 12 et 13/04 à l'embouchure du Souss.
- + **Marsh Owl** **Hibou du Cap**  
*Asio capensis tingitanus* : très belle observation d'un oiseau faisant quasiment une démonstration aérienne le 03/04 à Sidi Bou Ghaba. Un régal !
- + **Red-necked Nightjar** **Engoulevent à collier roux**  
*Caprimulgus ruficollis ruficollis* : au moins deux chanteurs à l'embouchure du Souss les 12 et 13/04 se sont montrés chaque fois brièvement, avec l'aide du lecteur CD.
- + **Alpine Swift** **Martinet à ventre blanc**  
*Tachymarptis melba tuneti*: des dizaines d'oiseaux locaux dans la région d'Azrou le 05/04.
- + **Common Swift** **Martinet noir**  
*Apus [apus] a. apus*: passage noté les 09/04 (Boumalne, 2 ex.) et 10/04 (gorges du Dadès, des dizaines).
- + **Pallid Swift** **Martinet pâle**  
*Apus [pallidus] pallidus brehmorum*: espèce abondante et omniprésente, sauf dans le sud-est désertique.
- + **Little Swift** **Martinet des maisons**  
*Apus [affinis] affinis galilejensis*: très peu observé. Seulement des dizaines les 14/04 et 15/04 dans les villes d'Agadir, Taroudannt et Marrakech. C'est tout !!!!
- + **European Kingfisher** **Martin-pêcheur d'Europe**  
*Alcedo [atthis] a. atthis* : un oiseau entendu et vu le 11/04 à Aoulouz.
- + **Blue-cheeked Bee-eater** **Guêpier de Perse**  
*Merops [superciliosus] persicus chrysocercus*: d'excellentes observations sont réalisées à Rissani (40 ex.) et à Derkoua (3 en vol) le 08/04. Le lendemain, quelques oiseaux sont vus ça et là surtout en vol et sur les fils téléphoniques de la région de Jorf, en route vers Boumalne.
- + **European Bee-eater** **Guêpier d'Europe**  
*Merops apiaster*: cet oiseau est omniprésent au Maroc à cette époque. Il a été vu quasi quotidiennement, généralement par dizaines.
- + **Eurasian Hoopoe** **Huppe fasciée**  
*Upupa [epops] e. epops*: un total de 9 individus est obtenu à 6 dates, dont certains nous ont gratifié de splendides observations et de leur chant monotone, notamment le 06/04 sur la route de Missour (3 oiseaux).
- + **Eurasian Wryneck** **Torcol fourmilier**  
*Jynx [torquilla] t. torquilla* : un migrateur en halte très coopératif est vu le 08/04 près du café Yasmina au pied des dunes de sable (Erg Chebbi) de Merzouga. Superbe !
- + **Great Spotted Woodpecker** **Pic épeiche**  
*Dendrocopos [major] major mauretanus*: quelques oiseaux sont notés dans le Moyen Atlas les 04 et 05/04, et un oiseau est vu à Asni le 15/04.
- + **Levaillant's Woodpecker** **Pic de Levaillant**  
*Picus [viridis] vaillantii*: cette espèce, régulièrement entendue dans le Moyen Atlas, est superbement vue le 05/04 derrière l'hôtel Panorama d'Azrou où un individu coopératif nous a fait une démonstration vocale de longue durée !
- + **Bar-tailed Lark** **Ammomane élégante**  
*Ammomanes [phoenicurus] cincturus arenicolor*: 2 oiseaux le 06/04 à Missour et environ 5 le 09/04 à Boumalne. C'est tout !
- + **Desert Lark** **Ammomane isabelline**  
*Ammomanes [deserti] deserti payni*: sans doute sous-observée. Seulement 10 le 06/04 autour de Missour, 2 le 07/04 sur la route d'Erfoud et 2 le 09/04 à Boumalne-du-Dadès.
- + **Greater Hoopoe-Lark** **Sirli du désert**  
*Alaemon [alaudipes] a. alaudipes*: un oiseau est brièvement vu le 06/04 à Missour, trois exemplaires dont un mâle paradant abondamment le 07/04 à Erfoud et 2 oiseaux sont notés à Boumalne le 09/04.

- + **Thick-billed Lark** Alouette de Clotbey  
*Ramphocoris clotbey*: avec beaucoup d'efforts, de très belles observations de 2 exemplaires sont obtenues à Boumalne le 09/04.
- + **Calandra Lark** Alouette calandre  
*Melanocorypha calandra calandra*: des dizaines entre Marrakech et Khemis Zemamra le 15/04.
- + **Greater Short-toed Lark** Alouette calandrelle  
*Calandrella [cinerea] brachydactyla rubiginosa*: c.10 le 07/04 à Zeida, c.5 avec des *brachydactyla* le 09/04 à Boumlane, c.10 le 10/04 autour sur le trajet vers Taliouine et des dizaines à Massa le 12/04.  
*Calandrella [cinerea] brachydactyla brachydactyla*: sous-espèce migratrice notée à Boumalne le 09/04 (c.15 ex.) et près de Marrakech le 15/04.
- + **Lesser Short-toed Lark** Alouette pispolette  
*Calandrella [rufescens] rufescens minor*: relativement fréquente cette année. Notée (1 ex.) sur la route de Missouri le 06/04, à Zeida (des dizaines) le 07/04, Boumalne (c. 20 ex.) le 09/04 et à Massa (des dizaines) le 12/04.
- + **Dupont's Lark** Sirli de Dupont  
*Chersophilus duponti duponti*: une dizaine d'oiseaux superbement observés (dont un oiseau qui couve sur le nid !!!) le 07/04 à Zeida. Les oiseaux de Zeida sont plus roux que les *duponti* de la littérature, et forment peut-être un cline avec *margaritae*.
- + **Crested Lark** Cochevis huppé  
*Galerida cristata kleinschmidti*: abondant dans la région de Rabat (Sidi Bou Ghaba, Sidi Bettache), et dans la Moyen-Atlas.  
*Galerida cristata randonii*: sous-espèce commune dans le Tafilalet (région d'Erfoud).  
*Galerida cristata riggenbachi*: cet oiseau est plutôt commun dans le sud-ouest, notamment la vallée du Souss, Massa, et très commun dans la région de Marrakech.
- + **Thekla Lark** Cochevis de Thékla  
*Galerida [malabarica] theklae ruficolor*: localement commun dans le Moyen-Atlas, Missouri, Taliouine, Vallée du Souss et Tamri.
- + **Wood Lark** Alouette lulu  
*Lullula arborea pallida*: belles observations (maximum 10 oiseaux) le 04/04 à Sidi Bettache et Azrou.
- + **Eurasian Skylark** Alouette des champs  
*Alauda [arvensis] arvensis harterti*: une dizaine d'oiseaux les 04 et 05/04 autour d'Azrou.
- + **Horned Lark** Alouette haussecol  
*Eremophila [alpestris] alpestris atlas*: 2 à Azrou le 04/04, 3 à Afenourir le 05/04 et encore deux le lendemain sur la route de Missouri.
- + **Temminck's Lark** Alouette bilophe  
*Eremophila [alpestris] bilopha*: au moins 30 à Boumalne le 09/04.
- + **Sand Martin** Hirondelle de rivage  
*Riparia [riparia] r. riparia*: passage marqué depuis le 08/04 jusqu'à la fin du voyage, lorsque l'espèce est abondante (les 15 et 16/04 à Khemis Zemamra et Oualidia).
- + **Plain Martin** Hirondelle paludicole  
*Riparia [riparia] paludicola mauretunica*: 6 oiseaux sont vu à Massa le 12/04.
- + **Eurasian Crag-Martin** Hirondelle de rochers  
*Hirundo [rupestris] rupestris*: observée (une dizaine par jour environ) le 07/04 sur la route de Missouri, le 09/04 à Todgha, le 10/04 aux gorges du Dadès, le 11/04 à Aoulouz, et le 14/04 au Tizi'n'Test.
- + **Barn Swallow** Hirondelle rustique  
*Hirundo [rustica] r. rustica*: l'hirondelle la plus commune et un des seuls oiseaux vus chaque jour du voyage. Les nombres notés n'ont cependant rien d'extraordinaire, ne dépassant jamais la centaine par jour.
- + **Red-rumped Swallow** Hirondelle rousseline  
*Hirundo [daurica] daurica rufula*: cette belle espèce est commune dans le sud-ouest où elle est vue quotidiennement du 11 au 14/04, mais étonnamment nulle part ailleurs.

- + **House Martin** Hirondelle de fenêtre  
*Delichon [urbica] u. urbica*: passage léger, noté à 5 dates, mais aussi des oiseaux locaux et installés comme aux gorges du Dadès et aux Tizi'n'Test où des dizaines d'individus sont observés.
- + **White Wagtail** Bergeronnette grise  
*Motacilla [alba] a. alba*: seulement 1 oiseau à Missour le 06/04 !
- + **Moroccan Wagtail** Bergeronnette du Maroc  
*Motacilla [alba] subpersonata*: deux oiseaux sont brièvement vu à Erfoud le 07/04 et un oiseau est vu correctement à l'embouchure du Souss le 13/04.
- + **Yellow Wagtail** Bergeronnette printanière  
*Motacilla [flava] flava*: 1 mâle le 06/04 à Missour, une dizaine le 07/04 à Erfoud, des dizaines le 08/04 à Merzouga et un individu le 15/04 à Asni.
- + **Iberian Wagtail** Bergeronnette ibérique  
*Motacilla [flava] iberiae*: un dizaine le 07/04 à Erfoud, encore une dizaine le 12/04 à Massa et l'espèce est abondante à Khemis Zemamra et Oualidia.
- + **Italian Wagtail** Bergeronnette d'Italie  
*Motacilla [flava] cinereocapilla*: un mâle est longuement observé le 12/04 à Massa.
- + **Grey Wagtail** Bergeronnette des ruisseaux  
*Motacilla [cinerea] c. cinerea*: 2 le 08/04 lors du cicuits à travers les forêts de cèdres et c.3 le 13/04 à Ouarzazate.
- + **Tawny Pipit** Pipit rousseline  
*Anthus [campestris] c. campestris*: deux individus sont très bien observés à Azrou le 04/04, et un oiseau est vu à Massa le 12/04.
- + **Tree Pipit** Pipit des arbres  
*Anthus trivialis*: un oiseau le 08/04 à Merzouga et un autre le 11/04 à Taliouine.
- + **Meadow Pipit** Pipit farlouse  
*Anthus pratensis pratensis*: quelques oiseaux notés les 04 et 05/04 dans le Moyen Atlas.
- + **Red-throated Pipit** Pipit à gorge rousse  
*Anthus cervinus*: un oiseau entendu à Merzouga le 08/04.
- + **Common Bulbul** Bulbul des jardins  
*Pycnonotus [barbatus] b. barbatus*: espèce localement abondante.
- + **Firecrest** Roitelet triple-bandeau  
*Regulus ignicapillus balearicus*: une dizaine d'oiseaux le 05/04 dans le Moyen Atlas.
- + **Winter Wren** Troglodyte mignon  
*Troglodytes troglodytes kabyorum*: seulement 1 le 04/04 à Sidi Bettache. Etrange... sous-observation ? Mauvaise année ? Accident ? En tout cas, c'est très inhabituel d'en observer si peu.
- + **Blue Rock-Thrush** Monticole bleue  
*Monticola solitarius solitarius*: deux observations de maximum 10 oiseaux. La première aux gorges du Todgha le 09/04 et l'autre à Aoulouz le 11/04.
- + **Eurasian Blackbird** Merle noir  
*Turdus merula mauretanicus*: commun et vu quotidiennement.
- + **Mistle Thrush** Grive draine  
*Turdus philomelos deichleri*: jusqu'à 20 par jour dans le Moyen-Atlas ; ailleurs, seulement un individu à Sidi Bettache le 04/04.
- + **Zitting Cisticola** Cisticole des joncs  
*Cisticola [juncidis] j. juncidis*: vraiment parfois abondante, notamment dans le sud-ouest et la côte, mais aussi dans le nord-ouest (Sidi Bou Ghaba).
- + **Cetti's Warbler** Bouscarle de cetti  
*Cettia cetti cetti*: localement fréquent (Sidi Bou Ghaba, Sidi Bou Ghaba, gorges du Todgha, Massa, Asni). C'est traditionnellement aux gorges du Todgha que sont réalisées les meilleures observations.

- + **Sedge Warbler** Phragmite des joncs  
*Acrocephalus schoenobaenus* : une dizaine est vue le 12/04 à Massa.
- + **Eurasian Reed-Warbler** Rousserolle effarvatte  
*Acrocephalus [scirpaceus] s. scirpaceus*: c. 10 oiseaux à Massa le 12/04 (nicheurs) et autant le 15/04 (migrateurs en halte) à Asni.
- + **Western Olivaceous Warbler** Hypolaïs obscure  
*Hippolais [pallida] opaca*: noté quotidiennement du 08 au 12/04 avec maximum une dizaine d'oiseaux chaque fois.
- + **Melodious Warbler** Hypolaïs polyglotte  
*Hippolais [icterina] polyglotta*: un chanteur le 09/04 aux gorges du Dadès et une quinzaine d'oiseaux vus le 15/04 à Asni.
- + **Willow Warbler** Pouillot fitis  
*Phylloscopus trochilus trochilus*: comme pour l'espèce suivante, 5 migrateurs sont notés ça et là ! Sidi Bettache, Erfoud, Massa et Asni. Mais ils étaient où les pouillots ?
- + **Common Chiffchaff** Pouillot véloce  
*Phylloscopus [collybita] c. collybita*: 5 oiseaux répartis à Sidi Bettache, Erfoud et Asni. C'est peu ; aucun oiseau nordique ou sibérien n'est noté, et aucun Pouillot ibérique non plus. Etrange !
- + **Western Bonelli's Warbler** Pouillot de Bonelli  
*Phylloscopus [bonellii] bonelli*: assez fréquent est très bien vu. Sidi Bettache, gorges du Dadès, plaine du Souss, Massa, Asni.
- + **Blackcap** Fauvette à tête noire  
*Sylvia atricapilla*: seulement notée à Azrou le 05/04 (1 ex.) et Asni le 15/04 (commune).
- + **Garden Warbler** Fauvette des jardins  
*Sylvia borin borin*: 1 le 4 à Sidi Bettache mais surtout une concentration incroyable d'au moins 25 oiseaux à Asni le 15/04.
- + **Common Whitethroat** Fauvette grisette  
*Sylvia communis communis*: passage faible. 3 à Derkoua (Erfoud) le 08/04, 2 à Tafinegout le 14/04 et un dizaine à Asni le 15/04.
- + **Western Orphean Warbler** Fauvette orphée  
*Sylvia [hortensis] hortensis*: pas moins de 5 oiseaux observés ! Un mâle au comportement territorial le 11/04 à Taliouine, et 4 oiseaux dont au moins deux mâles territoriaux le 14/04 à Tafinegout.
- + **Subalpine Warbler** Fauvette passerinette  
*Sylvia cantillans cantillans* : un mâle à Missouri le 06/04, passage net (c.10) le 08/04 dans la région de Merzouga et un dernier oiseau le 11/04 à Tafraoute.  
*Sylvia cantillans inornata* : un mâle dans les gorges du Todgha le 10/04 et un autre à Asni le 15/04.
- + **Sardinian Warbler** Fauvette mélanocéphale  
*Sylvia [melanocephala] m. melanocephala*: espèce commune et répandue, particulièrement abondante dans les sites du Sud-Ouest comme les embouchures du Souss, Massa et Tamri.
- + **Spectacled Warbler** Fauvette à lunettes  
*Sylvia conspicillata conspicillata*: 2 le 06/04 sur la route de Missouri.
- + **Tristram's Warbler** Fauvette de l'Atlas  
*Sylvia deserticola maroccana*: un couple le 14/04 au Tizi'n'Test et une femelle à Asni le 15/04.
- + **European Pied-Flycatcher** Gobemouche noir  
*Ficedula [hypoleuca] h. hypoleuca*: deux mâles sont observés, respectivement à Derkoua (Erfous) le 08/04 et Aoulouz le 11/04.
- + **European Robin** Rougegorge  
*Erythacus [rubecula] r. rubecula*: seulement quelques oiseaux à Sidi Bettache, dans le Moyen Atlas et Asni !
- + **Common Nightingale** Rossignol philomèle

*Luscinia megarhynchos megarhynchos*: très commun. Sans doute la combinaison des oiseaux locaux et migrateur explique son abondance ! Pas moins de 7 données de jusqu'à des dizaines d'oiseaux, notamment le 09/04 dans les gorges du Todgha ou cette élégante espèce a été admirée à courte distance.

- + **Black Redstart** Rougequeue noir  
*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*: seulement 2 dans les gorges du Todgha le 09/04.
- + **Common Redstart** Rougequeue à front blanc  
*Phoenicurus phoenicurus phoenicurus*: une dizaine d'oiseaux est vue à Derkoua (Erfoud) le 08/04, deux individus sont vus à Boumalne le 09/04 et trois oiseaux sont vus à Tafinegoult (route d'Asni) le 14/04.
- + **Moussier's Redstart** Rubiette de Moussier  
*Phoenicurus moussieri*: cette magnifique espèce est communément notée dans le Moyen Atlas, dans la plaine du Souss, l'Anti-Atlas et la côte, notamment à Massa et Tamri.
- + **Common Stonechat** Tarier pâtre  
*Saxicola rubetra*: une dizaine de migrateurs en halte le 08/04 dans la région d'Erfoud/Merzouga.
- + **Common Stonechat** Tarier pâtre  
*Saxicola [torquata] rubicola rubicola*: 1 individu à Azrou le 04/04 et une dizaine à Massa le 12/04.
- + **White-crowned Wheatear** Traquet à tête blanche  
*Oenanthe [leucopyga] leucopyga aegra*: commun dans le sud-est désertique où il est noté quotidiennement, mais pas en nombre aussi élevés que d'habitude : le total du voyage est bien en dessous de la centaine d'individus.
- + **Black Wheatear** Traquet rieur  
*Oenanthe [leucopyga] leucura syenitica*: commun sur la route de Missouri, dans la région d'Errachidia, dans les gorges du Dadès et dans l'Anti-Atlas autour de Tafraoute.
- + **Northern Wheatear** Traquet motteux  
*Oenanthe [oenanthe] o. oenanthe*: passage net d'oiseaux nominaux (aucun *libanotica* identifié !) avec 8 données dans la plupart des régions, mais en nombres finalement réduits (nous avons vu à peine 20 individus en tout !).
- + **Seebohm's Wheatear** Traquet de Seebohm  
*Oenanthe [oenanthe] seebohmi*: commun dans le Moyen Atlas, et encore noté sur la route de Missouri le 06/04 (abondant), mais bizarrement plus revu pas la suite.
- + **Red-rumped Wheatear** Traquet à tête grise  
*Oenanthe moesta moesta*: chaque fois une dizaine d'oiseau notée sur la route de Missouri le 06/04 et à Boumalne-du-Dadès le 09/04.
- + **Western Black-eared Wheatear** Traquet oreillard  
*Oenanthe [hispanica] hispanica*: environ 28 oiseaux observés tout au long du voyage, essentiellement des migrateurs en halte. C'est dans le sud-est que nous avons observé la majorité des individus (route de Missouri, Erfoud).
- + **Desert Wheatear** Traquet du désert  
*Oenanthe deserti homochroa*: espèce commune mais particulièrement peu abondante cette année, dans les zones semi-désertiques de Missouri, Erfoud, Boumalne-du-Dadès et Ouarzazate/Tazenakht.
- + **Fulvous Chatterer** Cratérope fauve  
*Turdoides [fulvus] fulvus maroccanus*: belles observations de 3 individus à Derkoua (Erfoud) le 08/04. Notons aussi un oiseau traversant la route à Jorf le lendemain.
- + **Coal Tit** Mésange noire  
*Periparus ater atlas*: cette espèce est commune dans le Moyen Atlas et aussi entendue au Tizi'n Test (Haut Atlas) le 14/04.
- + **Great Tit** Mésange charbonnière  
*Parus major exelcus*: commune au nord de l'Atlas et surtout dans l'Atlas (Moyen et Haut Atlas) où elle est noté quotidiennement.
- + **African Blue Tit** Mésange maghrébine  
*Cyanistes [caeruleus] teneriffae ultramarinus*: la mésange commun, vue presque dans toutes les régions.
- + **Eurasian Nuthatch** Sittelle torchepot  
*Sitta [europaea] europaea hispanus*: seulement quelques oiseaux dans le Moyen-Atlas les 04 et 05/04.

- + **Short-toed Treecreeper** Grimpereau des jardins  
*Certhia [brachydactyla] brachydactyla mauritanica*: seulement quelques oiseaux dans le Moyen-Atlas les 04 et 05/04.
- + **Eurasian Golden-Oriole** Loriot d'Europe  
*Oriolus [oriolus] o. oriolus* : une audition le 15/04 à Asni.
- + **Southern Grey Shrike** Pie-grièche méridionale  
*Lanius [excubitor] meridionalis algeriensis* : très commune cette année avec près de 60 individus observés, surtout dans la vallée du Souss.
- + **Woodchat Shrike** Pie-grièche à tête rousse  
*Lanius senator senator*: environ 150 oiseaux vus, répartis dans toutes les régions du pays, surtout le sud-ouest les 14 et 15/04 où cette belle espèce était commune.
- + **Black-crowned Tchagra** Tchagra à tête noire  
*Tchagra senegala cucullata* : après des auditions le 04/04 à Sidi Bettache et le 12/04 à Massa, une superbe observation de 3 oiseaux est réalisé le 13/04 à l'embouchure de l'oued Souss.
- + **Eurasian Jay** Geai des chênes  
*Garrulus glandarius minor*: seulement 3 oiseaux vus les 05 et 06/04 dans le Moyen Atlas.
- + **Eurasian Magpie** Pie Bavarde  
*Pica [pica] pica mauretanic*: cette espèce est plutôt commune dans le sud-ouest (Agadir/Massa) et dans le Nord-Ouest (Sidi Bou Ghaba, Sidi Bettache). Elle est aussi localement vue dans l'Anti-Atlas où elle se fait (trop rarement) parasitée par le Coucou-geai (*Clamator glandarius*).
- + **Red-billed Chough** Crave à bec rouge  
*Pyrrhocorax graculus graculus*: 4 oiseaux entre Azrou et Missour le 06/04 et 5 individus dans l'Anti-Atlas le 11/04.
- + **Eurasian Jackdaw** Choucas des tours  
*Corvus [monedula] monedula cirtensis*: commun dans la région d'Azrou (Moyen Atlas).
- + **Brown-necked Raven** Corbeau brun  
*Corvus [corax] ruficollis ruficollis*: 2 à Merzouga (café Yasmina) le 08/04.
- + **Common Raven** Grand corbeau  
*Corvus [corax] corax tingitanus*: cette espèce est abondante dans le Moyen Atlas, commune dans le Haut-Atlas et aussi sur la côte.
- + **Spotless Starling** Etourneau unicolore  
*Sturnus [vulgaris] unicolor*: cette espèce commune est notée tous les jours par dizaines sauf dans le sud-est désertique (Missour - Erfoud - Merzouga - Boumalne) où il semble absent.
- + **House Sparrow** Moineau domestique  
*Passer domesticus tingitanus*: notée quotidiennement, toujours au moins par dizaines.
- + **Spanish Sparrow** Moineau espagnol  
*Passer hispaniolensis hispaniolensis*: localement, des groupes parfois importants sont noté dans la vallée du Souss les 11 et 14/04 ; mais cette espèce n'est pas vue ailleurs !
- + **Desert Sparrow** Moineau blanc  
*Passer simplex simplex*: une douzaine d'oiseau est observée autour du Café Yasmina ; un juvénile nourri par les parents est observé également.
- + **Rock Petronia** Moineau soulcie  
*Petronia petronia petronia*: très commun entre Azrou et Missour, seule région où nous l'avons rencontré.
- + **Chaffinch** Pinson des arbres  
*Fringilla coelebs africana* : espèce abondante dans les montagnes de l'Atlas, la vallée du Souss, et la région côtière y compris Sidi Bettache.
- + **European Greenfinch** Verdier d'Europe  
*Carduelis [chloris] chloris aurantiiventris*: espèce répandue comme le Chardonneret, mais apparemment un peu moins abondante.

- + European Goldfinch**  
*Carduelis carduelis parva*: espèce vue quotidiennement, souvent en nombre, sauf le 07/04 dans le désert autour de Missouri.

**Chardonneret**
- + Eurasian Linnet**  
*Carduelis cannabina cannabina*: espèce localement abondante.

**Linotte mélodieuse**
- + European Serin**  
*Serinus [serinus] serinus*: cette espèce commune à abondante est notée quotidiennement.

**Serin cini**
- + Trumpeter Finch**  
*Rhodopechys githaginea zedlitz* : seulement 1 à Boumalne le 09/04 et une dizaine entre Boumalne et Taliouine le lendemain.

**Roselin githagine**
- + Cirl Bunting**  
*Emberiza cirlus cirlus*: commun cette année ! Sidi Bou Ghaba (c.10), Azrou (1), route Azrou – Missouri (c.8), Massa (2) et Asni (2).

**Bruant zizi**
- + Rock Bunting**  
*Emberiza [cia] cia cia*: un oiseau brièvement vu le long de la route à l'est de Sidi Bettache le 04/04 et un mâle bien observé le 14/04 en montant le Tizi'n'Test.

**Bruant fou**
- + House Bunting**  
*Emberiza striolata sahari*: espèce discrète mais quasi omniprésente lors du voyage, sauf bien entendu à haute altitude où elle est absente.

**Bruant striolé**
- + Corn Bunting**  
*Miliaria calandra*: espèce commune à abondante dans certaines régions, notamment les cultures et autre zones ouvertes

**Bruant proyer**