

Sud Marocain du 27 juin au 10 juillet

Ludovic Scalabre

INTRODUCTION

Ce rapport décrit mon voyage dans le sud Marocain, en famille, de fin juin à début juillet 2004. La période est peu documentée, les ornithologues s'y rendant plutôt en hiver ou au printemps pour y voir un éventail d'espèces le plus large possible et bénéficier d'une meilleure activité des oiseaux, muets en été.

Dans ce rapport vous trouverez mes observations, les conditions d'accès aux différents sites visités, ainsi que mes impressions personnelles en comparaison avec ce que j'avais pu lire ou entendre avant de partir.

Site de résidence

A défaut de faire un circuit couvrant tout le sud marocain voire même l'ensemble du pays, Agadir est certainement le meilleur point de chute si vous souhaitez concilier vacances familiales et ornithologie. En effet, de nombreux sites sont accessibles à environ 1 heure de route, et le grand sud et le haut atlas ne sont qu'à 2 et 3 heures et valent le déplacement.

Saison et climat

Les mois d'été sont les moins agréables de l'année d'après les autochtones. Nous avons pu le vérifier à différents titres. La première semaine de notre séjour a été marquée par la présence d'une épaisse brume tenace. Même si le phénomène est connu en été (strictement limité à la bande littorale), cette fois la brume ne se dissipait pas en milieu de matinée comme annoncé par les locaux. La deuxième semaine a été plus agréable avec un soleil radieux.

La brume de la première semaine aura fortement nuit à mes observations (visibilité parfois de 50 mètres !) le long du littoral.

La chaleur extrême dans le sud du pays a rendu difficile (et moins productive que prévu) la visite des sites réputés pour les oiseaux du désert.

Véhicule et Conditions de circulation

J'ai loué une Fiat « pallio » véhicule bas de gamme et peu puissant mais ayant une garde au sol assez haute. Il m'en a coûté 33 euros par jours pour une location de 13 jours formule assurance tous risques. L'infrastructure routière est tout à fait correcte. Les règles de circulation sont à peu près inexistantes (sauf quand la police est visible) une vigilance de tous les instants est requise. Les temps de trajet peuvent varier du simple au double en fonction de l'heure à laquelle vous circulez. J'ai constaté qu'il était aisé de circuler au petit matin (attention aux 2 roues et charrettes non éclairés). La circulation en journée est plus difficile dans la traversée des villes moyennes, les dépassements intempestifs (qui sont la règle) nécessitent la plus grande vigilance. Le soir ou une fois la nuit tombée, il devient réellement dangereux de circuler aux abords des agglomérations du fait de l'intensité du trafic et du nombre de 2 roues, piétons, charrettes non éclairés.

D'une manière générale, prenez garde aux limitations de vitesse car les contrôles (tolérance zéro) et barrages sont nombreux. Les autorités se montrent tout à fait courtoises avec les touristes, j'ai passé tous les barrages avec facilité. En cas d'infraction, il vous en coûtera 400 dirhams à moins de négocier selon le contexte (ce qui n'a pas été possible dans mon cas).

Les Marocains

Globalement, j'ai rencontré des gens admirables, serviables et ouverts pour discuter et informer les touristes. Attention néanmoins aux zones touristiques où l'arnaque est au coin de chaque rue car tout se monnaie. Difficile cependant de leur en vouloir au vu du dénuement de certaines personnes.

Les enfants sont parfois un peu collants « Dirham – cigarettes - stylo », une seule règle, ne rien leur donner gratuitement sans l'échange d'un réel service...

Temps consacré à l'observation

Il s'agit d'un voyage en famille avec un point de chute dans un hôtel club de Agadir (tamlet - agador proche du casino "le mirage) a l'occasion duquel j'ai consacré environ 3 heures d'observation sur le terrain chaque matin mis à part 2 sorties plus longues dans le sud et le haut atlas.

Documentation

J'ai fait l'acquisition avant de partir de l'excellent ouvrage de Dave Gosney «Finding birds in south morocco » qui détaille admirablement les sites grâce à des cartes dessinées par l'auteur. Un seul reproche, quelques informations datent (il me semble que l'Autour sombre par exemple n'est plus visible dans la zone depuis des années)

J'ai également récupéré et traduit de nombreux rapports de voyages.

La carte routière « Blay Foldex » Maroc au 1/800 000 s'est avérée suffisamment précise.

Faits marquants et anecdotes

- Tout comme l'an passé, à l'occasion d'un séjour en Tunisie à la même période, j'ai été étonné par la diversité des limicoles présents dès juin avec notamment les Barges à queue noires et Barges rousses, les Bécasseaux variables, maubèches et cocorlis, les Courlis cendrés et corlieux....
- La recherche difficile de l'Ibis chauve avec 2 sorties infructueuses à Tamri dans l'épaisse brume de la première semaine et finalement, ma première observation de l'espèce, dans le ciel d'Agadir depuis ma chambre en train de regarder la télévision !
- L'abondance du Martinet des maisons, aux abords immédiats de mon hôtel dans les rondes du soir !
- La qualité du site "embouchure de l'Oued sous" situé à 15 minutes de Agadir.
- Le potentiel du cap Rhir pour l'observation des oiseaux de mer.
- Le comportement du Bruant striolé qui se laisse approcher à quelques centimètres en ville (j'en ai même touché un à l'hôtel !), rentre dans les appartements et chante dans les rayons du supermarché local.
- L'extrême gentillesse des Marocains en dehors des pôles d'attractions touristiques.

DESCRIPTION DES SITES

Agadir

Agadir est une ville sans charme dédiée au tourisme et à la pêche. Elle a été entièrement détruite par un tremblement de terre majeur en 1960.

Elle présente peu d'intérêt pour les oiseaux sauf à scruter les ciel pour y observer le **Martinet des maisons** très commun par endroits ainsi que **l'Ibis chauve** qui s'est montré à trois reprises pendant mon séjour avec 6 ind le 4/7, 22 ind le 5/7 et 2 ind le 8/7. **Le puffin cendré, les Goéland d'Audouin bruns et leucophées** très communs le long du littoral y sont également visibles.

Oiseaux observés sur le site :

Puffin cendré - commun en mer en petits nombres

Ibis chauve - vu à 3 reprises dans le ciel d'Agadir

Faucon crécerelle - commun en petits nombres

Goéland leucophée - Abondant en ville et en bord de mer

Goéland d'Audouin - Très commun en bord de mer - a noter, tous les oiseaux étaient immatures

Goéland brun - commun en bord de mer - essentiellement des immatures

Pigeon biset - Abondant

Tourterelle Turque - Abondante

Tourterelle des bois - Abondante et peu farouche (boit à la piscine)

Martinet noir - abondant

Martinet pâle - commun

Martinet des maisons - commun - l'espèce est très facile à trouver contrairement à ce que j'avais pu lire. J'ai pu observer et filmer des poursuites le soir tout comme le font les autres espèces, inoubliable !

Hirondelle rustique - Commune

Hirondelle de fenêtre - Peu commune - Avec étonnement, je n'ai vu que quelques individus sur seulement 2 sites (Agadir - Imouzzer) Peut être qu'il s'agit d'un défaut de prospection de ma part dans les autres villes seulement traversées en voiture

Bulbul des jardins - Abondant et familier

Merle noir - Commun

Fauvette mélanocéphale - Peu commune - visible à l'hôtel et en ville

Hypolaïs pâle - Peu commun et discret (vu à l'hôtel)

Etourneau unicolore - Abondant au dortoir

Moineau domestique - Abondant - Se rassemblent par milliers le soir en dortoir dans les arbres du jardin de l'hôtel

Pinson des arbres *ssp africana* - Commun partout au sud Maroc

Bruant striolé - Commun et très familier

Oued sous

Le site est très intéressant, j'ai trouvé qu'il était minimisé dans la plupart des rapports de voyage.

Il s'agit de l'embouchure de l'oued sous qui subit l'effet des marées. En juillet, les apports en eau douce sont nuls, l'eau ne coule plus dans la rivière depuis des semaines à voir la végétation qui se développe dans le lit à sec en amont.

Le delta proche du cordon dunaire est favorable aux Sternes, Goélands et limicoles. La partie amont est plus favorable aux grands échassiers mais aussi aux limicoles en fonction de la marée. Les buissons des zones sèches sont prometteurs même si je n'y ai pas trouvé grand chose.

Le petit canal d'irrigation qui va de la rivière au palais peut être intéressant.

Attention, le site jouxte le palais du roi, fortement gardé par les militaires. L'accès est réduit si le roi est en villégiature, ce qui apparemment arrive très souvent (la première semaine dans mon cas).

Cette forte présence militaire (et de leurs chiens de garde) a eu raison de mon envie d'aller observer l'Engoulevent à collier roux très présent sur le site, dans la lumière des projecteurs qui illuminent les murs du palais.

Je m'y suis rendu 5 fois pendant mon séjour, seul ou en famille.

Comment s'y rendre ?

Depuis Agadir, prendre la route qui mène au sud (Tiznit-inezzgane). Peu après la sortie de la ville, tournez à droite vers golf des dunes puis, continuez tout droit sur environ 2 kilomètres. La route vous mène directement sur le premier site intéressant, là où la rivière forme un coude puis, si vous continuez sur 1km vous arrivez directement à l'entrée de la réserve. Prenez alors le chemin de gauche à pied, il mène directement sur les rives de l'Oued.

Oiseaux observés sur le site :

Grand Cormoran *ssp maroccanus* - Commun en petits nombres

Héron gardebœufs - Seulement 2 oiseaux observés

Aigrette garzette - Commune dizaines d'individus

Héron cendré - Commun dizaines d'individus

Cigogne blanche - Commune seulement en journée (aucune obs au lever du jour) jusqu'à 25 oiseaux

Spatule blanche - Commune max de 30 oiseaux principalement immatures

Flamant rose - 4 oiseaux dont 1 jeune blessé à une patte

Tadorne casarca - max 3 oiseaux

Sarcelle marbrée - vus une seule fois avec 15 oiseaux en vol vers le delta
Circaète jean-le-blanc - 1 obs d'un oiseau juv pâle
Faucon crécerelle - 1 seule obs
Faucon pèlerin - 1 oiseau adulte
Huïtrier pie - Commun avec des dizaines d'individus surtout dans le delta
Avocette élégante - 3 oiseaux
Echasse blanche - 1 seul oiseau
Œdicnème criard - 1 individu
Petit gravelot - Commun plusieurs dizaines
Grand Gravelot - Commun plusieurs dizaines
Gravelot à collier interrompu - Assez commun - env 10 ind observés
Pluvier argenté - max 3 ind (1 en plumage nuptial)
Bécasseau maubèche - max 20 ind tous types de plumages
Bécasseau variable - env 10 oiseaux - plumage nuptial et mue
Bécasseau cocorli - 1 ind nuptial
Chevalier culblanc - 2 ind
Chevalier guignette - max 10 oiseaux
Chevalier gambette - max env 50 individus
Chevalier aboyeur - max 2 ind
Barge à queue noire - env 30 ind en tous plumages
Barge rousse - 3 ind tous plumages
Courlis cendré - Commun
Courlis corlieu - quelques ind
Combattant varié - 1 oiseau
Mouette rieuse - Quelques ind immatures
Goéland leucophée - abondant
Goéland brun - Commun (peu adultes)
Goéland d'Audouin - Commun - Des dizaines d'individus immatures - une surprise pour moi, je ne savais pas que l'espèce était aussi abondante au maroc, sur toutes les plages visitées - De nombreux oiseaux sont bagués
Sterne naine - 6 ind partie amont et quelques oiseaux dans le groupe de sternes
Sterne caugek - env 50 ind - les différentes espèces de sternes évoluaient toujours ensemble assez loin dans le delta (sauf Sterne hansel)
Sterne hansel - max 5 oiseaux
Sterne pierregarin - 3 oiseaux vus une seule fois pendant le séjour
Sterne voyageuse - 2 ind évoluent parmi le groupe de sternes une seule fois pendant le séjour
Pigeon ramier - quelques oiseaux
Tourterelle turque - quelques oiseaux le long de la route
Tourterelle des bois - idem
Tourterelle maillée - 2 oiseaux dans le bois à l'entrée de la réserve
Martinet noir - Commun
Martinet pâle - commun
Cochevis huppé - Commun
Hirondelle rustique - Commune
Bergeronnette grise *ssp supersonata* - Quelques oiseaux
Bergeronnette printanière *ssp iberiae* - Quelques oiseaux surtout des juv
Bulbul des jardins - Abondant
Rougequeue de Moussier - quelques individus dans les buissons
Merle noir - commun
Fauvette mélanocéphale - Abondante
Cisticole des joncs - abondant dans son milieu partout au sud Maroc
Gobemouche gris - 1 ind
Mésange charbonnière - quelques oiseaux

Mésange bleue - 1 ind

Pie bavarde *ssp mauritanica* - Abondante partout au sud Maroc (sauf désert et montagne)

Etourneau unicolore - Abondant surtout le soir en dortoirs

Moineau domestique - abondant partout au sud Maroc

Pinson des arbres *ssp africana* - Commun partout au sud Maroc

Serin cini - Commun dans la zone boisée avant la réserve

Tamri

Il s'agit une fois encore de l'embouchure d'un Oued qui forme un delta au niveau du cordon dunaire. Le site est bordé par d'immenses falaises, il est réputé comme étant le plus facile pour trouver les Ibis chauves (je n'en ai pas vu un seul...).

Le fond de l'Oued est verdoyant avec cultures et buissons bas. Je n'ai pas prospecté le site minutieusement pour les fauvettes et autres passereaux, mettant la priorité sur l'Ibis chauve.

Malheureusement, mes 2 visites se sont faites par des conditions fortement brumeuses, ce qui ne m'a pas permis de trouver les Ibis à cet endroit. Par ailleurs, le site était pauvre en échassiers et limicoles mais reste réputé (certainement meilleur en hiver et au printemps) et fait partie de l'itinéraire de tous les ornithologues qui visitent le sud Marocain.

Les falaises qui bordent le site, au Sud valent le déplacement car le paysage est somptueux.

Un autre site, sur la route de Tamri, du kilomètre 14 au nord d'Agadir au km 18, est également réputé pour les Ibis chauves. C'est sur ce site (une plaine rocailleuse et assez sale qui sert de parking aux nombreux Marocains qui viennent sur la côte le week-end). C'est à cet endroit que j'ai retrouvé les 6 Ibis chauves qui étaient passés en vol au dessus de la ville de Agadir.

Comment s'y rendre ?

L'accès au site est aisé. Depuis Agadir, suivre la bande littorale en direction de Essaouira. Le site est à environ 45 minutes en voiture. La route passe par le Cap Rhir (excellent pour le sea-watching). Toute la zone de buissons bas entre le cap Rhir et l'embouchure (des 2 côtés de la route) doit être prospectée pour trouver l'Ibis chauve.

Oiseaux observés sur le site (et en route):

Puffin cendré – Abondant le long du littoral à partir du cap Rhir

Grand Cormoran *ssp maroccanus* – Quelques oiseaux sur les falaises

Aigrette garzette – 2 ind à Tamri

Ibis chauve – 6 oiseaux à 14 km au nord de Agadir. Ils se laissent approcher sans problème et ne soucient guère de la cohue, le site servant de parking et de dépôt.

Spatule blanche – 6 ind à Tamri

Faucon pèlerin – 3 juv à Tamri

Faucon crécerelle – 1 ind à Tamri

Courlis cendré – 1 ind à Tamri

Gravelot à collier interrompu – Une dizaine d'individus entre la plage et l'embouchure

Goéland brun – Commun

Goéland leucopnée – Abondant

Goéland d'Audoin – Commun (pas d'adultes)

Martinet pâle – Abondant, nicheur le long des falaises

Cochevis huppé – Commun

Bergeronnette grise *ssp supersonata* – 1 ind à Tamri

Bergeronnette printanière *ssp iberiae* – 1 ind

Bulbul des jardins – Commun à Tamri

Traquet oreillard – Commun le long de la route

Traquet rieur – 2 ind à 2 km au Sud de Tamri
Rougequeue de Moussier – Commun le long de la route
Merle noir – Commun
Cisticole des joncs – Commun
Fauvette mélanocéphale - Commune
Mésange charbonnière – 1 ind
Pie-grièche méridionale – Quelques ind en route
Tchagra à tête noire – 1 Chanteur le long de la route
Grand Corbeau – 3 ind le long de la route
Etourneau unicolore – Commun
Moineau domestique – Commun
Serin cini – Quelques individus à Tamri
Bruant striolé – Quelques oiseaux le long de la route

Qued Massa

Site extrêmement riche offrant une diversité de milieux étonnante dans une région globalement aride. L'amont et le début de la réserve forment une large vallée verdoyante cultivée même en été ou l'Hirondelle paludicole et plus généralement un grand nombre de passereaux sont abondants. On peut également y trouver le Tchagra à tête noire sans trop de difficultés (surtout s'il veut bien chanter !). La partie Nord du secteur (hors réserve) est une plaine désertique (non prospectée lors de mon séjour) offrant la possibilité de voir le Courvite isabelle, les Alouettes piskolettes et calandrelles, le Ganga unibande. La réserve est un grand détroit toujours en eau, bordé de buissons et de vasières favorable aux grand échassiers, limicoles, canards. Le bout de la réserve est constitué par un cordon dunaire où il est possible de voir Goélands et Sternes et l'Ibis chauve avec un peu de chance. Mes 2 visites sur le site ont été faites en famille, donc, sans recherche approfondie des oiseaux.

Comment s'y rendre ?

Le site se situe à environ 60 km d'Agadir sur la route du sud menant à Tiznit. Prendre la sortie « Sidi r'bat » qui mène à un carrefour en T après environ 5 km. En tournant à gauche, vous gagnerez la partie verdoyante et cultivée de la rivière, en prenant à droite, vous suivrez la rivière en aval vers l'entrée de la réserve via une bonne piste. Le chemin menant à la partie « désertique » est visible depuis cette piste, assez rapidement sur la droite.

Tôt le matin, vous y arriverez en seulement 45 minutes, le reste de la journée, comptez au minimum 1h30.

Oiseaux observés sur le site :

Grèbe castagneux – Commun

Grand Cormoran *spp maroccanus* – Quelques oiseaux

Héron cendré – Quelques oiseaux

Aigrette garzette – Commune dans le détroit

Ibis chauve – 22 oiseaux posés sur la plage décollent ensuite en début d'après midi. Un groupe de env 20 oiseaux sera vu 2 heures plus tard à Agadir, il pourrait s'agir du même groupe.

Spatule blanche – 6 ind

Flamant rose – Commun, plusieurs dizaines d'oiseaux dans le delta

Sarcelle marbrée – 95 ind adultes ou volants + quelques pullis

Faucon pèlerin – 3 juv à Tamri

Faucon crécerelle – 1 oiseau

Caille des blés – 1 oiseau dans les cultures amont

Gallinule poule d'eau – Assez commune dans la partie amont
Foulque macroule – Abondante (centaines) le long de la rivière surtout proche du delta
Grand Gravelot – Quelques ind dans le delta
Bécasseau variable – Quelques ind dans le delta
Chevalier gambette - Quelques ind dans le delta
Barge à queue noire – Dizaines d'individus dans le détroit
Courlis cendré – Quelques oiseaux dans le détroit
Tourterelle turque - Commune
Tourterelle des bois - Commune
Guêpier d'Europe – Quelques oiseaux en vol (milieu de réserve)
Hirondelle paludicole – Commune en amont de la réserve (zones inondées)
Hirondelle rustique – Commune tout le long de la rivière
Martinet noir - Commun
Martinet pâle – Commun sur la côte
Bulbul des jardins – Quelques oiseaux dans les cultures
Rougequeue de Moussier – Quelques oiseaux dans les buissons et cultures
Traquet oreillard – 1 ind
Tarier pâtre – Quelques ind au milieu de la réserve
Merle noir – Commun
Cisticole des joncs – Abondante
Fauvette mélanocéphale – Abondante
Tchagra à tête noire – Max 3 ind au milieu de la réserve le long du chemin (chanteurs). L'espèce a été vue lors des 2 visites du site
Pie bavarde *spp mauritanica* – Commune au début de la réserve et en ville
Etourneau unicolore – Commun
Moineau domestique – Commun
Pinson des arbres *spp africana* – Assez commun
Serin cini – Commun
Linotte mélodieuse – Assez commune
Chardonneret élégant – Abondant
Bruant striolé – Commun à l'entrée de la réserve et en ville

Guelmim

C'est la porte du désert. La zone est réputée pour voir au départ d'Agadir les oiseaux « du désert » (Alouettes et Traquets) observés par ailleurs dans le Sud-est du Maroc. La zone est constituée d'un Oued presque à sec en été « Oued Sayed » puis, un peu plus loin de collines arides avec quelques buissons et zones « cultivées », les points d'arrêt réputés sont les km 22 et km 35 (Borne Tan-tan 100km).

La visite du site en plein été s'est avérée moins productive que prévu du fait de la chaleur accablante dès les premières heures du jour. L'observation des oiseaux n'a été réellement possible qu'à notre premier arrêt au « km 35 » au cours des premières heures du jour, ensuite, les oiseaux visibles à l'aller le long des routes ont disparu et la prospection (notamment de l'Oued sayed) est devenue inefficace et presque impossible avec 45°C à l'ombre.....mais sans ombre !

Nous n'avons pas réussi à tenir plus d'un quart d'heure (!) à l'Oued sayed pourtant prometteur alors que le soleil était déjà haut dans le ciel abandonnant même la prospection des buissons à la recherche du Dromoïde de désert pourtant réputé sur le site.

Prévoyez beaucoup d'eau (nous avons consommé 6 litres à 2 personnes)

Un ami non ornithologue m'accompagnait dans cette galère....

Comment s'y rendre ?

Au départ d'Agadir, prendre plein sud en direction de Tiznit, Bouizarkane puis Guelmim indiqué assez

rapidement sur les bornes kilométriques. Le site le plus éloigné se situe à environ 240 km d'Agadir, soit 3 heures de routes le matin et un peu plus en journée, même si les routes du sud sont désertées en journée du fait de la chaleur extrême.

La route traverse une partie de l'anti-atlas avant d'arriver à Guelmim.

L'oued Sayed est à environ 8 km au sud de Guelmim, les sites suivants se situent aux kilomètres 22 et 35 même s'il est possible de s'arrêter n'importe où.

Oiseaux observés sur le site :

Gallinule Poule d'eau – 1 adulte et un pulli à l'Oued Sayed (encore un peu d'eau...)

Courvite isabelle – Commun aux km 35 et en route

Ganga unibande – 2 oiseaux en vol à l'Oued sayed

Cochevis huppé - Abondant

Cochevis de Thékla – 1 seul oiseau en route. Certainement lié aux conditions et à notre impossibilité de prospecter car l'espèce est réputée assez commune dans la zone

Alouette calandrelle – Abondante. Par contre, nous n'avons pas vu l'alouette pispette du fait certainement de notre impossibilité à prospecter correctement la zone

Ammomane élégante – Commune aux kilomètres 35 et 22

Alouette bilophe – Quelques oiseaux au kilomètre 35

Sirli du désert – 1 oiseau au km 35 et en route

Traquet du désert – Commun dans la zone

Traquet à tête grise – Quelques individus au km 35

Lusciniole à moustaches – 1 oiseau entendu à l'Oued sayed

Vallée du sous

La vallée du sous est une zone verte et cultivée, avec quelques zones d'arganiers représentant alors un habitat de type « savane » réputée notamment pour les rapaces et particulièrement l'Elanion blanc (que je n'ai pas trouvé). Nous avons privilégié seulement 2 zones de prospection, la journée étant consacrée par ailleurs à la visite du haut atlas. Le site situé à 6 km de Taroudant, s'est avéré très intéressant avec notamment l'Hirondelle paludicole, le Cratérope fauve, et de nombreux Oedicnèmes criards et Gangas unibandes.

Comment s'y rendre ?

A partir de Agadir, suivre les panneaux aéroport puis, prendre la direction de Taroudant-Ouarzazate, indiqué assez tôt après la sortie d'Agadir. Le site le plus intéressant se situe juste après la bifurcation vers Taroudant à environ 6 km de la ville, là où un pont enjambe l'Oued sous.

Garez vous et marchez le long de l'Oued vers l'amont en vous positionnant rive gauche de l'Oued, là où vous dominez le site en hauteur.

En cette saison, l'Oued est presque à sec mais quelques zones restent en eau, ce qui attire de nombreuses espèces.

L'autre site signalé avant Taroudant est plus proche de Agadir, à la borne Agadir 60Km, vous pouvez grimper sur une petite colline qui domine la plaine.

Oiseaux observés sur le site :

Héron cendré – 2 ind

Cigogne blanche – 25 individus près d'une décharge

Milan noir – 2 ind

Faucon pèlerin - 1 juv

Faucon crécerelle – Quelques oiseaux

Oedicnème criard – Env 10 ind dans le lit de l'Oued à sec

Petit Gravelot – Commun le long de l'Oued dans les zones encore en eau
Chevalier culblanc – 1 ind
Ganga unibande – De nombreux groupes en vol et posés dans les flaques – Au moins 30 oiseaux
Tourterelle turque - Commune
Tourterelle des bois – Abondante par centaines dans toute la vallée
Martinet noir – Commun
Hirondelle rustique – Commune
Hirondelle paludicole – 3 individus, une bonne surprise sur ce site !
Cochevis huppé - Commun
Huppe fasciée – Une dizaine d'oiseaux
Bergeronnette printanière *ssp iberiae* – Très commune (Plusieurs dizaines d'oiseaux juv et adultes)
Bulbul des jardins – Quelques oiseaux
Rougequeue de Moussier – Quelques oiseaux
Fauvette mélanocéphale – Commune
Hypolaïs pâle – 1 ind dans les buissons jouxtant une zone en eau
Cratérope fauve – 4 oiseaux minimum dont un chanteur bien en évidence dans un buisson
Merle noir – Commun
Pie-grièche à tête rousse – 1 ind
Pie bavarde *ssp mauritanica* – Commune dans toute la vallée
Etourneau unicolore – Commun
Moineau domestique – Commun
Chardonneret élégant – Commun
Verdier d'Europe - Commun
Pinson des arbres *ssp africana* – Quelques oiseaux

Haut-atlas (Col Tizi-n-test)

Petite visite dans le haut atlas depuis Taroudant jusqu'au col de Tizi-n-test situé à 2100 m d'altitude et donnant un premier aperçu du haut atlas à défaut de pouvoir aller jusqu'à Imlil ou Oukaïmeden.

Cette visite aura été peu productive pour les oiseaux de haute montagne, en haute altitude en cette saison, et de l'impossibilité faute de temps de s'enfoncer réellement dans l'atlas.

Vous verrez des paysages secs et pierreux, des zones densément boisées (résineux principalement), et quelques vallées vertes de type oasis près des villages. L'eau ne coule pratiquement plus en cette saison. Il est probable que le site soit bien plus productif en hiver et au printemps.

Les paysages sont somptueux et valent à eux seuls le voyage même depuis Agadir.

Comment s'y rendre ?

Depuis Agadir suivre la direction de Taroudant puis Olad Berhil, ensuite, suite les panneaux Marrakech.

Petite anecdote, avant le premier lacet, vous pourrez voir un immense panneau indiquant « Virages dangereux pendant 120 km !!).

La montée vers le col de Tizi-n-test fait environ 30 km qu'il faut impérativement monter à faible allure. Du fait notamment des camions qui descendent d'une carrière. Comptez une heure de montée.

Oiseaux observés sur le site (et pendant la montée) :

Circaète jean-le-blanc – 1 ind en altitude

Aigle botté – 1 ind au niveau du restaurant 1km avant le col

Buse féroce – 1 ind 10 km après le col

Faucon crécerelle – quelques oiseaux

Faucon sp – 3 Faucons évoluant trop haut n'ont pas été identifiés (type Pèlerin ou Barbarie)

Martinet noir – Commun

Huppe fasciée – Quelques oiseaux pendant la montée
Guêpier d'Europe – Commun pendant la montée
Pic épeiche – 1 ind dans les bois
Cochevis huppé – Quelques oiseaux
Hirondelle de rochers – Petite colonie près du restaurant à 1 km du sommet du col
Rougequeue de Moussier – Commun le long de la route et en altitude
Traquet rieur – 2 Familles (juv et ad nourrissants) pendant la montée
Fauvette mélanocéphale – Commune pendant la montée
Mésange noire – Quelques groupes pendant la montée et en haut (Zones buissonneuses et conifères)
Pie grièche à tête rousse – Quelques oiseaux pendant la montée
Pie grièche méridionale – Quelques groupes pendant la montée
Pie bavarde ssp mauritanica – Commune pendant la montée
Pinson des arbres ssp africana – Commun pendant la montée
Linotte mélodieuse – Commune
Chardonneret élégant – Commun
Serin cini - Commun
Bruant fou – 1 ind au niveau du restaurant

Cap Rhir

La pointe du cap Rhir est réputée comme étant l'un des meilleurs spots pour le seawatching au Maroc. Je m'y suis rendu une seule fois, en fin de séjour et je n'ai pas regretté le déplacement...

Les mouvements constatés ne ressemblaient pas à de la migration, sauf peut-être pour les quelques Sternes observées puisque tous les oiseaux remontaient vers le nord.

Il est probable qu'ils soient attirés par les pêcheries de sardines au large dans cette zone qui alimentent Agadir, premier port sardinier du Maroc.

Au-delà du nombre la diversité et la qualité des observations qui m'ont également enthousiasmés lors de cette brève séance d'observation de 2 heures.

Une question reste pour moi sans réponse, que font le Labbe parasite et le Grand Labbe adultes au Maroc en cette saison ?

Comment s'y rendre ?

Le site se situe à environ 10 km au nord de Tamri déjà décrit.

Au niveau du phare ou alentour, trouvez un chemin plus ou moins carrossable pour descendre jusqu'aux rochers au niveau de la mer.

Oiseaux observés sur le site :

Puffin cendré – estimation à 6000 !!! Oiseaux en 2 heures en vol Nord (ex : 200 en 4 minutes)
Réellement impressionnant. Des groupes (100 ind parfois) très loin au large évoluent dans les 2 sens.

Puffin des anglais – 2 ind remontant vers le nord

Puffin fuligineux – 3 ind remontant vers le nord

Océanite tempête – 5 ind en vol local

Fou de Bassan – env 50 oiseaux principalement vers le Nord (Pas d'adultes)

Grand cormoran ssp maroccanus – 1 ind en vol local

Héron cendré – 2 oiseaux en vol Sud (certainement locaux)

Grand Labbe – 1 ind adulte en vol nord

Labbe parasite – 1 ind adulte en vol Nord

Goéland d'Audouin – Quelques oiseaux (immatures) en vol local

Goéland brun – Quelques oiseaux locaux

Goéland leucopnée – Commun

Sterne pierregarin – 2 oiseaux au large en vol sud (Migration post-nuptiale ?)

Sterne caugek – 3 oiseaux en vol sud (Migration ?)

Imouzzer

Il s'agit d'une route, longeant la « vallée du paradis » depuis 10 km au Nord d'Agadir jusqu'à la ville de Imouzzer qui à elle seule ne présente aucun intérêt.

La route est magnifique, elle longe un cours d'eau pas encore à sec en cette saison ce qui permet à cette vallée très encaissée d'être luxuriante avec palmeraies et massifs de laurier roses.

Je me suis arrêté souvent sur le bord de la route ce qui m'a permis de voir quelques espèces intéressantes.

Il s'agissait d'une promenade en famille, je n'ai donc réellement prospecté la zone qui paraît favorable entre autres à l'Agrobate roux du fait du nombre de massifs de figuiers de Barbarie.

Oiseaux « intéressants » observés pendant la montée :

Perdrix gabra – 6 oiseaux, les seuls du séjour

Hirondelle rousseline – Plusieurs petites colonies le long de la route dans les secteurs encaissés (les seuls du séjour)

Hirondelle de fenêtre – Commune à Imouzzer alors qu'elle s'est montrée très discrète ailleurs pendant mon séjour (A noter ; les villes ont été peu prospectées)

Rougequeue de Moussier – Commun le long de la route

Traquet oreillard – Quelques individus en route

Liste des oiseaux observés au Maroc (26 juin - 10 juillet 2004)

	Espèce	SPOT	
1	Grèbe castagneux	Oued Massa	Little Grebe
2	Puffin cendré	Tout le littoral	Cory's Shearwater
3	Puffin fuligineux	Cap Rhir	Sooty Shearwater
4	Puffin des Anglais	Cap Rhir	Manx Shearwater
5	Océanite tempête	Cap Rhir	European Storm-Petrel
6	Fou de Bassan	Cap Rhir	Northern Gannet
7	Grand Cormoran	Tout le littoral	Great Cormorant
8	Héron cendré	Oued sous - Oued massa - vallée sous	Grey Heron
9	Aigrette garzette	Oued sous - Oued massa - Tamri	Little Egret
10	Héron garde-boeufs	Oued sous	Cattle Egret
11	Cigogne blanche	Oued sous - vallée sous	White Stork
12	Ibis chauve	Agadir - Oued massa	Waldrapp
13	Spatule blanche	Oued sous - Tamri - Oued massa	Eurasian Spoonbill
14	Flamant rose	Oued sous - Oued massa	Greater Flamingo
15	Tadome casarca	Oued sous	Ruddy Shelduck
16	Sarcelle marbrée	Oued sous - Oued massa	Marbled Teal
17	Milan noir	Vallée sous	Black Kite
18	Circaète Jean-le-Blanc	Oued sous - Haut atlas	Short-toed Eagle
19	Buse féroce	Haut atlas	Long-legged Buzzard
20	Aigle botté	Haut atlas	Booted Eagle
21	Faucon crécerelle	Partout	Eurasian Kestrel
22	Faucon pèlerin	Tamri - Oued sous - vallée sous	Peregrine Falcon
23	Perdrix gabra	Inezgane	Barbary Partridge
24	Caille des blés	Oued Massa	Common Quail
25	Gallinule poule-d'eau	Oued Massa	Common Moorhen
26	Foule macroule	Oued Massa	Eurasian Coot
27	Huîtrier pie	Oued sous - Oued massa	Eurasian Oystercatcher
28	Échasse blanche	Oued sous	Black-winged Stilt
29	Avocette élégante	Oued sous	Pied Avocet
30	Oedicnème criard	Oued sous - vallée sous	Eurasian Thick-knee
31	Courvite isabelle	Guelmim	Cream-coloured Courser
32	Pluvier argenté	Oued sous	Grey Plover
33	Grand Gravelot	Oued sous - Oued massa	Common Ringed Plover
34	Petit Gravelot	Oued sous	Little Ringed Plover
35	Gravelot à collier interrompu	Oued sous - Tamri	Kentish Plover
36	Barge à queue noire	Oued sous - Oued massa	Black-tailed Godwit
37	Barge rousse	Oued sous	Bar-tailed Godwit
38	Courlis corlieu	Oued sous	Whimbrel
39	Courlis cendré	Oued sous - Oued massa	Eurasian Curlew
40	Chevalier gambette	Oued sous - Oued massa	Common Redshank
41	Chevalier aboyeur	Oued sous	Common Greenshank
42	Chevalier cul-blanc	Oued sous - vallée sous	Green Sandpiper
43	Chevalier guignette	Oued sous	Common Sandpiper
44	Bécasseau maubèche	Oued sous	Red Knot
45	Bécasseau cocorli	Oued sous	Curlew Sandpiper
46	Bécasseau variable	Oued sous - Oued massa	Dunlin
47	Combattant varié	Oued sous	Ruff
48	Grand Labbe	Cap Rhir	Great Skua
49	Labbe parasite	Cap Rhir	Arctic Skua
50	Goéland d'Audouin	Partout sur le littoral	Audouin's Gull
51	Goéland leucophée	Partout sur le littoral	Yellow-legged Gull
52	Goéland brun	Partout sur le littoral	Lesser Black-backed Gull
53	Mouette rieuse	Oued sous	Black-headed Gull
54	Sterne hansel	Oued sous	Gull-billed Tern
55	Sterne voyageuse	Oued sous	Lesser Crested-Tern
56	Sterne caugek	Oued sous	Sandwich Tern
57	Sterne pierregarin	Oued sous	Common Tern

58	Sterne naine	Oued sous	Little Tern
59	Ganga unibande	Oued sayed - vallée sous	Black-bellied Sandgrouse
60	Pigeon biset	Partout	Rock Dove
61	Pigeon ramier	Oued sous	Woodpigeon
62	Tourterelle des bois	Partout	European Turtle-Dove
63	Tourterelle turque	Partout	Eurasian Collared-Dove
64	Tourterelle maillée	Oued sous	Laughing Dove
65	Martinet noir	Partout	Common Swift
66	Martinet pâle	Partout sur le littoral	Pallid Swift
67	Martinet des maisons	Agadir, différentes villes intérieures	Little Swift
68	Guêpier d'Europe	Oued massa - Haut atlas - Inezzgane	European Bee-eater
69	Huppe fasciée	Vallée sous - haut atlas	Common Hoopoe
70	Pic épeiche	Haut atlas	Great Spotted Woodpeck
71	Ammomane élégante	Guelmim	Bar-tailed Lark
72	Sirli du désert	Guelmim	Greater Hoopoe-Lark
73	Alouette calandrelle	Guelmim	Greater Short-toed Lark
74	Cochevis huppé	Partout	Crested Lark
75	Cochevis de Thékla	Guelmim	Thekla Lark
76	Alouette bilophe	Guelmim	Temminck's Lark
77	Hirondelle paludicole	Oued massa - vallée sous	Plain Martin
78	Hirondelle de rochers	Haut atlas	Eurasian Crag-Martin
79	Hirondelle rustique	Partout	Barn Swallow
80	Hirondelle rousseline	Inezzgane	Red-rumped Swallow
81	Hirondelle de fenêtre	Agadir - inezzgane	House Martin
82	Bergeronnette grise	Oued sous - Tamri	Moroccan Wagtail
83	Bergeronnette printan	Oued sous - tamri - vallée sous	Yellow Wagtail
84	Bulbul des jardins	Partout	Common Bulbul
85	Merle noir	Partout	Eurasian Blackbird
86	Cisticole des joncs	Partout	Zitting Cisticola
87	Lusciniole à moustac	Oued sayed	Moustached Warbler
88	Hypolaïs pâle	Agadir - vallée sous	Eastern Olivaceous War
89	Fauvette mélanocép	Partout	Sardinian Warbler
90	Gobemouche gris	Oued sous - inezzgane	Spotted Flycatcher
91	Rougequeue de Mou	Partout	Moussier's Redstart
92	Tarier pâtre	Oued massa	Eurasian Stonechat
93	Traquet rieur	Tamri - haut atlas	Black Wheatear
94	Traquet à tête grise	Guelmim	Red-rumped Wheatear
95	Traquet oreillard	Tamri - Inezzgane	Black-eared Wheatear
96	Traquet du désert	Guelmim	Desert Wheatear
97	Cratérope fauve	vallée sous	Fulvous Chatterer
98	Mésange noire	Haut atlas	Coal Tit
99	Mésange charbonniè	Tamri	Great Tit
100	Mésange bleue ssp u	Oued sous	Blue Tit
101	Pie-grièche méridion	Tamri - Haut atlas - Oued massa	Southern Grey Shrike
102	Pie-grièche à tête ro	vallée sous - haut atlas - Inezzgane	Woodchat Shrike
103	Tchagra à tête noire	Oued massa - vallée sous - Tamri	Black-crowned Tchagra
104	Pie bavarde ssp mau	Partout	Eurasian Magpie
105	Grand Corbeau	Tamri	Common Raven
106	Étourneau unicolore	Partout	Spotless Starling
107	Moineau domestique	Partout	House Sparrow
108	Pinson des arbres ss	Partout	Chaffinch
109	Bec-croisé des sapis	Inezzgane	Red Crossbill
110	Verdier d'Europe	Oued sous - vallée sous	European Greenfinch
111	Chardonneret élégar	Oued massa - Vallée sous	European Goldfinch
112	Linotte mélodieuse	Oued massa - vallée sous	Eurasian Linnet
113	Serin cini	Oued sous - Oued massa - haut atlas	European Serin
114	Bruant zizi	Tamri	Cirl Bunting
115	Bruant fou	Haut atlas	Rock Bunting
116	Bruant striolé	Partout	House Bunting