

LISTE DES ESPECES OBSERVEES A DOUYIET LE 13/01/05

par Jacques FRANCHIMONT (GOMAC)

+ **OBSERVATEURS** : Jacques FRANCHIMONT et Fatima TOUATI MALIH.

+ **Conditions météorologiques** : Visite réalisée de 10h30' à 16h00'. Ciel serein. Température fraîche, se réchauffant un peu vers 12h-13h00' ; aucune précipitations, mais gelée blanche matinale recouvrant les prairies. Vent d'Est très faible. Très bonne luminosité au niveau du lac occidental pour les observations.

Lac occidental à niveau d'eau moyen et en augmentation par rapport à la visite précédente, avec absence de mares humides sur les bords ; lac oriental complètement asséché (mise à part la petite retenue artificielle avec seulement une petite flaqué).

Tour du lac occidental réalisé à pied, avec visite rapide des phragmitaies occidentales situées de l'autre côté de la route.

=====

- 1) GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) : 4 ex. min.
- 2) GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) : 8 ex. min.
- 3) AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) : 1 ex.
- 4) HERON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*) : 6 ex. min., tous au vol au-dessus du site.
- 5) CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) : 2 ex. posés près des phragmitaies occidentales.
- 6) CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) : 150 ex. min.
- 7) CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) : 50ne ex. min.
- 8) CANARD PILET (*Anas acuta*) : 1 femelle.
- 9) CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) : 1800 ex. min.
- 10) CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) : 32 ex. min.
- 11) SARCELLE MARBREE (*Marmaronetta angustirostris*) : 1 ex.
- 12) SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) : 250 ex. min.
- 13) FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) : 140 ex. min.
- 14) NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) : 2 mâles.
- 15) **ERISMATURE A TETE BLANCHE (*Oxyura leucocephala*) : 80 ex. min.**
- 16) BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) : bonne 10ne ex. min., dont quelques-uns paradant.
- 17) EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) : 1 hivernant.
- 18) BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) : 1 hivernant au bord du lac occidental (4^{ème} observation seulement à Douyièt depuis 1970 de cette espèce européenne rare au Maroc !).
- 19) FAUCON CRECERELLE (*Falco tinunculus*) : 1 ex.
- 20) POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) : bonne 20ne ex. min.
- 21) FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) : Au moins 50ne ex. sur environ 80 Foulques des deux espèces réunies.

- 22) **FOULQUE CARONCULEE (*Fulica cristata*)** : Au moins 10ne ex. sur environ 80 Foulques des deux espèces réunies.
- 23) **AVOCETTE ELEGANTE (*Recurvirostra avosetta*)** : Un groupe de 6 ex. (dont 1 souvent isolée des 5 autres), flottant notamment au-dessus du lac occidental et volant parfois ; l'exemplaire isolé a été observé en train de se nourrir sur la petite flaque de la retenue artificielle orientale.
- 24) **GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*)** : 4 ex. sur la petite flaque de la retenue artificielle orientale.
- 25) **BECASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*)** : 2 ex. ad., se nourrissant activement sur la petite flaque de la retenue artificielle orientale. C'est seulement la 2nde observation sur le site de Douyièt depuis 1970 de cette espèce scandinave rare au Maroc !
- 26) **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : 1 ex. sur la petite flaque de la retenue artificielle orientale.
- 27) **MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)** : au moins 103 ex. (? en prédortoir) posés sur la lac occidental vers 12h30'.
- 28) **PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*)** : un grand groupe d'environ 470 à 500 ex. en hivernage (en provenance du Moyen Atlas) posés sur fils et pylônes électriques, au niveau des cultures bordant le lac occidental (endroit classique).
- 29) **TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*)** : au moins 150 ex., dont de nombreux chanteurs.
- 30) **MARTIN-PECHEUR D'EUROPE (*Alcedo atthis*)** : 1 hivernant au bord du lac occidental.
- 31) **ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)** : 1 ex. min. hivernant dans les cultures.
- 32) **COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*)** : 2 ou 3 ex. min.
- 33) **HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*)** : 1 ex. survolant le lac occidental (probablement en halte de migration pré-nuptiale hâtive).
- 34) **PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)** : 15ne min. en hivernage.
- 35) **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : 6 à 10 ex. (en hivernage).
- 36) **BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*)** : 1 ex.
- 37) **BULBUL DES JARDINS (*Pycnonotus barbatus*)** : 10ne ex. environ.
- 38) **ROUGEGORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*)** : 1 ex. min. (en hivernage).
- 39) **ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*)** : 1 femelle en hivernage.
- 40) **TARIER PATRE (*Saxicola rubicola*)** : 10ne ex. environ, en hivernage.
- 41) **MERLE NOIR (*Turdus merula*)** : 12ne ex. environ.
- 42) **GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)** : 5 ex. en hivernage.
- 43) **BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*)** : 3 mâles chanteurs min.
- 44) **CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*)** : 4 ex. min., en erratisme hivernal.
- 45) **FAUVETTE A TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)** : 3 ex. min. dans les arbres et les buissons, en hivernage.
- 46) **POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*)** : 100 à 200 ex., en hivernage sur les bords du lac occidental.
- 47) **MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*)** : 15ne ex. environ au bord du lac occidental.
- 48) **ETOURNEAU SP., probt. UNICOLORE (*Sturnus sp., cf. unicolor*)** : 1 ex. dans un groupe de Tourterelles turques, survolant les prairies et les étables.
- 49) **MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*)** : Communs.
- 50) **MOINEAU ESPAGNOL (*Passer hispaniolensis*)** : bonne 30ne ex., se nourrissant notamment des petites graines de phragmites au bord du lac occidental.

- 51) PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) : 6 ex. min., dont probablement au moins l'un ou l'autre appartenant à la sous-espèce européenne type *coelebs* hivernante.
- 52) SERIN CINI (*Serinus serinus*) : 5 ex. min.
- 53) LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*) : 6 ex. min.
- 54) CHARDONNERET ELEGANT (*Carduelis carduelis*) : 20 ex. min.
- 55) TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) : une trentaine environ, en hivernage au bord du lac occidental, localisés au niveau des haies de hauts *Casuarina*, dont ils se nourrissent des petites graines (hivernant irrégulier à Douyiet et au Maroc).
- 56) BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoenicla*) : 2 ex. dans les phagmitaies bordant le lac occidental. Il s'agit d'un hivernant rare au Maroc, mais sans doute régulier en petit nombre à Douyiet (milieu très favorable pour cette espèce aquatique).
- 57) BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) : vols de petits groupes totalisant 35 ex. min., surtout au-dessus des cultures bordant le lac occidental.

=====

CONCLUSION :

Journée d'hivernage assez classique, avec une très bonne diversité d'espèces européennes. Beaucoup de Canards, par exemple, comme les très nombreux Souchets, stationnent à présent et se nourrissent activement au niveau du plan d'eau principal. Beaucoup de Passereaux également.

Par rapport à la visite précédente (29/11/04), plusieurs espèces ont augmenté sensiblement leurs effectifs d'hivernants, comme le Canard siffleur, la Sarcelle d'hiver, le Fuligule milouin et la Mouette rieuse.

Par contre, et malheureusement sans en comprendre la raison, le nombre d'Erismatures à tête blanche hivernants a chuté aujourd'hui à seulement 80 ex. environ. D'autres espèces normalement stables à cette époque ont vu également se réduire leurs effectifs : c'est le cas du Grèbe castagneux, du Grèbe à cou noir, de l'Aigrette garzette, du Pigeon colombin et peut-être aussi celui du Canard colvert (bien que ce dernier puisse se dissimuler fréquemment dans la végétation aquatique des bordures et échapper ainsi facilement aux dénombrements).

Au point de vue des raretés observées durant cette journée, il nous faut signaler :

1°) des hivernants rares, tels que : la Sarcelle marbrée (1 ex.), le Tarin des aulnes (une trentaine, se nourrissant de graines de *Casuarina*), le Bruant des roseaux (2 ex.), l'Avocette élégante (6 ex.) et l'Hirondelle rustique (1 ex.), ces deux dernières étant peut-être déjà en migration prénuptiale hâtive ;

2°) des hivernants exceptionnels, tels que : la Buse variable (1 ex., constituant la 4^{ème} obs. connue sur le site depuis 1970) ; le Bécasseau de Temminck (2 ex., constituant la 2^{ème} obs. connue sur le site depuis 1970, et peut-être, comme l'Avocette, en migration printanière précoce).

A noter encore que le temps relativement clément (et malheureusement trop sec pour la saison) permet déjà certains comportements hâtifs liés à la reproduction (parades nuptiales des Busards des roseaux locaux et nombreux chanteurs de Tourterelles turques par exemple).

+++++

P.S. : 1 Lapin sauvage noté au bord du lac occidental.