

Une semaine d'ornithologie marocaine, du dimanche 12 au dimanche 19 décembre 2004

Observateurs: Benoît Segerer (le rédacteur de ce présent rapport) et Fernand Deroussen.

Dimanche 12

Ouarzazate-Reservoir El Mansour-zone désertique en route vers Boumalne

L'avion nous dépose vers 11h à l'aéroport d'Ouarzazate mais il nous faut 3 heures pour récupérer les bagages et surtout louer une voiture. Il n'y a qu'une seule société de location à l'aéroport, il s'agit de Hertz (donc assez cher). On se dirige ensuite directement vers la retenue d'eau du barrage El Mansour. La zone de tamaris sur laquelle on échoit grouille de fauvettes en tous genres alors qu'un lanier s'envole à notre approche. La surface du lac est sans doute bien décoré par canards et grèbes mais il est difficile d'accéder à un coin où poser la longue-vue. On ne dégote donc que quelques casarca et flamants mais aussi une cinquantaine de cicognes. On gagne ensuite Boumalne sans éviter de faire un petit stop dans une zone désertique mais en une demi-heure, on ne trouve pas grand chose excepté des Ammomanes isabellines et une Pie-grièche méridionale. A Boumalne, nous jetons notre dévolu sur l'hôtel Bougafer où nous tâtons de nos premières tajines en gardant nos parkas. Il doit faire autour de 10° mais l'endroit est agréable.

Lundi 13

Boumalne-piste de Tagdilt-route vers Merzouga

Aujourd'hui, la fameuse piste de Tagdilt est au programme. On se lève donc vers 5h30 et on emprunte une des pistes, de nuit, pour s'arrêter au devant de petites collines qu'on estime accueillante du point de vue d'un grand-duc ascalaphe mais en fait non (en tout cas pas cette fois). On dérange quelques gerboises qui se planquent bien vite mais nous avons quand même le temps d'en voir une posée façon kangourou, en appui sur ses pattes et sa longue queue noire et blanche. Niveau oiseau, les standards du site sont respectés avec les Alouettes de Clotbey et bilophe, les deux Ammomanes et les nombreux Sirlis du désert. Un Traquet deuil est inhabituel semble-t-il alors que les gangas (cata et unibande) ne se montrent qu'en petit nombre. Plus tard, en route vers l'est nous croisons quelques Criquets pélerin puis nous en traversons un nuage peu dense mais plutôt étendu (environ un kilomètre). Nous arrivons à Merzouga de nuit, par la nouvelle route goudronnée qui passe par Rissani. Nous nous arrêtons à l'auberge du Petit Prince qui est vide à cette époque mais fort sympathique néanmoins.

Mardi 14

Merzouga-Dunes-Oasis Oubira-Dayet Sri-tour de l'Erg Chebbi

Nous passons la matinée dans les dunes autour de Merzouga, Fernand allant jusqu'à traverser l'Erg pour trouver nos premiers Moineaux blancs et Cratéropes. De mon côté, je fouille les tamaris à la recherche de la Fauvette naine mais ne trouve que des lunettes noires (F. à lunettes et mélanocéphales, hum). Une courte visite au Dayet Sri, ce lac temporaire à quelques kilomètres à l'ouest de Merzouga ne produit que peu d'oiseaux (il est à sec) mais deux Corbeaux bruns parmi les chameaux sont une consolation. Repas de midi frugal chez le Petit Prince puis nous faisons le tour de l'Erg Chebbi par le nord et avec notre petite (et pauvre) voiture de location pour arriver de nuit à l'oasis Oubira, celui-là même que Fernand a visité ce matin. Nous dormirons là, sous tente berbère et en nous endormant au son du tam-tam.

Mercredi 15

Oasis Oubira-Zfis-Rissani (oued)-bivouac après Alnif

C'est une petite journée que celle d'aujourd'hui où l'essentiel des obs les plus intéressantes ont été pliées avant 8 h du matin. Le petit déjeuner dans l'oasis Oubira fut néanmoins mémorable avec

quelques moineaux domestiques parmi une centaine de Moineaux blancs ! Le tout sous les ricanements des cratéropes et les sifflets de la Pie-grièche méridionale très élégante (elegans) sur son palmier. Plus tard, une recherche dans les oueds à l'est de l'Erg n'a pas donné les résultats escomptés, ni Fauvette naine, ni houbara. Puis la route en direction de Zagora où une petite bande de corbeaux -vraisemblablement tous bruns- à l'ouest de Rissani et un Flamant rose plus deux casarcas -toujours à l'ouest de Rissani- furent les seules récompenses, quasi les seuls oiseaux aussi.

Jeudi 16

Bivouac après Alnif-route jusqu'à Ouarzazate-El Kelaa-Boumalne

Grave décision a été prise ce matin. Nous n'irons pas à Zagora. La route est trop longue et nous nous éloignerions trop de Ouarzazate. A la place, nous retournons à Boumalne pour nous refaire un petit coup de piste de Tagdilt puis retour sur Ouarzazate et son lac le samedi. Du coup, pas mal de voiture ce jour (autant que pour aller à Zagora mais nous éviterons de refaire beaucoup de route pour le retour) mais quelques nouvelles espèces pour le trip grâce à des arrêts bien sentis de ci de là. D'abord des Cochevis de Thekla mais il est bien surprenant qu'on n'ait pas réussi à les trouver plus tôt ceux-là. Puis des chevêches que je ne trouve pas beaucoup plus pâles que les nôtres. Est-ce seulement une sous-espèce différente ici ? Puis un arrêt de dix minutes dans la roseraie d'El Kelaa nous fait rajouter Héron gardeboeuf, Pinson des arbres et Serin cini. Bon rendement pour ce petit arrêt même si les espèces ne sont pas des plus prestigieuses.

Vendredi 17

Boumalne-piste de Tagdilt-El Kelaa-réservoir d'El Mansour

Notre petite voiture avait vaillamment résisté au tour de l'Erg Chebbi sur les pistes sableuses et caillouteuses mais un gros pavé retor rencontré hier sur un tout petit bout de piste a fini par avoir raison de la boîte de vitesse qui y allait de ses clongs et fffrrrrs à chaque passage de la 1ère ou 2nde. Du coup, ce matin, nous avons perdu 2h pour faire ressérer les écrous malicieux. Sinon, la fameuse auberge du Soleil bleu dont parle les guides est effectivement recommandable d'autant que maintenant, nous sommes dans le logbook ! Sinon peu d'oiseaux sur la piste à part un aigle que je prends pour un ravisser à distance mais il s'agit bien d'un royal au plumage louche, le pire étant le fin croupion blanc, source de ma méprise mais les sous-alaires sont blanches (au contraires des sus-alaires entièrement brunes) et par dessous (et de plus près), la queue a bel et bien une épaisse bande terminale. Le soir devant le réservoir d'EL Mansour, nous essayons une petite pluie de nouvelles espèces avec Moineau espagnol, Linotte, Etourneau sansonnet, Bécassine des marais et Busard Saint-Martin. Tout ça.

Samedi 18

Ouarzazate-Reservoir El Mansour vers l'embouchure de l'Oued Ouarzazate

Nous avons décidé de faire le moins de voiture possible aujourd'hui en restant près de Ouarzazate. C'est un objectif que l'on n'aura tenu qu'en partie puisqu'on s'est tapé deux ou trois allez-retour vers l'aéroport dans le but de confirmer le vol de retour, tout ça parce que la compagnie ne répondait pas au téléphone. Tout cela sans réussir ne serait-ce qu'à obtenir un horaire exacte mais enfin nous n'aurons pas de souci le dimanche donc revenons aux oiseaux: Nous avons exploré plutôt intensivement la zone qui correspond à l'embouchure de l'oued Ouarzazate et cela par deux points d'accès également intéressants dans des registres divers. Le premier se situe au nord de l'Oued et se trouve en suivant le direction du camping en sortant de Ouarzazate en direction de Er Rachidia. C'est une zone de tamaris riche en Fauvettes notamment de l'Atlas et on peut déjà trouver quelques limis et canards. c'est la zone que l'on avait fréquenté le premier jour. Le second au sud de l'oued est plus difficile à trouver mais c'est la zone idéale pour les canards (au moins à cette époque et dans ces conditions hydrologiques). Il nous a fallu prendre la direction de Zagora, et prendre à gauche vers le lac dès le premier village après l'oued. Nous sommes passé devant un monument du nom de Dar Daïf qui peut peut-être aider à se repérer. La route se prolonge jusqu'à l'eau. Nous y sommes resté jusqu'à la tombée de la nuit ce qui explique quelques bons chiffres pour certaines espèces à dortoir (300 Grands Cormorans, 150 Aigrettes garzette, 15 Spatules).

Liste spécifique.

Nota: il y a sept caractères à la suite de l'espèce concernée. Il s'agit de chaque jour d'observation, une croix signifie que l'espèce a été contactée, sa position le jour.
BS ou FD signifie que l'espèce n'a été contacté que par un seul observateur.

- 1-Grèbe castagneux-Tachybaptus ruficollis:X (BS)
2 le dernier jour sur El Mansour du côté de l'embouchure de l'oued Ouarzazate.
- 2-Grèbe huppé-Podiceps cristatus: X....XX
- 3-Grand Cormoran-Phalacrocorax carbo: X.....X
Plusieurs centaines en dortoir le dernier jour au même endroit que les castagneux.
- 4-Aigrette Garzette-Egretta garzetta: X....XX
- 5-Grande Aigrette-Egretta alba: X.....X
Seulement suspectée le premier jour, nous en trouvons 2 le dernier, évidemment sur la retenue d'El Mansour.
- 6-Héron cendré-Ardea cinerea: X....XX
- 7-Héron Garde-boeuf-Bubulcus ibis:XXX
- 8-Cigogne blanche-Ciconia cicogna: X...X.X
- 9-Spatule blanche-Platalea leucorodia: X.....X
Comme la Grande Aigrette, nous observons très brièvement un individu le premier jour, par contre le dernier c'est une quinzaine d'oiseaux qui sont présents.
- 10-Flamant rose-Phoenicopterus ruber: X..X..X
- 11-Tadorné casarca-Tadorna ferruginea: X..X..X
- 12-Canard colvert-Anas platyrhynchos: X....XX
- 13-Canard pilet-Anas acuta: X.....X
- 14-Canard souchet-Anas clypeata: X.....X
- 15-Canard siffleur-Anas penelope: X.....X
- 16-Sarcelle d'hiver-Anas crecca: X.....X
- 17-Sarcelle marbrée-Marmaronetta angustirostris:X
Loupées le premier jour sur la retenue d'El Mansour, nous en trouvons une quarantaine en passant au sud de l'embouchure de l'oued Ouarzazate le samedi.
- 18-Balbusard pêcheur-Pandion haliaetus:X
1 le samedi.
- 19-Aigle royal-Aquila chrysaetos:X.
1 jeune adulte à boumalne le vendredi.
- 20-Busard des roseaux-Circus aeruginosus: X....XX
- 21-Busard Saint-Martin-Circus pygargus:X. (BS)
1 femelle le vendredi soir sur les berges de la retenue d'El Mansour mais à une quinzaine de kilomètres d'Ouarzazate en direction d'Er Rachidia.
- 22-Buse féroce-Buteo rufinus: .X...X.
- 23-Epervier d'Europe-Accipiter nisus:X. (BS)
- 24-Faucon lanier-Falco biarmicus: X.....
- 25-Faucon crécerelle-Falco tinnunculus: X.X.X.X
- 26-Caille des blés-Coturnix coturnix: X....XX
J'en observe une au jumelles et même brièvement à la longue-vue le samedi, c'est un type d'obs inédit pour moi en ce qui concerne cette espèce !
- 27-Foulque macroule-Fulica atra: X.....X
- 28-Petit Gravelot-Charadrius dubius: X.....X
- 29-Gravelot à collier interrompu-Charadrius alexandrinus:X
- 30-Bécassine des marais-Gallinago gallinago:XX
- 31-Bécasseau variable-Calidris alpina:X
- 32-Bécasseau minute-Calidris minuta: X.....X
- 33-Chevalier guignette-Actitis hypoleucos:X
- 34-Chevalier culblanc-Tringa ochropus: X..X..X
- 35-Chevalier aboyeur-Tringa nebularia:X
- 36-Mouette rieuse-Larus ridibundus: X....XX
- 37-Goéland brun-Larus fuscus:X
1 juv le samedi sur El Mansour.
- 38-Ganga unibande-Pterocles orientalis: XX...X.
- 39-Ganga cata-Pterocles alchata: .X..... (FD)

Observations moyennes des gangas, toujours en vol, le long de la piste de Tagdilt mais aussi le premier jour au réservoir d'El Mansour (des unibandes).

40-Pigeon biset-Columba livia: XXXXXXX

Pas spécialement vu de biset au look 'sauvage'.

41-Tourterelle turque-Streptopelia decaocto: XXXXXXX

42-Tourterelle maillée-Streptopelia senegalensis: ..XX..

43-Chevêche d'Athéna-Athene noctua:X..

44-Huppe fasciée-Upupa epops: X.....X

45-Martin-pêcheur d'Europe-Alcedo atthis:X (BS)

46-Cochevis huppé-Galerida cristata: XXX...X

47-Cochevis de Thékla-Galerida theklae:XX.

48-Alouette pipolette-Calandrella rufescens: .XX.XX.

49-Ammomane isabelline-Ammomanes deserti: XXXXXXX

50-Ammomane élégante-Ammomanes cincturus: .XX..X.

51-Alouette de Clotbey-Ramphocoris clotbey: .X.....

Une quarantaine le long de la piste de Tagdilt le lundi matin mais étonnamment pas revu le vendredi sur le même site.

52-Alouette bilophe-Eremophila bilopha: .X..XX.

53-Sirli du désert-Alaemon alaudipes: .XXXX..

54-Hirondelle rustique-Hirundo rustica:X

Au moins 2 le dernier jour en compagnie des H. des rochers sur la retenue d'eau d'El Mansour.

55-Hirondelle des rochers-Ptyonoprogne rupestris: X..XXXX

56-Pipit farlouse-Anthus pratensis: X...XXX

57-Bergeronnette grise- Motacilla alba alba: XXXXXXX

57 bis-Bergeronnette grise-Motacilla alba subpersonata:XX (BS)

Seulement deux individus, les deux sur les rives du réservoir d'El Mansour.

58-Bergeronnette printanière-Motacilla flava iberiae: XX.....

Deux fois un individu.

59-Bulbul des jardins-Pycnonotus barbatus: .X.XXXX

60-Rougequeue noir-Phoenicurus ochruros: .XX..XX

61-Rubiette de Moussier-Phoenicurus moussieri: XX.XXX.

62-Traquet motteux-Oenanthe oenanthe seebohmi: .X.....

Nous croisons un car d'ornithos hollandais, longue-vue braquées vers l'horizon, sur la route de Merzouga. Ils regardent un individu de cette espèce. Ce sera le seul que nous croiserons.

63-Traquet du désert-Oenanthe deserti: .XX...X

64-Traquet deuil-Oenanthe lugens: .X..... (BS)

1 près des collines sur la piste de Tagdilt.

65-Traquet à tête blanche-Oenanthe leucopyga: XXXXXXX

66-Traquet rieur-Oenanthe leucura: .X..XX.

67-Traquet à tête grise-Oenanthe moesta: .X..XX.

68-Tarier pâtre-Saxicola torquata: X.XXXXX

69-Monticole bleu-Monticola solitarius:XX

Semble très commun autour de Ouarzazate.

70-Merle noir-Turdus merula: .X..XXX

71-Fauvette mélanocéphale-Sylvia melanocephala: XXXXXXX

72-Fauvette pitchou-Sylvia undata: XX...XX

73-Fauvette à lunettes-Sylvia conspicillata: X.XXXXX

74-Fauvette de l'Atlas-Sylvia deserticola: XXXX..X

75-Fauvette à tête noire-Sylvia atricapilla: .X..X..

76-Pouillot véloce-Phylloscopus collibyta: X.XX.XX

77-Pie-grièche méridionale-Lanius meridionalis algeriensis: XX.XXXX

77 bis-Pie-grièche méridionale-Lanius meridionalis elegans: ..XX...

Seulement à l'oasis Oubira et au café Yasmina.

78-Cratélope fauve-Turdoides fulvus: ..XX...

79-Corbeau brun-Corvus ruficollis: ..XX...

80-Etourneau sansonnet-Sturnus vulgaris:X.

81-Moineau domestique-Passer domesticus: XXXXXXX

82-Moineau espagnol-Passer hispaniolensis:XX (FD)

83-Moineau blanc-Passer simplex: ..XX...

84-Pinson des arbres-Fringilla coelebs:X.. (FD)

De la ssp africana.

- 85-Linotte mélodieuse-Carduelis cannabina:X.
- 86-Chardonneret élégant-Carduelis carduelis:X.
- 87-Serin cini-Serinus serinus:XXX
- 88-Roselin githagine-Bucanetes githagineus: .X.XX.X
- 89-Bruant proyer-Miliaria calendra:XX
- 90-Bruant striolé-Emberiza striolata: .X..XXX