

Embouchure de l'oued Massa Parc National du Souss-Massa (Maroc), du 26 au 29 décembre 2007

Arrivée le 25 dans la nuit.

Temps ensoleillé dans la journée (> 20°C), froid la nuit (~ 5°C).

Niveau de l'Oued bas (vasières dégagées).

Séances d'observation

Mercredi 26/12 :

- matin : 9h30 > 10h30 : ballade sur la plage
- matin : 11h30 > 14h30 : ballade le long de l'oued jusque l'observatoire ; rencontré Lhacen (guide) puis Mustapha (gardien)
- midi : 15h30 > 16h : sea watching « dilettante »
- après-midi : 16h > 18h : ballade le long de l'oued avec Radouane (guide)

Jeudi 27/12

- matin : 8h > 14h : longue ballade depuis la plage le matin puis le long de l'oued jusqu'au delà de Sidi Binzaren ; retour à pied le long de la barrière extérieure de la réserve ... austère.
- après-midi : petite ballade le long de la côte vers Douira, tour rapide vers Arhbalou en voiture et retour le long de l'oued.

Vendredi 28/12

- matin : 8h > 14h : longue virée en 4x4 le long de la côte Sud depuis Sidi Ouassaï jusque Aghlou Plage avec les guides Radouane & Lhacen ; retour par la nouvelle route (ancienne piste) de Aghlou à Massa - plusieurs arrêts le long de l'oued
- après-midi : virée en 4x4 le long de la côte vers le nord au-delà du village de Douira jusqu'à un village de pêcheurs (Tifnit ?).

Samedi 29/12

- matin 7h > 11h : ballade à pied le long de l'oued
- matin 12h > 14h : route vers Agadir.

Espèces observées

Grèbe castagneux *Podiceps ruficollis* : 1 ind. troupe de 20+ ind. le 26 matin à l'embouchure, une autre troupe (la même ?) encore plus nombreuse le soir ; revu en troupe ou individuel les jours suivants.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : 1 ind. parcourt l'étang le 29 matin.

Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus* : 1 troupe de 10+ ind. le 26 AM au large du Ksar Massa vers 16h.

Fou de Bassan *Sula bassanus* : des individus pêchent en permanence au large, de tous âges.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* : des individus en vol fréquemment depuis l'océan vers l'oued et réciproquement ; un reposoir à l'embouchure avec une vingtaine d'ind. ; pas mal

d'individus au cou et à la poitrine largement blancs (ssp maroccanus).

Aigrette garzette *Egretta thula* : des ind. solitaires un peu partout autour de l'oued ; espèce rencontrée également sur la côté, en particulier Nord.

Héron cendré *Ardea cinerea* : qqes ind. tout autour de l'oued (3/4+).

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* : 3 ind. sur des piquets avec des garzettes le 26 AM ; en soirée, arrivée d'une troupe de 15/20. Un grand arbre dortoir avec 50+ ind. le 27 au soir entre Sidi Binzaren et Arhbalou. Rencontré également auprès de troupeaux de chèvres.

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* : 1 ind. dans les roseaux au-delà de Sidi Binzaren le 27 ; revu à plusieurs reprises.

Blongios nain *Ixobrychus minutus* : 1 ind. s'envole des roseaux et retourne immédiatement se cacher au niveau du village de Massa le 28 midi.

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* : 10+ ind. se nourrissant dans l'oued le 26, des groupes vus le long de l'oued le 27 dont un vol de 25+.

Ibis chauve *Geronticus eremita* : 4 ind. se laissent voir 10 mn sur un rocher en bord de mer le 28 (10 km avant Aghlou) avant de s'envoler.

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : 20+ ind. dans l'oued le 26, idem le 27.

Flamant rose *Phoenicopterus roseus* : un groupe de ~10 ind. dans l'oued le 26, idem le 27 ; 5 le 29.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : 10+ ind. sur l'oued le 26.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* : 20+ ind. sur l'oued le 26.

Canard pilet *Anas acuta* : 10+ ind. sur l'oued le 26 ; au moins 2 mâles ; à nouveau le 27 ; le 29, un groupe de 10 dont 3 m.

Canard souchet *Anas clypeata* : 1 fem. au moins sur l'oued le 26 ; revue le 29.

Sarcelle marbrée *Marmaronetta angustirostris* : 5 ind. dormant le 29 dans la vasière au fond de l'oued ; s'éveillent au passage d'un busard et fuient rapidement vers l'amont.

Fuligule milouin *Aythya ferina* : 200+ ind. sur l'oued le 26, la même chose les jours suivants : le canard de loin le plus abondant.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : 1 petit groupe sur l'oued le 27, un autre après Sidi Binzaren au niveau de la « falaise » ; revu un couple le 28 au pont de Massa au retour d'Aghlou.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : 1 fem. survole l'embouchure de l'oued le 27 matin ; revue à plusieurs reprises dans la journée ; à nouveau le 29.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* : 1 ind. vu furtivement le 27 matin pas loin de l'embouchure de l'oued.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : 1 ind. perché sur un piquet de l'oued le 26 soir ; s'envole ; revu le 27.

Faucon crécerelle *Falco tinninculus* : 1 couple le 27 à Sidi Binzaren ; qqes ind. sur la piste vers Aghlou dont 1 ind. posé sur une dune et au retour (1 cp avant Massa) le 28 ; un couple au-delà de Douira perché « dans le désert » le même jour.

Faucon lanier *Falco biarmicus* : 1 couple posé dans le désert à mi chemin de Sidi Ouassai et Aghlou le 28 ; se laissent approcher assez près.

Perdrix gabra *Alectoris barbara* : un couple vu à deux reprises en arrière de plage le 26 ; un autre (?) couple le 27 tôt le matin à gauche du chemin en venant de l'embouchure : surpris, s'envole en criant.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* : qq ind. sur l'oued le 26, rencontrée régulièrement les jours suivants.

Foulque macroule *Fulica atra* : nbx ind. (100+) sur l'oued le 26 ; omniprésente sur tout le long de la rivière : aval et amont.

Grue cendrée *Grus grus* : 2 ad. sur l'oued le 26 en compagnie de flamants ; s'envolent vers les dunes.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* : une troupe de 50+ ind. au fond de l'oued le 26.

Echasse blanche *Himantopus himantopus* : plusieurs ind. clairsemés autour de l'oued le tous les jours.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : 1 ad. le 26 AM ; revue le 29 dans la partie vasière en « bout du lac ».

Oedicnème criard *Burhinus oediconemus* : 1 groupe de plusieurs dizaines d'individus à Sidi Ouassai le 28 matin ; un autre groupe de taille comparable le 28 soir près de Tifnit (village de pêcheurs au nord de Douira).

Pluvier à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* : 15+ ind. sur la plage le 27 matin ; probablement plus nombreux

Barge à queue noire *Limosa limosa* : 1 troupe de 15/20 ind. sur l'oued le 26 AM ; s'envolent, belle vision des barres alaires blanches ; 3+ ind. dans les roseaux au-delà de Sidi Binzaren le 27 ; au moins 7 sur l'oued le 29.

Barge rousse *Limosa lapponica* : 1 ind. près de l'embouchure de l'oued le 26 matin.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : 1 ind. dans les vasières au milieu de la réserve le 27 matin ; revue le 29.

Courlis cendré *Numenius arquata* : 1 troupe (15+) sur l'oued le 26 matin.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* : 1 ind. le 28 sur les rochers en bord de mer au-delà de Douira.

Chevalier gambette *Tringa totanus* : 1 ind. le soir du 26 en bord de l'oued, revu les jours suivants.

Chevalier guignette *Tringa hypoleucos* : qqes ind. sur les bords de l'oued.

Bécasseau variable *Calidris alba* : un groupe de 15+ ind. sur l'oued le 26 soir ; un groupe de 26 le 29 matin.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* : quelques ind. dans les groupes de laridés sur la plage ou en vol le 26 ; également 1 au moins le 29 perché sur un piquet dans l'oued.

Goéland d'Audouin *Larus audouini* : 10+ ind. sur la plage le 27/12 avec les goélands bruns ; 1 le 29/12 sur l'oued en « baignade ».

Goéland leucopnée *Larus cachinnans* : quelques ind. dans les groupes de laridés sur la plage ou

sur l'oued.

Goéland brun *Larus fuscus* : quelques dizaines dans les groupes de laridés sur la plage ou sur l'oued le 26/12, plusieurs centaines le 27/12 (groupes sur la plage) ; passage toute la journée en bord de plage.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* : plusieurs ind. en permanence en pêche en mer à proximité de la plage le 26/12. 12 ind. en bord de plage avec les groupes de laridés le 27/12 matin.

Pigeon biset *Columba livia* : qqes couples nichent dans les falaises en bord de mer vers Aghlou le 28.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* : commune à Sidi Binzaren le 27 et plus généralement dans les villages.

Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis* : au moins une ½ douzaine ind. le 27 à Sidi Binzaren ; revu le 28 dans les cultures de bord de l'oued avant Massa.

Coucou geai *Clamator glandarius* : 1 ind. le long de l'oued entre Sidi Binzaren et la petite falaise « point de vue » le 27.

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* : 2 ind. dans des arbustes dans la montée vers Sidi Ouassai après le pont sur l'oued le 28 matin.

Martinet pâle *Apus pallidus* : 2+ ind. dans le groupe d'hirondelles le 29 chassant au-dessus de la partie asséchée de l'oued : martinet assez grand, grande gorge blanche, dessus très contrasté foncé / clair.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* : 1 ind. perché sur un roseau au bord de l'oued au niveau de Sidi Binzaren le 27 ; 1 ind. puis 1 couple en vol vus un petit peu plus loin le long de l'oued le même jour ; 1 autre vu le long de la rive de l'oued dans la réserve le 29 matin

Hirondelle paludicole *Riparia paludicola* : 3 ou 4 ind. min. au-dessus de l'oued (au niveau de Massa) le 28 ; qqes unes dans un groupe d'hirondelles le 29 chassant au-dessus de la partie asséchée de l'oued.

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* : pas mal d'ind. le 29 matin chassant au-dessus de la partie asséchée de l'oued et également autour du Ksar Massa.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : 3/4 ind. qui boivent dans la piscine du Ksar Massa le 26 au matin ; revus d'autres ind. autour de l'oued et dans le désert les jours suivants.

Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus* : 3 ind. le 27 au bord de l'oued ; commun dans tous les villages.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* : 1 ind. sur l'oued le 26 matin, 1 au Ksar Massa le 26 midi.

Merle noir *Turdus merula* : qq ind. le long de l'oued et au Ksar Massa le 26 ; rencontré fréquemment les autres jours le long de l'oued.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* : 1 ind. le long de l'oued le 27 matin ; revu vers Sidi Binzaren ce même jour.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* : 1 ind. le long de l'oued après Sidi Binzaren le 27.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* : 1 ind. après Sidi Binzaren le 27 ; 1 ind. à Sidi R'bat le 28.

Rougequeue de Moussier *Phoenicurus moussieri* : plusieurs ind. le long de l'oued puis au-delà de

Sidi Binzaren le 27 ; 1 ind. le 29 le long de l'oued.

Tarier pâtre *Saxicola torquata* : au moins 1 ou 2 groupes familiaux dans la végétation au bord de l'oued (près embouchure) le 26.

Traquet sp. *Oenanthe sp.* : 1 ind. aperçu très furtivement sur la route de retour d'Aghlou le 28 (probable t. motteux).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : entendue dans les roseaux le 27 (falaise au-delà de Sidi Binzaren) ; à nouveau en bordure de l'oued vers Massa le 28.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* : un couple le 27 dans les « jardins » au-delà de Sidi Binzaren ; restent au même endroit (nid ??).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* : rencontré fréquemment dans les fourrés halophiles en bord de plage ou le long de l'oued.

Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* : assez fréquente, visible et bruyante dans les buissons halophiles (arrière de plage et bords de l'oued).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : 1 fem. contactée le 27 matin à mi-chemin de la réserve (mâle présent à proximité).

Tchagra à tête noire *Tchagra senegala* : 1 ind. remarqué au chant, se perche en haut d'un buisson - à contre-jour ... - puis vole se cacher dans un épais buisson le 26 matin.

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* : 2 ind. le 26 un à l'entrée plage de Ksar Massa, l'autre le long de l'oued en soirée ; contactée assez fréquemment.

Pie bavarde *Pica pica* : 2 ind. le 26 à proximité Ksar Massa, ssp. mauritanica ("oeil bleu"). Une troupe assez nombreuse le 27 à Sidi Binzaren.

Etourneau unicolore *Sturnus unicolor* : 1^{er} ind. vu le 27 à Sidi Binzaren ; commun dans les villages visités.

Cochevis huppé *Galerida cristata* : nbx ind. entre Sidi Binzaren et Sidi R'Bat le 27 (retour à pied par la piste) ; nbx également le 28 entre Sidi Ouassai et Aghlou.

Moineau domestique *Passer domesticus* : qqes ind. le 26 au Ksar Massa, également dans les villages.

Moineau espagnol *Passer hispaniolensis* : un petit groupe de 8/10 ind. le 29 au niveau de l'entrée de la réserve côté embouchure.

Serin cini *Serinus serinus* : 2+ ind. le 26 à l'embouchure ; nbx ind. dans la réserve.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* : un groupe vu le 28 à Sidi Ouassai ; entendu passer des groupes les jours précédents.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* : plusieurs ind. le 26 dans les buissons proches de l'embouchure de l'oued ; chantent (!).

Bruant zizi *Emberiza cirlus* : 1 ind. le 27 à Sidi Binzaren.

également à Agadir :

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : 2 ind. sur les pelouses de l'aéroport le 30 matin.

Bruant du Sahara *Emberiza sahari* : 1 ind. dans le hall principal de l'hôtel le 29 AM.

► Photos Maroc dec-07



Plage de Sidi R'bat



Oued Massa



Village en face de S. Binzaren



Lhacen & Radouane guides Réserve



La côte vers Aghlou



La côte vers Aghlou



Ecureuil



Tortue

► Photos Maroc dec-07




Barge à queue noire



Blongios nain



Bruant ziti



Bulbul des jardins



Busard des roseaux



Chevêche d'Athéna



Cisticole des joncs



Cochevis huppé

► Photos Maroc dec-07



Coucou geai



Crabier chevelu




Étourneau unicolore




Faucon crécerelle



Faucon lanier



Fuligule milouin



Fuligule morillon



Goéland d'Audouin

► Photos Maroc dec-07



Gorgebleue à miroir



Grèbe castagneux



Héron gardeboeufs



Hirondelle de rochers



Ibis chauve



Moineau espagnol



Oedicnème criard

► Photos Maroc dec-07



Perdrix gabra



Pie bavarde



Pie-grièche méridionale



Pouillot véloce



Rougequeue de Moussier



Sarcelle d'hiver



Tarier pâtre (f)



Tarier pâtre (m)