

LISTADO DE AVES OBSERVADAS EN EL VIAJE: “MARRUECOS 2008 – EL ORIENTAL”

Fechas: Del 28 de marzo al 6 de abril de 2008.

Participantes: José Javier Fernández Aransay y Carlos Segovia Espiau

Cuando procede, se indican aquellas subespecies distintas a las presentes en la Península Ibérica.

NOTA: Se considera que todos los alcaudones “reales” (*Lanius excubitor*) observados pasan a ser alcaudones “meridionales” (*Lanius meridionalis*). Sólo se indica la subespecie cuando se constató expresamente.

Datum Georeferencias: WGS 84

Para más información sobre este itinerario, visitar la Web www.asociacion-andalus.org (actividades – rutas)

DÍA 28/03/08 (VIERNES)

Laguna al norte de Guercif: Carretera N15. (N 34° 46' 56.4" W 003° 12' 05.0")

Tarro canelo	<i>Tadorna ferruginea</i>	32	
Ánade real	<i>Anas platyrhynchos</i>	V	
Zampullín cuellinegro	<i>Podiceps nigricollis</i>	2	
Cigüeñuela	<i>H. himantopus</i>	V	
Focha común	<i>Fulica atra</i>	V	
Triguero	<i>Miliaria calandra</i>	1	
Lavandera boyera	<i>Motacilla flava iberiae</i>	1	
Porrón común	<i>Aythya ferina</i>	1	M
Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	V	
Somormujo lavanco	<i>Podiceps cristatus</i>	1	
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1	
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1	M
Flamenco	<i>Phoenicopterus ruber</i>	V	

Pistas entre Outat Oulad El Haj y Missouri

Gorrion chillón	<i>P. petronia</i>	1	
Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>	V	
Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1	M
Collalba gris	<i>O. oenanthe</i>	1	M

Collalba desértica	<i>Oenanthe deserti</i>	1	M
Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	2	
Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	1	H

DÍA 29/03/08 (SÁBADO)

Missour:

Cigüeña común	<i>C. ciconia</i>	1	
Abejaruco común	<i>Merops apiaster</i>	V	

Pistas entre Outat Oulad El Haj y Missouri:

Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1	
Ortega	<i>Pterocles orientalis</i>	6	M H
Hubara	<i>Chlamydotis undulata</i>	9	M H
Calandria picogorda	<i>Ramphocoris clotbey</i>	1	M
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	1	
Collalba culirroja	<i>Oenanthe moesta</i>	1	
Calandria picogorda	<i>Ramphocoris clotbey</i>	2	
Avión común	<i>Delichon urbica</i>	V	

2 M haciendo la rueda. 1 ind. muy cerca, comiendo, que se cruza andando con otro. 1 ind. en vuelo, molestado por paisano. 1 M + 3 H, cruzando el camino, muy cerca del coche.
Parada nupcial.

Salida de Talssint:

Collalba negra de Brehm	<i>Oenanthe leucopyga</i>	1	
Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	1	
Águila calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>	1	Fase intermedia.

Zona de picnic:

Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1	
Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1	
Curruca carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>	1	
Mirlo común	<i>Turdus merula mauretanicus</i>	1	
Mosquitero	<i>Phylloscopus sp.</i>	1	
Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	V	

DÍA 30/03/08 (DOMINGO)

Embalse de Douiss (N 32° 07' 59.3'' W 002° 52' 37.1'')

Águila perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	2	
Cigüeñuela	<i>H. himantopus</i>	V	
Chorlito chico	<i>Charadrius dubius</i>	1	
Flamenco	<i>Phoenicopus ruber</i>	5	1 inm.
Cormorán grande	<i>Phalacrocorax carbo</i>	V	
Avión común	<i>Delichon urbica</i>	V	
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	1	
Archibebe claro	<i>Tringa nebularia</i>	1	
Focha común	<i>Fulica atra</i>	V	
Porrón común	<i>Aythya ferina</i>	1	M
Pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>	7	
Tarro canelo	<i>Tadorna ferruginea</i>	4	
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	1	
Andarríos grande	<i>Tringa ochropus</i>	2	
Lavandera boyera	<i>Motacilla flava</i>	1	
Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>	V	
Cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	3	
Andarríos chico	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	
Somormujo lavanco	<i>Podiceps cristatus</i>	2	
Garceta común	<i>Egretta garzetta</i>	1	
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	2	

Pista por la Plaine de Tamlelt (sur):

Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	2	
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	V	
Alondra cornuda sahariana	<i>Eremophila bilopha</i>	2	

Laguna estacional en la Plaine de Tamlelt (sur):**(N 32° 22' 07.8'' W 002° 17' 52.8'')**

Cigüeñuela	<i>H. himantopus</i>	1	
Tarro canelo	<i>Tadorna ferruginea</i>	4	
Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	1	
Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	1	
Chorlito chico	<i>Charadrius dubius</i>	2	
Andarríos grande	<i>Tringa ochropus</i>	1	
Lavandera boyera	<i>Motacilla flava flava</i>	1	

Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>	2	M H
Curruca zarcera	<i>Sylvia communis</i>	1	
Chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1	
Colirrojo real	<i>P. phoenicurus</i>	1	M
Collalba gris	<i>O. oenanthe</i>	1	
Alcaudón meridional	<i>Lanius meridionalis</i>	1	
Archibebe común	<i>Tringa totanus</i>	1	
Collalba desértica	<i>Oenanthe deserti</i>	1	
Alondra común	<i>Alauda arvensis</i>	V	

DÍA 31/03/08 (LUNES)

Laguna estacional, y alrededores, en Tamlelt (sur):

(N 32° 22' 07.8" W 002° 17' 52.8")

Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1	
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	3	
Garceta común	<i>Egretta garzetta</i>	3	
Alcaudón meridional	<i>Lanius meridionalis</i>	1	
Collalba gris	<i>O. oenanthe</i>	1	H Nidificando en agujero del suelo.
Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	1	
Alondra cornuda sahariana	<i>Eremophila bilopha</i>	1	
Collalba culirroja	<i>Oenanthe moesta</i>	1	
Avión común	<i>Delichon urbica</i>	1	
Ganga coronada	<i>Pterocles coronatus</i>	14	
Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>	V	
Collalba negra de Brehm	<i>Oenanthe leucopyga</i>	1	
Bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>	1	
Terrera sahariana	<i>Ammomanes deserti</i>	V	
Collalba desértica	<i>Oenanthe deserti</i>	1	
Terrera colinegra	<i>Ammomanes cincturus</i>	V	
Ratonero moro	<i>Buteo rufinus</i>	1	
Águila culebrera	<i>Cicaetus gallicus</i>	1	Fase clara
Vencejo pálido	<i>Apus pallidus</i>	V	
Alondra ibis	<i>Alaemon alaudipes</i>	1	
Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	1	

Carretera hacia Bouarfa:

Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	>50		Decenas a lo largo del trayecto, al lado de la carretera.
Abejaruco común	<i>Merops apiaster</i>	3		
Gorrión moruno	<i>Passer hispaniolensis</i>	>300		
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1	M	

Pista por la Plaine de Tamlelt (Norte):

<u>Calandria</u> picogorda	<i>Ramphocoris clotbey</i>	2	M H	
Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>	V		
Torcecuello	<i>Jynx torquilla</i>	1		
Collalba desértica	<i>Oenanthe deserti</i>	1		
Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	1		
Mosquitero	<i>Phylloscopus sp.</i>	1		
Alondra cornuda sahariana	<i>Eremophila bilopha</i>	2		
Cogujada	<i>Galerida sp.</i>	1		
Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	3		
Hubara	<i>Chlamydotis undulata</i>	1	M	Haciendo hasta 5 ruedas completas.
Alondra ibis	<i>Alaemon alaudipes</i>	2		

“Colonia de vacaciones” abandonada (Tamlelt)

Perdiz moruna	<i>Alectoris barbara</i>	3		
Papamoscas cerrojillo	<i>Ficedula hypoleuca</i>	1		
Mirlo común	<i>Turdus merula mauretanicus</i>	1		

DÍA 1/04/08 (MARTES)

“Colonia de vacaciones” abandonada (Tamlelt)

Papamoscas cerrojillo	<i>Ficedula hypoleuca</i>	1		
Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1		

Pista Norte, de vuelta a Bouarfa:

Águila culebrera	<i>Circaetus gallicus</i>	2		
Alcaudón meridional	<i>Lanius meridionalis</i>	1		
Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	2		
Alondra ibis	<i>Alaemon alaudipes</i>	1		
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	2		

Alondra cornuda sahariana	<i>Eremophila bilopha</i>	2	
Hubara	<i>Chlamydotis undulata</i>	2	M M Una haciendo ruedas, la otra tumbada, acicalándose el plumaje.
Avión común	<i>Delichon urbica</i>	V	
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	V	Abundantísima en todo L'Oriental.
Halcón borní	<i>Falco biarmicus</i>	1	
Calandria picogorda	<i>Ramphocoris clotbey</i>	1	
Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>	V	
Avión roquero africano	<i>Ptyonoprogne fuligula</i>	2	

Pista al Dayet Lahjel:

Calandria picogorda	<i>Ramphocoris clotbey</i>	2	
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1	
Alondra cornuda sahariana	<i>Eremophila bilopha</i>	V	
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	V	
Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	V	
Ortega	<i>Pterocles orientalis</i>	13-14	En vuelo
Collalba culirroja	<i>Oenanthe moesta</i>	1	
Collalba desértica	<i>Oenanthe deserti</i>	1	
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1	M
Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	V	M H Bando mixto de Gorrión común y moruno
Gorrión moruno	<i>Passer hispaniolensis</i>	V	M H
Águila culebrera	<i>Circaetus gallicus</i>	1	
Colirrojo real	<i>P. phoenicurus</i>	1	M
Alcaudón meridional	<i>Lanius meridionalis</i>	1	
Vencejo real	<i>Apus melba</i>	4	
Golondrina dáurica	<i>Hirundo daurica</i>	1	
Cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>	1	
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	1	
Aguilucho pálido	<i>Circus cyaneus</i>	1	M
Halcón borní	<i>Falco biarmicus</i>	1	

Dayet Lahjel: (N 32° 33' 25.8'' W 001° 38' 02.9'')

Lavandera boyera	<i>Motacilla flava</i>	1
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	3
Cigüeñuela	<i>H. himantopus</i>	V
Papamoscas cerrojillo	<i>Ficedula hypoleuca</i>	1
Correlimos menudo	<i>Calidris minuta</i>	2

Tarro canelo	<i>Tadorna ferruginea</i>	2	
Andarríos chico	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	
Colirrojo real	<i>P. phoenicurus</i>	1	M
Garceta común	<i>Egretta garzetta</i>	2	
Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1	
Andarríos grande	<i>Tringa ochropus</i>	1	
Collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>	1	
Ruiseñor común	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	
Cuervo desertícola	<i>Corvus ruficollis</i>	1	
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	2	
Chorlito chico	<i>Charadrius dubius</i>	1	
Águila calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>	1	Muy oscura
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	6	Posados en el suelo.
Águila culebrera	<i>Circaetus gallicus</i>	1	
Halcón	<i>Falco sp.</i>	1	Especie no determinada.

DÍA 2/04/08 (MIÉRCOLES)

Dayet Lahjel:

Abubilla	<i>Upupa epops</i>	2	
Tarro canelo	<i>Tadorna ferruginea</i>	V	
Cuervo desertícola	<i>Corvus ruficollis</i>	1	
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	V	
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	V	
Gorrión moruno	<i>Passer hispaniolensis</i>	V	
Polla de agua	<i>Gallinula chloropus</i>	1	
Águila pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>	2	
Andarríos grande	<i>Tringa ochropus</i>	1	
Chorlito chico	<i>Charadrius dubius</i>	1	
Correlimos menudo	<i>Calidris minuta</i>	4+8	
Cigüeñuela	<i>H. himantopus</i>	15	
Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1	
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1	M
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	1	
Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>	V	
Colirrojo real	<i>P. phoenicurus</i>	2	M M

Bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>	1		
Collalba gris	<i>O. oenanthe</i>	1		
Alcaudón meridional	<i>Lanius meridionalis</i>	1		
Lavandera boyera	<i>Motacilla flava iberiae</i>	1		
Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	1		
Terrera sahariana	<i>Ammomanes deserti</i>	1		
Terrera colinegra	<i>Ammomanes cincturus</i>	1		
Torcecuello	<i>Jynx torquilla</i>	1		
Tordino rojizo	<i>Turdoides fulvus</i>	4		
Collalba culirroja	<i>Oenanthe moesta</i>	1	M	
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	V		
Cogujada	<i>Galerida sp.</i>	1		
Ganga común	<i>Pterocles alchata</i>	~ 100		Bando en vuelo
Tórtola turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	1		
Tarabilla norteña	<i>Saxicola rubetra</i>	1		
Avoceta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	8		

Pista hacia la carretera:

Alondra cornuda sahariana	<i>Eremophila bilopha</i>	1		
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1		
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1	M	
Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	1		
Avión común	<i>Delichon urbica</i>	1		
Cuervo desertícola	<i>Corvus ruficollis</i>	1		
Alcaudón meridional	<i>Lanius meridionalis</i>	1		
Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1		

Carretera hacia Figuig:

Colirrojo real	<i>P. phoenicurus</i>	1	M	
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1	M	
Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	V		
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	V		
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1	H	
Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	V		
Águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	1		Ad. en vuelo. Llegando a Abou-el-Khal (a 31 Km. de Figuig).
Alondra ibis	<i>Alaemon alaudipes</i>	1		

Palmeral a 16 Km. de Figui

Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>	2	M H
Colirrojo real	<i>P. phoenicurus</i>	1	M
Escribano sahariano	<i>Emberiza striolata</i>	2	M H
Golondrina dáurica	<i>Hirundo daurica</i>	1	
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	V	
Vencejo	<i>Apus sp.</i>	V	
Avión común	<i>Delichon urbica</i>	V	

Pista entre N17 y embalse Hammou Ourzag

Alondra ibis	<i>Alaemon alaudipes</i>	1	
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	V	
Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	1	
Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	1	M
Aguilucho	<i>Circus sp.</i>	1	
Ganga	<i>Pterocles sp.</i>	V	

Embalse Hammou Ourzag: (N 32° 43' 57.0'' W 002° 34' 00.1'')

Flamenco	<i>Phoenicopterus ruber</i>	1	
Avoceta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	14	
Cigüeñuela	<i>H. himantopus</i>	V	
Tarro blanco	<i>T. tadorna</i>	2	
Tarro canelo	<i>Tadorna ferruginea</i>	2	
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	9	
Andarríos chico	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	
Chorlitejo chico	<i>Charadrius dubius</i>	1	
Andarríos grande	<i>Tringa ochropus</i>	1	
Archibebe común	<i>Tringa totanus</i>	1	
Canastera	<i>Glareola pratincola</i>	1	

DÍA 3/04/08 (JUEVES)

Embalse Hammou Ourzag:

Flamenco	<i>Phoenicopterus ruber</i>	13	Anilla: izda. metálica. Dcha. plástico amarilla: CCDH
Ganga común	<i>Pterocles alchata</i>	60-70	Bando en vuelo.

Collalba gris	<i>O. oenanthe</i>	1
Collalba negra de Brehm	<i>O. leucopyga</i>	1
Chorlito chico	<i>Charadrius dubius</i>	1
Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>	V
Andarríos bastardo	<i>Tringa glareola</i>	1
Tarro canelo	<i>Tadorna ferruginea</i>	1
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	1
Cigüeñuela	<i>H. himantopus</i>	1
Pato cuchara	<i>Anas clypeata</i>	1
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	1
Ortega	<i>Pterocles orientalis</i>	
Ganga común	<i>Pterocles alchata</i>	>500
Ganga coronada	<i>Pterocles coronatus</i>	V

Oídas, en vuelo. Luego, varios bandos pequeños.

Bando en vuelo, dir W. A lo lejos, bando de > 1.000 *Pterocles* sp. en vuelo, dir S. Luego, varios bandos pequeños.

En la llanura, alrededores del embalse:

Alondra cornuda sahariana	<i>Eremophila bilopha</i>	1	
Collalba gris	<i>O. oenanthe</i>	1	
Ortega	<i>Pterocles orientalis</i>	V	Varios bandos en vuelo a lo lejos.
Alcaudón meridional	<i>Lanius meridionalis</i>	1	
Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>	1	
Gorrión moruno	<i>Passer hispaniolensis</i>	V	M H
Triguero	<i>Miliaria calandra</i>	1	
Ganga coronada	<i>Pterocles coronatus</i>	6-7	

Pista entre Hammou Ourzag y la carretera N17:

Calandria picogorda	<i>Ramphocoris clotbey</i>	1	
Alondra cornuda sahariana	<i>Eremophila bilopha</i>	1	
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	V	
Collalba desértica	<i>Oenanthe deserti</i>	1	
Cogujada	<i>Galerida</i> sp.	4	
Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	1	
Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1	
Mochuelo	<i>Atiense noctua</i>	1	Color muy claro, arenoso.

Tendrara - Matarka:

Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	2
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	V

Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	2	M H
Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	V	

Matarka - cruce con la R 606 – El Ateuf - Debdou:

Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	V	
Collalba culirroja	<i>Oenanthe moesta</i>	1	M
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	V	
Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	2	M M Vistos por separado, en momentos distintos.
Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	1	M Individuo melánico
Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	V	
Colirrojo diademado	<i>Phoenicurus moussieri</i>	1	M

Albergue/hotel (Gite Source Trafrant; Debdou)

(N 33° 58' 02.3'' W 003° 02' 13.6'')

Pito de Levaillant	<i>Picus vaillantii</i>	1	
Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs africana</i>	1	
Herrerillo común	<i>Parus caeruleus ultramarinus</i>	1	
Mirlo común	<i>Turdus merula mauretanicus</i>	1	
Verdecillo	<i>S. serinus</i>	1	
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1	
Chova piquirroja	<i>P. pyrrhacorax</i>	V	
Jilguero	<i>C. carduelis</i>	1	
Zorzal charlo	<i>Turdus viscivorus deichleri</i>	1	
Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1	

DÍA 4/04/08 (VIERNES)

Albergue/hotel (Gite Source Trafrant; Debdou)

Piquituerto	<i>Loxia curvirostra polioygyna</i>	V	M H
Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	2	
Verdecillo	<i>S. serinus</i>	1	
Mirlo común	<i>Turdus merula mauretanicus</i>	1	
Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs africana</i>	1	
Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1	
Picogordo	<i>C. coccothraustes buvry</i>	1	
Carbonero común	<i>Parus major excelsus</i>	1	

Herrerillo común	<i>Parus caeruleus ultramarinus</i>	1	
Tórtola turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	1	
Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	V	M H

Gite Source Tafrant – El Ateuf – Carretera R 606

Colirrojo diademado	<i>Phoenicurus moussieri</i>	1	M
Mochuelo	<i>Athene noctua</i>	1	
Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	V	
Mochuelo	<i>Athene noctua</i>	1	
Collalba gris	<i>O. oenanthe</i>	1	
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1	
Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1	
Herrerillo	<i>Parus caeruleus ultramarinus</i>	V	
Roquero rojo	<i>Monticola saxatilis</i>	1	M
Cogujada	<i>Galerida sp.</i>	V	
Pardillo	<i>Carduelis cannabina</i>	V	M H
Gorrión chillón	<i>P. petronia</i>	1	
Arrendajo	<i>Garrulus glandarius</i>	1	
Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1	
Colirrojo real	<i>P. phoenicurus</i>	1	M
Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	1	M
Collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>	1	
Tarro canelo	<i>Tadorna ferruginea</i>	2	

Carretera R-606, dirección Ain Benimathar:

Cuervo	<i>Corvus corax</i>	2	
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1	
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	V	
Alondra cornuda sahariana	<i>Eremophila bilopha</i>	1	
Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1	
Mochuelo	<i>Athene noctua</i>	1	
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1	M
Halcón borní	<i>Flaco biarmicus</i>	1	Joven, posado en un mojón kilométrico.
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1	M
Mochuelo	<i>Athene noctua</i>	2	En momentos distintos.
Collalba culirroja	<i>Oenanthe moesta</i>	1	M
Triguero	<i>Miliaria calandra</i>	1	

Corredor	<i>Cursorius cursor</i>	2	
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	V	
Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	V	
Águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	1	Ad. en vuelo. (Km. 36 desde el cruce).

Embalse antes de Aïn Benimathar:
(N 34° 02' 10.3'' W 002° 09' 41.0'')

Correlimos menudo	<i>Calidris minuta</i>	10-20	
Chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>	V	
Combatiente	<i>Philomachus pugnax</i>	8	
Andarríos bastardo	<i>Tringa glareola</i>	3-4	
Archibebe oscuro	<i>Tringa erythropus</i>	3	
Gorrión moruno	<i>Passer hispaniolensis</i>	V	M H
Jilguero	<i>C. carduelis</i>	V	
Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1	
Colirrojo real	<i>P. phoenicurus</i>	1	M
Avoceta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	V	
Cigüeñuela	<i>H. himantopus</i>	V	
Tarro canelo	<i>Tadorna ferruginea</i>	2	
Chorlito chico	<i>Charadrius dubius</i>	V	
Andarríos grande	<i>Tringa ochropus</i>	1	

Aïn Benimathar:

Garcilla bueyera	<i>Bubulcus ibis</i>	>100	Colonia de cría en pinos.
------------------	----------------------	------	---------------------------

Las Grandes Cascadas de Aïn Benimathar:

Perdiz moruna	<i>Alectoris barbara</i>	2	
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	2	
Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	3	
Garceta común	<i>Egretta garzetta</i>	1	
Lavandera boyera	<i>Motacilla flava</i>	1	
Gorrión moruno	<i>Passer hispaniolensis</i>	V	M H
Avión zapador	<i>R. riparia</i>	V	
Avión común	<i>Delichon urbica</i>	V	
Tarro blanco	<i>T. tadorna</i>	1	
Mosquitero papialbo	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1	
Bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>	1	

Correlimos menudo	<i>Calidris minuta</i>	8-10	
Jilguero	<i>C. carduelis</i>	V	
Triguero	<i>Miliaria calandra</i>	1	
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1	
Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	V	M H
Ánade real	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	M H
Chorlito chico	<i>Charadrius dubius</i>	1	
Andarríos grande	<i>Tringa ochropus</i>	1	
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	V	
Garcilla bueyera	<i>Bubulcus ibis</i>	1	
Chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1	
Andarríos bastardo	<i>Tringa glareola</i>	1	
Lavandera blanca	<i>Motacilla alba subpersonata</i>	1	

Puerto de Jerada (Pinar de repoblación):

Cuco	<i>Cuculus canorus</i>	1	
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1	
Zorzal	<i>Turdus sp.</i>	1	
Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs africana</i>	2	M H

DÍA 5/04/08 (SÁBADO)

Puerto de Jerada (Pinar de repoblación):

Cuco	<i>Cuculus canorus</i>	1	
Verdecillo	<i>S. serinus</i>	1	
Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1	
Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1	
Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs africana</i>	1	
Zorzal charlo	<i>Turdus viscivorus deichleri</i>	1	
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1	

Jerada:

Cigüeña común	<i>C. ciconia</i>	1	
---------------	-------------------	---	--

Jerada - El-Aïoun:

Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>		
---------------	----------------------------------	--	--

Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
Collalba gris	<i>O. oenanthe</i>
Triguero	<i>Miliaria calandra</i>
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>

El-Aïoun - Taforalt:

Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	1
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	2
Mirlo común	<i>Turdus merula mauretanicus</i>	1
Carbonero común	<i>Parus major excelsus</i>	1

Gorges du Zegzel:

Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	2	
Cuco	<i>Cuculus canorus</i>	1	
Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs africana</i>	1	
Vencejo real	<i>Apus melba</i>	V	
Águila perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	1	Posible nidificación
Halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>	1	Con presa en las garras. Nidificando en un cantil.
Bulbul naranjero	<i>Pycnonotus barbatus</i>	1	
Gorrión moruno	<i>Passer hispaniolensis</i>	V	M H
Verdecillo	<i>S. serinus</i>	1	
Carbonero común	<i>Parus major excelsus</i>	1	
Escribano montesino	<i>Emberiza cia</i>	1	
Herrerillo común	<i>Parus caeruleus ultramarinus</i>	1	
Avión roquero	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	V	
Garceta común	<i>Egretta garzetta</i>	1	
Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	V	M H
Ruiseñor bastardo	<i>Cettia cetti</i>	1	

Laguna costera en Saidia:

Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	1	
Gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>	2	
Correlimos tridáctilo	<i>Calidris alba</i>	2	
Ánade real	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	
Chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>	2	
Gaviota reidora	<i>Larus ridibundus</i>	V	
Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs africana</i>	2	M H

Desembocadura del río Moulouya:

Focha	<i>Fulica atra</i>	V	
Gaviota patiamarilla	<i>Larus cachinnans</i>	V	
Gaviota reidora	<i>Larus ridibundus</i>	V	
Cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	V	
Cigüeñuela	<i>H. himantopus</i>	V	
Flamenco	<i>Phoenicopterus ruber</i>	V	
Calamón común	<i>P. porphyrio</i>	V	
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	V	
Cormorán grande	<i>Phalacrocorax carbo</i>	V	
Perdiz moruna	<i>Alectoris barbara</i>	2	
Cuco	<i>Cuculus canorus</i>	1	
Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	1	
Alcaudón meridional	<i>Lanius meridionalis algeriensis</i>	1	
Pato colorado	<i>Netta rufina</i>	V	
Cerceta carretona	<i>Anas querquedula</i>	1	
Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	V	
Espátula	<i>Platalea leucorodia</i>	V	
Ánade real	<i>Anas platyrhynchos</i>	V	H con crías.
Zampullín chico	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	V	
Lavandera boyera	<i>Motacilla flava</i>	1	
Polla de agua	<i>Gallinula chloropus</i>	V	
Canastera	<i>Glareola pratincola</i>	V	
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	V	
Garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>	1	
Buscarla unicolor	<i>Locustella luscinioides</i>	1	

Cabo de Ras-el-ma (Cabo del Agua):

Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	V	
Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1	
Mirlo Común	<i>Turdus merula mauretanicus</i>	1	

Albufera Sebkhah bou Areg de Nador:

Flamenco	<i>Phoenicopterus ruber</i>	V	
Avoceta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	V	
Ánade real	<i>Anas platyrhynchos</i>	V	

Correlimos menudo	<i>Calidris minuta</i>	V	
Correlimos zarapitín	<i>Calidris ferruginea</i>	V	
Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	1	
Lavandera boyera	<i>Motacilla flava</i>	1	
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	1	
Chorlitejo patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>	V	
Pato cuchara	<i>Anas clypeata</i>	1	H
Correlimos tridáctilo	<i>Calidris alba</i>	1	
Archibebe común	<i>Tringa totanus</i>	1	
