

Voyage Ornithologique au MAROC

Du 15 au

2011

24 juin



Guidance & Organisation : Hugues DUFURNY – hdufournyornitho@yahoo.fr – Belgique

Participants : Suzanne BONMARCHAND (Belgique) & Patrick DE HARENNE (Belgique)

Liste complète des 143 espèces observées (l'ordre des espèces suit le « Guide Ornitho »)

1. *Tadorne casarca*
2. *Canard colvert*
3. *Sarcelle marbrée*
4. *Sarcelle d'été*
5. *Nette rousse*
6. *Fuligule nyroca*
7. *Perdrix gabra*
8. *Caille des blés*
9. *Turnix mugissant*
10. *Grèbe castagneux*
11. *Puffin cendré*
12. *Puffin des Anglais*
13. *Pétrel de Bulwer*
14. *Océanite tempête*
15. *Océanite frégate*
16. *Fou de Bassan*
17. *Grand Cormoran*
18. *Bihoreau gris*
19. *Héron gardeboeufs*
20. *Crabier chevelu*
21. *Aigrette garzette*
22. *Aigrette des récifs*
23. *Héron cendré*
24. *Héron pourpré*

25. *Cigogne blanche*
26. *Ibis chauve*
27. *Spatule blanche*
28. *Flamant rose*
29. *Aigle de Bonelli*
30. *Milan noir*
31. *Busard des roseaux*
32. *Faucon crécerelle*
33. *Faucon d'Éléonore*
34. *Faucon pèlerin*
35. *Faucon lanier*
36. *Râle d'eau*
37. *Gallinule poule-d'eau*
38. *Foulque macroule*
39. *Foulque caronculée*
40. *Talève sultane*
41. *Huitrier pie*
42. *Avocette élégante*
43. *Echasse blanche*
44. *Oedicnème criard*
45. *Glaréole à collier*
46. *Petit Gravelot*
47. *Grand Gravelot*
48. *Gravelot à collier interrompu*
49. *Pluvier argenté*
50. *Bécasseau maubèche*
51. *Bécasseau sanderling*
52. *Bécasseau variable*

53. *Bécasseau cocorli*
54. *Tournepierre à collier*
55. *Chevalier culblanc*
56. *Chevalier gambette*
57. *Chevalier aboyeur*
58. *Barge à queue noire*
59. *Barge rousse*
60. *Courlis cendré*
61. *Courlis corlieu*
62. *labbe sp.*
63. *Mouette rieuse*
64. *Goéland railleur*
65. *Mouette mélanocéphale*
66. *Goéland leucophée*
67. *Goéland d'Audouin*
68. *Goéland marin*
69. *Goéland brun*
70. *Mouette tridactyle*
71. *Mouette de Franklin*
72. *Sterne hansel*
73. *Sterne caugek*
74. *Sterne pierregarin*
75. *Sterne naine*
76. *Guifette noire*
77. *Guifette leucoptère*
78. *Pigeon biset*
79. *Pigeon ramier*
80. *Tourterelle turque*

81. *Tourterelle des bois*
82. *Tourterelle maillée*
83. *Coucou-geai*
84. *Hibou moyen-duc*
85. *Chevêche d'Athéna*
86. *Engoulevent à collier roux*
87. *Martinet noir*
88. *Martinet pâle*
89. *Martinet à ventre blanc*
90. *Martinet des maisons*
91. *Martin-pêcheur d'Europe*
92. *Guêpier d'Europe*
93. *Rollier d'Europe*
94. *Cochevis huppé*
95. *Cochevis de Thékla*
96. *Alouette pispolette*
97. *Hirondelle paludicole*
98. *Hirondelle rustique*
99. *Hirondelle rousseline*
100. *Hirondelle de fenêtre*
101. *Bergeronnette grise*
102. *Bergeronnette printanière*
103. *Bergeronnette des ruisseaux*
104. *Rossignol philomèle*
105. *Agrobate roux*
106. *Rougequeue de Moussier*
107. *Traquet oreillard*
108. *Traquet rieur*

109. *Merle noir*
110. *Monticole bleu*
111. *Fauvette mélanocéphale*
112. *Fauvette à lunettes*
113. *Fauvette de l'Atlas*
114. *Cisticole des joncs*
115. *Bouscarle de Cetti*
116. *Rousserolle effarvatte*
117. *Rousserolle turdoïde*
118. *Hypolaïs obscure*
119. *Gobemouche gris*
120. *Mésange charbonnière*
- 121/ *Mésange nord-africaine*
122. *Pie-grièche méridionale*
123. *Pie-grièche à tête rousse*
124. *Tchagra à tête noire*
125. *Bulbul des jardins*
126. *Pie bavarde*
127. *Geai des chênes*
128. *Grand Corbeau*
129. *Etourneau unicolore*
130. *Loriot d'Europe*
131. *Moineau domestique*
132. *Moineau espagnol*
133. *Moineau soulcie*
134. *Pinson des arbres*
135. *Linotte mélodieuse*
136. *Chardonneret élégant*

- 137. *Verdier d'Europe*
 - 138. *Serin cini*
 - 139. *Grosbec casse-noyaux*
 - 140. *Bruant zizi*
 - 141. *Bruant fou*
 - 142. *Bruant striolé : commun.*
 - 143. *Bruant proyer*
-

Compte rendu quotidien des observations

N.B. : Par manque de temps, ce compte rendu est rédigé « en urgence » afin de ne pas perdre les données accumulées au cours de ces dix jours. Pour cette même raison, le respect de l'ordre systématique des espèces n'est pas strictement observé.

15 juin 2011 : Vol Charleroi-Agadir. Embouchure de l'oued Souss. Logement à l'Hôtel La Pergola à Inezgane.

- 1. *Tadorne casarca : 3 ou 6 ex.*
- 2. *Spatule blanche : 5 ex.*
- 3. *Héron cendré : 21 ex.*
- 4. *Aigrette garzette : c.10 ex.*
- 5. *Faucon d'Eléonore : 1 adulte de forme sombre en chasse au crépuscule.*
- 6. *Faucon crécerelle : 1 femelle.*
- 7. *Huitrier pie : 5 ex.*
- 8. *Oedicnème criard : 1 ex, vu de loin + 3-4 ex, entendus.*
- 9. *Grand Gravelot : 34 ex.*
- 10. *Courlis cendré : 1 ex.*
- 11. *Barge rousse : 4 ex.*

12. *Barge à queue noire* : 38 ex.
 13. *Chevalier aboyeur* : 6 ex.
 14. *Bécasseau variable* : 6 ex.
 15. *Bécasseau cocorli* : 1 ex.
 16. *Sterne hansel* : 6 ex.
 17. *Mouette rieuse* : 2 ex.
 18. *Engoulevent à collier roux* : 3 chanteurs entendus dans les zones de buissons et d'eucalyptus autour de la piste d'accès qui longe le mur du Palais Royal.
 19. *Tourterelle des bois* : 1 ex. vu + 1 chanteur entendu.
 20. *Pie bavarde* : 3 ex.
 21. *Fauvette mélanocéphale* : c.3 ex.
 22. *Cisticole des joncs* : c.5 ex.
 23. *Serin cini* : c.10 ex.
-

16 juin 2011 : Zone côtière au nord d'Agadir depuis Anza jusqu'à hauteur de la colonie d'Ibis chauves au nord de Tamri (arrêts fréquents). Seawatching au Cap Ghir en fin d'après-midi (CG). Grande plage près des industries en bord de mer à Anza et embouchure de l'oued Souss en soirée (EOS). Logement à l'Hôtel La Pergola à Inezgane.

1. *Fou de Bassan* : nombreux immatures vers le nord au CG. Pas dénombrés, hélas ...
2. *Grand Cormoran* : au moins 2 ex. au CG et 1 ex. à Anza.
3. *Puffin cendré* : très commun en mer. Non dénombrés mais probablement des centaines vers le nord au CG dont au moins 3 ex. de la sous-espèce *diomedea* identifiés (*Puffin de Scopoli*).
4. *Puffin des Anglais* : 3 ou 4 ex. en vol vers le nord au CG.
5. *Océanite tempête* : 2 ex. clairement identifiés sur 7 ou 8 océanites noires à croupion blanc vues en vol vers le nord au CG.
6. *Océanite frégate* : 1 ex. en vol vers le nord au CG. Identification immédiate de cette océanite inconfondable aux parties supérieures grises et inférieures blanches, aux ailes larges en « raquettes ». Son statut d'espèce rare au large du Maroc est indéniablement à revoir !

7. *Pétrel de Bulwer* : 1 ex. en vol vers le nord au CG. Bien vu, cet oiseau était lui aussi inconfondable : vol rapide, silhouette tout en longueur (longues ailes étroites, longue queue pointue), plumage uniformément brun très sombre sauf des zones plus pâles sur les couvertures sus-alaires. Il est probable que ce *Procellariidé* soit, lui aussi, moins rare que ce qui est connu au large des côtes du sud du Maroc !
8. *Ibis chauve* : superbe observation à courte distance d'un groupe de **106** ex. se nourrissant sur les pentes couvertes de buissons à fleurs jaunes juste au nord de l'embouchure de l'oued à Tamri. Ce groupe doit représenter environ un cinquième de l'effectif mondial de cette espèce devenue si rare ! Magnifique « coche » pour Patrick et superbe rappel pour Suzanne !
9. *Faucon crécerelle* : au moins 20 ex.
10. *Faucon d'Eléonore* : 1 ex. de forme claire posé dans un eucalyptus près de la route 1 km. au sud d'Aourir et 1 ex. de forme claire chassant à l'EOS au soir.
11. *Faucon pèlerin* : un couple + 1 juvénile du type « atlantis » 150 km. au sud d'Essaouira + 3 juvéniles dans les falaises sur la côte entre le CG et Tamri. Avec leur dessus très clair (adultes) et la présence de beaucoup de roux sur la tête, cette forme rappelle fortement le *Faucon de Barbarie* !
12. *Faucon lanier* : 1 juvénile en vol au CG.
13. *Foulque macroule* : 4 ex. à l'embouchure de l'oued à Tamri.
14. *Huitrier pie* : 17 ex., EOS.
15. *Oedicnème criard* : 1 ex. vu + 3-4 ex. entendus, EOS + 1 ex. photographié en bord de route 150 km. au sud d'Essaouira.
16. *Grand Gravelot* : **63** ex., EOS
17. *Pluvier argenté* : 6 ex., EOS.
18. *Tournepierrre à collier* : 5 ex., CG.
19. *Bécasseau variable* : 3 ex., EOS.
20. *Chevalier culblanc* : 1 ex., EOS.
21. *Barge à queue noire* : **42** ex. dont 1 ex. bague, EOS. Les détails de la bague seront envoyés au site CR-birding.
22. *Courlis cendré* : 5 ex., EOS.
23. *Labbe sp.* : 1 ex. loin en vol vers le nord au CG, probablement un *Labbe parasite*.
24. *Goéland leucophée* : des milliers, surtout sur la grande plage d'Anza.
25. *Goéland d'Audouin* : çà et là par groupes sur la côte, p. ex. 25 ex. à Aghroud-plage et 43 ex. à l'embouchure de l'oued à Tamri.
26. *Mouette tridactyle* : 1 immature de premier été en vol vers le nord au CG. Date étonnante pour cette espèce à cette latitude.

27. *Goéland marin* : 1 adulte posé avec des *Goélands leucophées* à Aghroud-plage s'envole assez vite vers le sud. Heureusement, Patrick fut assez vif pour en prendre plusieurs clichés. L'espèce est rare au Maroc mais elle est de plus en plus souvent observée et a même commencé à s'y reproduire dans le Grand Sud à la lagune de Khnifiss !
 28. *Mouette de Franklin* : 1 adulte en plumage nuptial superbe est découvert se nourrissant au bord du ressac à Aghroud-plage alors que nous tentions de retrouver le *Goéland marin* qui s'était envolé. Cette mouette fut, avant les oiseaux de mer, la sensation forte du jour ! Très peu farouche, elle nous procura une observation de qualité maximale et fut, dès lors, abondamment photographiée.
 29. *Sterne caugek* : c.50 ex., EOS.
 30. *Tourterelle des bois* : 1 chanteur, EOS.
 31. *Hibou moyen-duc* : des cris de jeunes entendus dans des eucalyptus entre l'EOS et la route d'Inezgane.
 32. *Engoulevent à collier roux* : à l'EOS, 3 chanteurs dont 1 ex. aperçu et 1 ex. non-chanteur vu en vol. Un des chanteurs était juste un peu trop loin pour être bien vu, seul son œil rouge pouvant être distingué dans le faisceau de notre lampe alors qu'en même temps, nous pouvions entendre son chant.
 33. *Martinet pâle* : des dizaines, particulièrement dans les falaises côtières entre le CG et Tamri.
 34. *Martinet des maisons* : 1 ex. près du début de la route de l'embouchure de l'oued Souss à Inezgane
 35. *Alouette pispolète* : 2 ex. en vol sur la côte à la borne « Essaouira 150 ».
 36. *Hirondelle rousseline* : 14 ex. au total.
 37. *Bergeronnette grise* : 5 ex. à l'embouchure de l'oued à Tamri.
 38. *Rougequeue de Moussier* : 4 ex. au total entre le km. 26 au nord d'Agadir et Tamri (2 mâles adultes + 1 femelle + 1 mâle juvénile).
 39. *Traquet oreillard* : 17 ex. au total (8 mâles + 5 femelles + 1 et 3 juvéniles). Cas de nidification à Aghroud-plage (1 juv.) et au CG (3 juv.).
 40. *Traquet rieur* : 2 ex. au sud d'Aghroud et 4 ex. entre Aghroud et Tamri = 6 ex. au total.
 41. *Merle noir* : c.10 ex. au total dont 5 ex., EOS. La femelle de la sous-espèce *mauritanicus* est légèrement grisée et a le bec jaune orange.
 42. *Fauvette mélanocéphale* : c.10 ex. Surtout à l'EOS.
 43. *Pie-grièche méridionale* : 4 ex. au sud d'Aghroud + 1 ex. à Aghroud + 1 ex. au CG = 6 ex. au total.
 44. *Pie bavarde* : au moins 25 ex., EOS. Belles observations de la jolie sous-espèce *mauritanica* « maquillée » de bleu derrière les yeux.
 45. *Bruant striolé* : c.5 ex., surtout à Aghroud.
-

17 juin 2011 : Zone côtière au nord d'Agadir jusqu'à Tamraght et courte visite de l'embouchure de l'oued à Tamraght puis trajet jusqu'à Imouzzzer-des-Ida-Outanane via la Vallée du Paradis. Observation dans les collines et les vallées. Chaleur assez accablante. Logement à l'Hôtel des Cascades à Imouzzzer.

1. Spatule blanche : 1 ex, à l'embouchure de l'oued à Tamraght.
2. Héron cendré : 4 ex, à l'embouchure de l'oued à Tamraght.
3. Aigle de Bonelli : 1 ex, sur une antenne de télécommunications à Imouzzzer est le seul « grand rapace » du voyage !!
4. Perdrix gambra : un couple bien vu quelques kilomètres avant Imouzzzer.
5. Petit Gravelot : 1 juvénile dans l'oued à Tamraght.
6. Guêpier d'Europe : 2 ex, entre Tamraght et Imouzzzer.
7. Tourterelle maillée : 1 juvénile dans un village non loin de Tamraght et 2 chanteurs entendus dans les collines basses au début du trajet vers Imouzzzer.
8. Tourterelle des bois : 11 ex, dont 3 chanteurs au total entre Tamraght et Imouzzzer.
9. Martinet des maisons : 5+3 ex, près de falaises entre Tamraght et Imouzzzer. Nichent sans doute ici avec les Hirondelles de fenêtre.
10. Hirondelle de fenêtres : plusieurs petites colonies rupestres entre Tamraght et Imouzzzer.
11. Hirondelle rousseline : 13 ex, au total.
12. Bergeronnette des ruisseaux : au moins 8 ex, entre Tamraght et Imouzzzer dont un couple nicheur dans une petite falaise au-dessus de l'oued, le nid contenant 4 petits poussins.
13. Traquet oreillard : 3 mâles et 1 femelle = 4 ex, au total entre Tamraght et Imouzzzer.
14. Traquet rieur : seulement 1 ex, entre Tamraght et Imouzzzer.
15. Rougequeue de Moussier : 6 ex, au total dont 4 x 1 juvénile entre Tamraght et Imouzzzer.
16. Rossignol philomèle : au moins 5 ex, dont 1 juvénile volant à l'Hôtel des Cascades à Imouzzzer.
17. Agrobate roux : au moins 16 ex, entre Tamraght et Imouzzzer : 12 chanteurs et 4 x 1 ex. L'espèce est vraiment très commune et démonstrative dans cette région.
18. Hypolaïs obscure : 3 ex, (un couple + 1 ex,) entre Tamraght et Imouzzzer et 2 couples à l'Hôtel des Cascades à Imouzzzer = 7 ex. Belles observations de cette hypolaïs qui, si on se donne la peine de bien l'observer, diffère assez nettement de l'Hypolaïs pâle *Hippolaïs pallida* avec laquelle elle était considérée conspécifique jusqu'il y a peu ...
19. Fauvette mélanocéphale : très commune.

20. Fauvette de l'Atlas : 2 ex, entendus alarmant + 1 ex, vu très brièvement entre Tamraght et Imouzzer.
 21. Gobemouche gris : 7 ex, entre Tamraght et Imouzzer.
 22. Mésange charbonnière : entendue deux fois en route et 1 juvénile à l'Hôtel des Cascades à Imouzzer.
 23. Mésange nord-africaine : 1 juvénile à l'Hôtel des Cascades à Imouzzer.
 24. Lorient d'Europe : au moins 2 ex, à l'Hôtel des Cascades à Imouzzer.
 25. Pie-grièche méridionale : 4 ex, dans les collines basses pas très loin de Tamraght.
 26. Pie-grièche à tête rousse : 13 ex, au total entre Tamraght et Imouzzer dont des nichées bruyantes de 1 et 2 juvéniles quémandeurs abondamment nourris.
 27. Tchagra à tête noire : très belle observation d'un couple et audition de 3 chanteurs dans les collines basses pas très loin de Tamraght.
 28. Grosbec casse-noyaux : au moins un couple devant les terrasses des chambres et 1 juvénile très peu farouche dans le jardin de l'Hôtel des Cascades à Imouzzer. Il s'agit de la sous-espèce *buvryi* plus terne que *coccothraustes* d'Europe.
 29. Pinson des arbres : commun entre Tamraght et Imouzzer et à l'Hôtel des Cascades à Imouzzer.
 30. Linotte mélodieuse : c.10 ex, entre Tamraght et Imouzzer.
 31. Bruant zizi : 1 mâle avec la becquée + des cris entre Tamraght et Imouzzer.
-

18 juin 2011 : Trajet d'Imouzzer-des-Ida-Outanane jusqu'à Essaouira. Logement à l'Hôtel Ibis d'Essaouira.

Promenade dans les collines en face de l'Hôtel des Cascades à Imouzzer de 07h00 à 09h30 :

1. Perdrix gabra : 1 ex, entendu.
2. Martinet des maisons : 1 ex,
3. Tourterelle des bois : 2 chanteurs + 1 ex,
4. Bergeronnette des ruisseaux : au moins 3 ex,
5. Traquet oreillard : 1 mâle + 1 chanteur entendu.
6. Traquet rieur : 4 ex, + une famille de 4 ex, (un couple nourrissant 2 juvéniles volants) = 8 ex,
7. Rougequeue de Moussier : un beau mâle adulte.
8. Agrobate roux : 9 ex, au total (un couple avec la becquée + 1 ex, avec la becquée + un couple + 2 chanteurs + 2 x 1 ex).

9. *Rossignol philomèle* : 1 ex, vu + 1 ex, entendu.
10. *Monticole bleu* : 2 mâles adultes (1 chanteur + 1 avec la becquée) + 1 juvénile volant.
11. *Merle noir* : très commun.
12. *Hypolaïs obscure* : 1 ex, vu + 2 x 1 ex, entendu = 3 ex.
13. *Fauvette de l'Atlas* : **13** ex, au total (4 couples + 1 mâle chanteur + 2 x 1 mâle + 1 femelle + 1 ex, entendu alarmant). Cette très jolie fauvette endémique du Maghreb était notre objectif principal au cours de cette agréable halte à Imouzzer et on peut pleinement se satisfaire des nombreux contacts établis pendant notre sortie matinale. La nidification était bien en cours, plusieurs oiseaux transportant la becquée.
14. *Fauvette mélanocéphale* : commune.
15. *Loriot d'Europe* : au moins 1 chanteur + 1 femelle.
16. *Grosbec casse-noyaux* : 2 ex.
17. *Bruant fou* : au moins **10** ex.
18. *Bruant zizi* : 1 chanteur + des cris.

Trajet d'Imouzzer-des-Ida-Outanane à Tamri :

1. *Petit Gravelot* : 1 ex, sur un oued.
2. *Tourterelle des bois* : 2 chanteurs + 5 ex, = 7 ex.
3. *Tourterelle maillée* : 4 ou 5 ex, dont un chanteur près d'un oued.
4. *Guêpier d'Europe* : un couple nicheur dans la berge d'un oued.
5. *Hirondelle rousseline* : **17** ex, au total (2+2+8+5) + 2 ex, à Tamri.
6. *Bergeronnette grise* : un couple nourrissant 2 juvéniles volants dans un oued + 1 adulte plus loin = 5 ex.
7. *Agrobate roux* : **9** ex, au total (3 chanteurs + un couple + 4 x 1 ex.).
8. *Rossignol philomèle* : 1 chanteur entendu.
9. *Traquet oreillard* : **10** ex, au total (un couple + 4 x 1 mâle + 4 x 1 femelle).
10. *Traquet rieur* : 1+2 = 3 ex.
11. *Rougequeue de Moussier* : 1 mâle juvénile.
12. *Hypolaïs obscure* : 3 x 1 ex, entendu.

13. *Gobemouche gris* : 9 ex, au total.
14. *Pie-grièche à tête rousse* : un adulte nourrissant 2 juvéniles lors d'un arrêt.
15. *Pie-grièche méridionale* : 3 isolées. Un de ces oiseaux attaque un guêpier au nid !
16. *Pie bavarde* : un groupe de 8 ex,
17. *Geai des chênes* : 1 ex,
18. *Moineau soulcie* : audition dans des falaises non loin d'Imouzzer.
19. *Bruant zizi* : un chanteur entendu non loin d'Imouzzer et un groupe de 8 juvéniles se désaltérant dans un oued pas très loin de Tamri.
20. *Bruant fou* : 1 chanteur entendu.

Marais 13 kilomètres au sud de Tamanar :

1. *Grèbe castagneux* : 7 ex, au total (adultes et jeunes).
2. *Spatule blanche* : 7 ex,
3. *Tadorne casarca* : un couple avec 2 grands jeunes, preuve d'une nidification locale.
4. *Canard colvert* : 2 mâles.
5. *Foulque macroule* : environ 5 nichées.
6. *Echasse blanche* : 13 ex,
7. *Guêpier d'Europe* : 3 ex,
8. *Moineau espagnol* : un groupe d'au moins 200 ex, dont seulement 2-3 mâles. Ces oiseaux viennent boire au bord du marais et se réfugient dans les arganiers à la moindre alerte.
9. *Moineau soulcie* : au moins 1 ex, entendu.
10. *Bruant proyer* : c.20 ex, parmi les Moineaux espagnols.

Trajet de Tamanar à Essaouira :

1. *Spatule blanche* : 1 ex, dans l'oued Ksob à Diabat, juste au sud d'Essaouira.
2. *Aigrette garzette* : 6 ex, dans l'oued Ksob à Diabat.
3. *Tourterelle des bois* : l'espèce devient très commune partout.

4. *Rougequeue de Moussier* : 1 mâle adulte à l'Auberge du Tangaro à Diabat.
 5. *Pie-grièche méridionale* : au moins 3 x 1 = 3 ex.
-

19 juin 2011 : Trajet d'Essaouira jusqu'à Sidi Abed. Logement chez Khalid El Marjani à Sidi Abed.

Embouchure de l'oued Ksob à Diabat :

1. *Aigrette des récifs* : très belle observation d'un adulte de forme sombre en plumage nuptial pêchant très énergiquement dans les eaux de l'embouchure. Cet oiseau, probablement originaire de Mauritanie (population nicheuse important au Banc d'Arguin), est résident ici depuis plus de deux ans !
2. *Faucon d'Eléonore* : spectacle hallucinant de 400 ex, chassant ensemble au-dessus des bois d'eucalyptus et de l'embouchure !! Ce nombre doit représenter environ 3% de la population mondiale (comm. D. Mitchell).
3. *Oedicnème criard* : 1 ex.
4. *Petit Gravelot* : 3-4 couples dont 1 ex, albinos presque totalement blanc sauf un soupçon de bande pectorale noirâtre incomplète et un bec aux couleurs du Grand Gravelot !
5. *Rollier d'Europe* : 1 ex, chassant les insectes en vol parmi les Faucons d'Eléonore est le seul rollier du voyage.
6. *Bergeronnette grise* : 1 adulte dans l'oued (+ 1 juvénile à l'Hôtel Ibis d'Essaouira).
7. *Traquet oreillard* : 1 mâle + 1 femelle = 2 ex.
8. *Rougequeue de Moussier* : 1 femelle + 2 mâles juvéniles = 3 ex.
9. *Bouscarle de Cetti* : cris d'alarme d'1 ex, entendus.
10. *Hypolaïs obscure* : au moins 12 ex, au total (4 chanteurs + 8 x 1 ex).
11. *Tchagra à tête noire* : 1 chanteur entendu.
12. *Pie-grièche méridionale* : 1 ex.



13. *Étourneau unicolore* : commun, probablement une centaine.

14. *Mésange nord-africaine* : une famille d'au moins 1 adulte + 3 juvéniles volants.

Trajet d'Essaouira à Sidi Abed :

1. *Faucon lanier* : très belle observation de 3 juvéniles volants dans les falaises à hauteur de la borne « El Jadida 160 – Essaouira 107 ».
2. *Oedicnème criard* : 1 ex.
3. *Chevêche d'Athéna* : 4 x 1 = 4 ex.
4. *Coucou-geai* : l'observation la plus marquante de ce trajet eut lieu sur la R301 à hauteur de la borne kilométrique « Agadir 208 – Safi 79 » : en roulant, je manque d'écraser (!) 2 jeunes Coucous-geais posés sur la route ... heureusement vite envolés (l'un d'eux frôle le pare-brise de notre voiture) pour se réfugier dans des genêts ! Survient alors une Pie bavarde qui nourrit un de ces deux juvéniles avant qu'ils ne redécollent pour s'éloigner davantage. Les preuves de nidification de l'espèce sont très peu nombreuses au Maroc et cette observation en apporte une irréfutable !
5. *Guêpier d'Europe* : seulement 4 ex.
6. *Hirondelle rousseline* : 2 ex.
7. *Traquet oreillard* : 2 x 1 mâle + 1 femelle = 3 ex.
8. *Rougequeue de Moussier* : 1 mâle juvénile.
9. *Pie-grièche à tête rousse* : 2 x 1 = 2 ex.
10. *Pie-grièche méridionale* : 4 x 1 = 4 ex.

Sidi Abed :

1. *Caille des blés* : 2 chanteurs entendus + 2 ex. levés au bord d'un champ.
2. *Turnix mugissant* : 1 ex. levé au bord d'un champ de potirons et maïs.
3. *Glaréole à collier* : c.20 ex. chassant en soirée.
4. *Chevêche d'Athéna* : 1 chanteur.
5. *Tourterelle maillée* : 1 chanteur.
6. *Cisticole des joncs* : abondante.

20 juin 2011 : Journée complète dans les Doukkālas.

Sidi Abed :

1. Spatule blanche : 4 ex;
2. Bécasseau variable : 1 ex;
3. Chevalier gambette : c.10 ex;
4. Barge à queue noire : 205 ex;

Salines et marais près de la station Total 6,1 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée de Sidi Abed :

1. Grand Gravelot : des groupes de 52 et 31 = 83 ex;
2. Bécasseau sanderling : des groupes de 50 et 16 = 66 ex;
3. Bécasseau variable : un groupe d'environ 100 ex;
4. Bécasseau cocorli : 23 ex;
5. Bécasseau maubèche : 4 ex;
6. Tournepierrière à collier : 14 ex;
7. Barge à queue noire : un groupe de 80 ex;
8. Chevalier aboyeur : 3 ex;
9. Mouette mélanocéphale : 2 ex;
10. Mouette rieuse : c.15 ex;
11. Goéland railleur : 8 ex;
12. Goéland d'Audouin : 30+ ex;

Lagune de Sidi Moussa :

1. Flamant rose : 1 immature.
2. Pluvier argenté : 11 ex;

3. *Grand Gravelot* : au moins 24 ex.
4. *Bécasseau sanderling* : 7 ex.
5. *Bécasseau variable* : 6 ex.
6. *Bécasseau cocorli* : 5 ex.
7. *Bécasseau maubèche* : 15 ex.
8. *Tournepierre à collier* : 6 et 4 = 10 ex.
9. *Barge rousse* : des groupes de 17 et 30 = 47 ex.
10. *Courlis cendré* : 5 ex.
11. *Courlis corlieu* : 1 ex.
12. *Chevalier aboyeur* : 1 ex.

Marais d'Ouled Aïssa 17,2 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed :

1. *Bihoreau gris* : 5 ex.
2. *Héron pourpré* : 1 juvénile/immature, le seul du voyage.
3. *Spatule blanche* : 8 ex.
4. *Canard colvert* : c.100 ex.
5. *Sarcelle marbrée* : environ 15 adultes + deux nichées (8 jeunes de taille presque adulte et 10 petits pulli).
6. *Sarcelle d'été* : 1 mâle. Estivant ou nicheur ???
7. *Nette rousse* : environ 40 ex.
8. *Fuligule nyroca* : au moins 5 ex., voire 7 ou plus.
9. *Busard des roseaux* : au moins 1 mâle et 1 femelle adultes.
10. *Gallinule poule-d'eau* : nicheuse.

Sites divers entre Sidi Abed et Ouled Aïssa :

1. *Cigogne blanche* : un nid occupé (au moins 3 jeunes) dans un grand arbre, très visible du côté est de la route au sud de chez Khalid.
2. *Faucon d'Eléonore* : 1 immature en vol, le seul oiseau vu dans ce plumage au cours du voyage !

3. *Glaréole à collier* : plus de **100** ex, chassant au-dessus de la route et des salines situées entre 4 et 5 kilomètres au sud du panneau indicateur à l'entrée de Sidi Abed.
 4. *Mouette mélanocéphale* : 1 adulte dans les salines du côté ouest de la route 3,1 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed.
 5. *Goéland d'Audouin* : **61** ex, dans les salines du côté ouest de la route 3,1 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed.
 6. *Hirondelle rousseline* : 3 ex, en vol vers le nord chez Khalid El Marjani 0,5 km. au sud de Sidi Abed.
 7. *Rousserolle effarvatte* : 2 chanteurs lors des haltes. Sites exacts non notés.
-

21 juin 2011 : Journée complète dans les Doukkālas.

Sidi Abed :

1. *Barge à queue noire* : **170** ex,
2. *Chevalier gambette* : 6 ex,

Lagune de Sidi Moussa :

1. *Flamant rose* : un groupe de 5 ex, (4 adultes + 1 immature).
2. *Huitrier pie* : 5 ex,
3. *Pluvier argenté* : un reposoir de **30** ex,
4. *Courlis cendré* : un reposoir d'au moins **65** ex,
5. *Courlis corlieu* : 2 ex,
6. *Goéland d'Audouin* : **72** ex,

Ouled Ghanem : salines près de la station Ziz 21,6 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed :

1. *Aigrette des récifs* : 1 ex. de forme sombre est découvert en vol à l'entrée du site, venant du sud. Il nous survole puis se pose dans les salines où nous pouvons l'observer quelques minutes avant qu'une brume épaisse ne se lève et vienne mettre fin aux observations ! Identification aisée de ce bel oiseau et observation très inattendue plus de 200 km. au nord de l'oiseau d'Essaouira, lui-même déjà bien loin de son lieu d'origine ! Nous avons revisité le site après-midi sans pouvoir retrouver cette aigrette.
2. *Sarcelle marbrée* : 7 ex.
3. *Huitrier pie* : 17 ex.
4. *Avocette élégante* : 75 ex.
5. *Grand Gravelot* : 85 ex.
6. *Tournepiere à collier* : 64 ex.
7. *Bécasseau cocorli* : environ 50 ex. dont très peu d'adultes nuptiaux.
8. *Barge à queue noire* : 102 ex. Avec les autres groupes déjà signalés de 205 et 80 ex., nous obtenons donc un effectif estivant d'environ 400 individus dans les salines et marais entre Sidi Abed et Ouled Ghanem.
9. *Chevalier gambette* : 11 ex.
10. *Chevalier aboyeur* : 7 ex.
11. *Goéland railleur* : 5 ex.
12. *Mouette rieuse* : 40 ex.
13. *Martin-pêcheur d'Europe* : 1 ex., le seul du voyage.

Sites divers entre Sidi Abed et Ouled Ghanem :

1. *Busard des roseaux* : 3 mâles et 3 femelles de la belle sous-espèce *harterti* très contrastée dans les marais d'Ouled Aïssa 17,2 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed.
2. *Râle d'eau* : 1 ex. entendu environ 16 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed.
3. *Foulque caronculée* : 1 ex. dans un marais 14,6 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed.
4. *Glaréole à collier* : ce matin, environ 250 ex. chassant au-dessus de la route et des salines situées entre 4 et 5 kilomètres au sud du panneau indicateur à l'entrée de Sidi Abed.
5. *Guifette leucoptère* : 1 ex. en plumage non-nuptial dans le marais à 15,5 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed.

6. *Martinet des maisons* : 1 ex. en vol vers le nord chez Khalid.
 7. *Martinet à ventre blanc* : 1 ex. en vol vers le nord dans un des villages.
 8. *Rousserolle effarvate* : 7 chanteurs çà et là lors des arrêts. Ces oiseaux ont un plumage beaucoup plus terne que ceux d'Europe Occidentale. En coloration, ils rappellent plutôt la *Rousserolle effarvate* de l'est (ssp. *fuscus*) ou la *Rousserolle verderolle*.
-

22 juin 2011 : Journée complète dans les Doukkālas.

Salines et marais près de la station Total 6,1 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée de Sidi Abed :

1. *Bihoreau gris* : 2 ex.
2. *Sarcelle marbrée* : **50** ex. : au moins 13 adultes + des nichées de 11 et 15 pulli + 11 pulli dispersés, sans adultes à proximité immédiate.
3. *Foulque caronculée* : 1 adulte aux caroncules bien gonflées parmi 130 *Foulques macroules*.
4. *Chevalier culblanc* : 1 ex.
5. *Mouette mélanocéphale* : **12** ex. dont un immature de premier été avec une bague verte dont les détails seront transmis au site CR-birding.
6. *Goéland d'Audouin* : 24 ex.
7. *Rousserolle turdoïde* : 1 chanteur en bordure du site. Seulement entendue, il s'agit de la seule *Turdoïde* du voyage.
8. *Rousserolle effarvate* : 2 chanteurs dans des massettes alors que les autres chanteurs contactés ailleurs dans la région se trouvaient dans de très grands roseaux.

Lagune de Sidi Moussa :

1. *Flamant rose* : toujours les 5 ex. (4 adultes et 1 immature).
2. *Bihoreau gris* : 8 ex.
3. *Pluvier argenté* : 24 ex.
4. *Sterne pierregarin* : 1 ex. en vol de la lagune vers l'océan, la seule du voyage.

5. *Bergeronnette printanière* : un couple bien observé sur les dunes dont le mâle présentait le pattern céphalique correspondant à la sous-espèce *cinereocapilla* dite « *Bergeronnette d'Italie* ». L'identification fut confirmée par Arnoud B. van den Berg (Dutch Birding).

Marais 14,6 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed :

1. *Sarcelle marbrée* : 14 ex. : 5 adultes (2+2+1) et une nichée de 9 pulli.
2. *Fuligule nyroca* : 2 ex. en vol.
3. *Foulque caronculée* : 4 ex. dans ce marais : 1 adulte et 1 juvénile/immature parmi 230 *Foulques macroules* + 2 adultes parmi 86 *Foulques macroules*.
4. *Mouette rieuse* : 14 ex.
5. *Goéland railleur* : 1 adulte.
6. *Guifette noire* : 1 adulte, la seule du voyage.

Marais d'Ouled Aïssa 17,2 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed :

1. *Nette rousse* : au moins 5 ex.
2. *Busard des roseaux* : au moins 1 mâle et 2 femelles.

Ouled Ghanem : salines près de la station Ziz 21,6 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed :

1. *Spatule blanche* : 26 ex.
2. *Sarcelle marbrée* : toujours 7 ex.
3. *Avocette élégante* : 80 ex.
4. *Grand Gravelot* : 130+ ex.
5. *Tournepierre à collier* : 72 ex.
6. *Chevalier aboyeur* : 5 ex.
7. *Bécasseau maubèche* : 6 ex.
8. *Bécasseau sanderling* : 50+ ex.

9. Bécasseau cocorli : au moins 44 ex.
10. Bécasseau variable : 20+ ex.
11. Mouette rieuse : 57 ex.
12. Goéland railleur : 12 ex.
13. Goéland d'Audouin : 26 ex.

Sites divers entre Sidi Abed et Oualidia :

1. Flamant rose : un groupe de 11 ex. dans des salines à une quinzaine de kilomètres au nord d'Oualidia.
 2. Talève sultane : 1 adulte et 1 juvénile/immatrice dans le marais environ 16 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed.
 3. Glaréole à collier : ce matin, record de 300 ex. chassant les insectes au-dessus des salines et de la route entre 4 et 5 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed. Avec les Faucons d'Eléonore de Diabat, il s'agit bien sûr d'un des spectacles de groupe vraiment remarquables qu'il nous fut donné d'admirer au cours de ce voyage !
 4. Goéland d'Audouin : 100 ex. dans les salines 3,1 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed. Il s'agit du groupe le plus important observé au cours du voyage. Les différents nombres obtenus sur des reposoirs régulièrement occupés permettent d'estimer à environ 230 ex. le nombre de Goélands d'Audouin estivant entre Sidi Abed et Ouled Ghanem (groupes de 26, 30, 72 et 100).
 5. Traquet oreillard : 1 ex. femelle ou jeune vu brièvement chez Khalid, le seul vu dans les Doukkalas.
-

23 juin 2011 : Journée complète dans les Doukkalas. Départ de chez Khalid et visite de quelques sites intérieurs avant de gagner Oualidia. Logement à la Maison d'Hôtes Dar Beldi à Oualidia.

Zone cultivée et marais entre 15,5 et 16 km. au sud du panneau indicateur à l'entrée du village de Sidi Abed :

1. Crabier chevelu : 1 ex. en vol vers le sud, le seul du voyage.
2. Sarcelle marbrée : 1 ex. en vol.
3. Fuligule nyroca : 3+7 = 10 ex. en vol.

4. Faucon d'Eléonore : 1 adulte de forme claire en vol assez loin.
5. Talève sultane : un très bel adulte transportant une feuille ou tige végétale dans son bec.
6. Foulque caronculée : 1 adulte aux caroncules peu nettes, soit le sixième individu observé au cours du voyage.
7. Rousserolle effarvate : 2 chanteurs dans de très hauts roseaux.

Plan d'eau de Khemis-Zemamra :

1. Spatule blanche : 42 ex.
2. Héron cendré : 14 ex.
3. Canard colvert : 143 ex.
4. Sarcelle marbrée : 1 ex.
5. Glaréole à collier : c.10 ex.
6. Avocette élégante : 2 ex.
7. Chevalier culblanc : 1 ex.
8. Sterne hansel : 5 ex.

Plan d'eau entre Khemis-Zemamra et Tnine Gharbia :

1. Bihoreau gris : 33 ex. rassemblés sur une presqu'île rocheuse.
2. Héron cendré : 10 ex.
3. Sarcelle marbrée : 6 ex.
4. Grand Gravelot : 12 ex.
5. Bécasseau cocorli : 1 ex.
6. Chevalier culblanc : 1 ex.
7. Mouette rieuse : une colonie nicheuse de 38 adultes sur une presqu'île rocheuse. Au moins 3 nids vus de loin et les adultes alarmant avec véhémence. Nous ne nous sommes pas attardés pour ne pas déranger.
8. Sterne hansel : 8 adultes alarmant très fortement. Sans doute nichent-ils avec les mouettes sur la presqu'île rocheuse.
9. Sterne naine : 2 ex.

10. Guépier d'Europe : 2 ex

Route Oualidia-Tnine Gharbia (à 8 km. d'Oualidia) (Recherche du Turnix mugissant dans son habitat d'origine : genêts, buissons épineux et palmiers nains épars) :

1. Milan noir : 1 ex, le seul du voyage.
2. Coucou-geai : 1 juvénile.
3. Alouette pispoflette : 1 ex, entre ce site et Oualidia dans les zones arides rocheuses.
4. Fauvette à lunettes : au moins 5 ex (1 mâle adulte et 4 jeunes), les seules du voyage.
5. Fauvette mélanocéphale : très commune ; nombreux jeunes volants.
6. Gobemouche gris : au moins 5 ex
7. Verdier d'Europe : c.20 ex, dont des jeunes volants.

Route vers Tleta-des-Ouled-Ghanem (à 5 km. de l'intersection avec la route Oualidia-Tnine Gharbia) (Recherche du Turnix mugissant dans son habitat d'origine : vaste étendue de palmiers nains et joncs) :

1. Bihoreau gris : 1+1 = 2 ex
2. Oedicnème criard : 1 ex, en vol + 1 ex, entendu.
3. Echasse blanche : c.70 ex, sur un petit plan d'eau.
4. Chevêche d'Athéna : 1+1 = 2 ex

24 juin 2011 : Retour à Agadir via la même route qu'à l'aller (Oualidia-Safi-Essaouira-Tamri-Anza).

1. Grand Cormoran : 11 ex (6 adultes et 5 juvéniles/immatures) dans des falaises 5 km. au nord de Souiria (à la borne « Essaouira 95 »), 2 ex, dans l'oued juste au sud de Souiria et 5 ex (3+2) entre Tamri et Agadir. Il s'agit ici de la sous-espèce maroccanus à cou et poitrine blancs qui n'est décidément pas commune.
2. Spatule blanche : 1 ex, dans l'oued juste au sud de Souiria.

3. *Aigrette des récifs* : l'adulte nuptial de forme sombre est revu lors d'une halte « lunch » à l'embouchure de l'oued Ksob à Diabat.
4. *Héron cendré* : 3 ex, dans l'oued juste au sud de Souiria et 6 ex, au marais 13 km. au sud de Tamanar.
5. *Tadorne casarca* : 1 adulte au marais 13 km. au sud de Tamanar.
6. *Faucon lanier* : deux observations portent à 7 ex, le nombre total d'individus vus au cours du voyage : 1 adulte passe une proie en vol à 1 juvénile qui part la consommer au sol 11,3 km. au nord de Safi et 1 juvénile en vol de près au-dessus des falaises est noté 5 km. au nord de Souiria (borne « Essaouira 95 »).
7. *Faucon d'Eléonore* : 3 isolés entre Oualidia et Essaouira : 1 ex, de forme sombre environ 10 km. au nord de Souiria, 1 ex, de forme claire 5 km. au nord de Souiria (à la borne « Essaouira 95 ») et 1 ex, de forme claire au nord d'Essaouira 13 km. au nord de l'endroit où la route quitte la côte pour pénétrer dans les terres. Le mois de juin semble excellent pour observer l'espèce en dehors de ses rares colonies ; nous totalisons en effet huit observations d'isolés au long du littoral entre l'embouchure de l'oued Souss et Sidi Abed.
8. *Bécasseau sanderling* : 25 ex, près de la plage de Bhaibah.
9. *Bécasseau cocorli* : 1 ex, près de la plage de Bhaibah.
10. *Hirondelle paludicole* : 3 ex, posés sur une branche à côté d'un nid dans la berge sableuse en contrebas du pont sur l'oued Ksob sur la route Safi-Essaouira. Il s'agissait probablement d'1 adulte et 2 jeunes car un oiseau était nettement plus sombre que les deux autres. Cette petite hirondelle fut la 143^{ème} et dernière espèce ajoutée à la liste du voyage. Cette observation fut partagée avec un gendarme qui semblait en retirer un certain intérêt !
11. *Hirondelle rousseline* : 3 ex, entre Essaouira et Tamri.
12. *Traquet oreillard* : seulement 5 ex, au total.
13. *Hypolaïs obscure* : 1 ex, à l'oued Ksob à Diabat.
14. *Pie-grièche méridionale* : 12 ex, au total.
15. *Pie-grièche à tête rousse* : 13 ex, au total.
16. *Moineau soulcie* : 1 ex, environ 1 km. au sud du marais 13 km. au sud de Tamanar.

Descriptions des espèces soumises à homologation observées au cours du voyage :

1. **Pétrel de Bulwer** : le 16 juin 2011 en seconde moitié d'après-midi, lors d'une séance de seawatching au Cap Ghir, le passage en mer était excellent. Nous avons déjà observé de nombreux Puffins cendrés (dont 3 ex, de la sous-espèce *diomedea*), 3 ou 4 Puffins des Anglais, 7 ou 8 océanites noires à croupion blanc, 1 Océanite frégate et de nombreux Fous de Bassan tous en vol vers le nord lorsque je

repérai un oiseau entièrement sombre, lui aussi en vol vers le nord. Je pus l'identifier immédiatement comme Pétrel de Bulwer grâce, surtout, à ma connaissance antérieure de l'espèce acquise lors de voyages ornithologiques à Madère, aux Iles Canaries et lors d'une traversée entre l'Espagne et ces îles. L'oiseau fut aisément identifié à sa silhouette très effilée incluant un corps long et fin prolongé par une longue queue pointue et de longues ailes étroites et pointues, nettement coudées aux poignets. Sa coloration est entièrement sombre, paraissant noire avec la distance et la luminosité du moment. La tête est plutôt petite mais proéminente, noire comme le reste. Seule zone plus pâle sur l'oiseau : une bande étroite plus claire sur les couvertures sus-alaires. Le vol est rapide et décidé. L'oiseau évoque peut-être plus un labbe qu'un pétrel.

2. **Océanite frégate** : le 16 juin 2011 en seconde moitié d'après-midi, lors d'une séance de seawatching au Cap Ghir, le passage en mer était excellent. Nous avions déjà observé de nombreux Puffins cendrés (dont 3 ex. de la sous-espèce *diomedea*), 3 ou 4 Puffins des Anglais, 7 ou 8 océanites noires à croupion blanc et de nombreux Fous de Bassan tous en vol vers le nord lorsque je repérai un oiseau aux parties inférieures blanches, lui aussi en vol vers le nord. Je pus l'identifier immédiatement comme Océanite frégate grâce, surtout, à ma connaissance antérieure de l'espèce acquise lors de voyages ornithologiques aux Iles du Cap-Vert, aux Iles Canaries et lors d'une traversée entre l'Espagne et ces mêmes îles. L'oiseau fut aisément identifié comme océanite à sa petite taille, à son vol rapide au ras de l'eau, à ses parties supérieures grises avec une zone plus pâle sur les couvertures sus-alaires, à ses longue pattes « pendantes », à ses parties inférieures blanches (y compris l'intérieur du dessous des ailes), à sa queue sombre contrastant avec un croupion plus pâle, à ses ailes arrondies en forme de « raquettes ». L'avant de l'oiseau (tête ...) ne fut pas bien distingué. Cette description est sincère et honnête et se limite à ce qui fut effectivement observé.

3. **Aigrette des récifs** :

- Diabat, embouchure de l'oued Ksob, 19 et 24 juin 2011. V. photos.
- Ouled Ghanem, Salines 21,6 km. au sud de Sidi Abed, 21 juin 2011. V. photos.

4. **Goéland marin** : le 16 juin 2011 au matin, nous nous sommes arrêtés pour examiner un groupe de goélands posés sur la plage d'Aghroud. Parmi eux (Goélands leucophées), un oiseau de taille nettement supérieure aux parties supérieures noires et pourvu d'un bec très massif fut immédiatement repéré. L'option « Goéland dominicain » fut envisagée en même temps que celle « Goéland marin ». L'œil sombre et les pattes à couleur dominante rose eurent tôt fait d'éliminer le Goéland dominicain comme possibilité. Le bec était jaune avec

une tache rouge sur le gonys et de dimensions vraiment plus imposantes que les becs des Leucophées autour de lui. Le noir du dos et des ailes était « noir de jais », pas ardoisé comme chez la plupart des Goélands bruns vus (graeellsii, mais quelques intermedius aussi sombres que le G. marin vus aussi). Sans raison apparente, l'oiseau s'est envolé seul et s'est éloigné vers le sud en longeant la côte sans pouvoir être retrouvé. En vol, nous avons pu conforter notre identification d'un Goéland marin adulte par l'étroitesse du liseré blanc au bout des rémiges secondaires (large chez le G. dominicain) et par le pattern du bout de l'aile : un long miroir blanc étroit à l'extrémité de la P10 et un miroir blanc plus arrondi subterminal sur la P9 (v. photos).

5. Mouette de Franklin :

- Aghroud-plage, 16 juin 2011. V. photos.

