

Le Nord du Maroc au printemps 2011

Participants : Olivier Matgen, Quentin Smits, Philippe Thonon, Rudi Dujardin et Sophie Farinelle



Vendredi 18 mars 2011

Notre vol Luxair atterrit à Marrakech dans l'après-midi de ce vendredi 18 mars sous un soleil radieux et 22°C. La météo marocaine n'avait pas été aussi clémente dans les jours précédents au cours desquels des pluies diluviennes s'étaient abattues sur le Nord du pays, région que nous allions prospecter durant ce voyage !

Après les formalités d'usage et la récupération de notre véhicule à l'agence Sixt (www.sixt.be/location-voiture/maroc/marrakech, Hyundai 6 à 8 places, très pratique), nous allons vite nous en rendre compte. En effet, nous découvrons le long de la route montant vers Casablanca, de nombreuses flaques et zones humides - certainement temporaires - accueillant un grand nombre de Hérons garde-boeufs et de Cigognes blanches. Les plaines et les bords de route sont bien verts et joliment fleuris... nul doute, le printemps est là ! Nous avalons les 300 kms d'autoroutes, très bien entretenues en comparaison des nôtres, pour nous rendre au sud de Rabat où nous passons la nuit à l'hôtel Panorama des Sables d'Or (www.panoramasabledor.com) de Témara-Plage qui sera notre point de départ pour notre premier jour d'ornitho dans la forêt du Zaër.

Samedi 19 mars 2011

Nous empruntons la route R403 entre Sidi Yahya et Sidi Bettache pour visiter la forêt du Zaër, une réserve royale de chasse, avec pour objectif principal d'observer le Francolin à double éperon. Cette zone est composée de buissons bas très denses plutôt qu'une forêt au sens premier du terme et comporte quelques belles parcelles de chênes-lièges. D'autres zones plus ouvertes, herbeuses, sont inondées par les récentes pluies et nous offrent nos premières Foulques à crête et Sarcelles marbrées. Le Tchagra se fait entendre et se montre furtivement au parking renseigné dans la documentation et 6 observations d'Élanion blanc nous rassurent sur les densités de population de ce superbe rapace. Finalement, au retour, deux francolins traversent la route juste devant la voiture avant de disparaître dans la végétation.

Nous faisons route vers Mehdiya-Plage, au nord de Rabat, pour y passer la nuit à l'hôtel Ibtissima, face à la mer.

Dimanche 20 mars 2011

Petite matinale à la réserve du lac de Sidi Bourhaba avant le petit déjeuner. Les Foulques à crête y sont très nombreuses et nous observons aussi la Talève sultane, des Sarcelles marbrées, des Fuligules nyroca et surtout une bonne vingtaine d'Erismatures à tête blanche paradant juste devant nous. Nous faisons un essai de *seawatching* pas très concluant à la jetée de Mehdiya puis nous repassons au lac envahi par les pique-niqueurs du dimanche avant de filer vers la fameuse lagune de Merja Zerga.



Nous arrivons à Moulay-Bousselham dans l'après-midi. Il ne faudra que quelques minutes pour que nous soyons repérés comme ornithologues et voir arriver Hassan Dalil, le guide local bien connu. Nous convenons avec lui d'un programme pour la journée suivante puis il nous conduit au très agréable gîte de la « Maison des oiseaux » tenu par un jeune couple marocain très sympathiques et chez qui nous nous installons pour deux nuits (maisondesoiseaux@hotmail.com). Nous finissons la journée à Merja Mellah pour quelques obs' un peu lointaines sur la lagune. Le soir, après le très bon repas confectionné par la maîtresse de maison, nous nous lançons à la chasse photographique aux rainettes et crapauds dans le jardin.

Lundi 21 mars 2011

Nous nous levons aux petites heures pour nous rendre sur le site d'observation du mythique Hibou du Cap et nous avons la chance d'observer parfaitement un individu sans trop le déranger, nous semble-t-il. Après quelques arrêts autour du lac, Hassan nous emmène sur son bateau pour observer de plus près limicoles, goélands et autres Sternes caspiennes. Pour clôturer la journée, il nous propose ensuite une dégustation de poissons, anguilles, seiches et araignées de mer cuits au feu de bois sur la plage.



Mardi 22 mars 2011

Après une discussion avec les locaux sur l'état des routes de la région, nous décidons de ne pas nous rendre à Merja Barga et de partir directement vers Larache et ses salines. L'endroit est très beau mais avec de hauts niveaux d'eau suite aux précipitations. Nous faisons quelques belles observations comme des Ibis falcinelles et des Lusciniolles à moustaches en pleine période de chant.

Les salines semblent intéressantes pour les limicoles mais malheureusement, nous ne trouvons pas d'endroit adéquat pour faire nos observations si ce n'est la route très fréquentée par les camions. Nous poursuivons donc notre route vers le nord pour rejoindre la région du Cap Spartel, sous un vent à décorner les bœufs et où nous finissons la journée par une séance de *seawatching*. Nous nous installons au camping Achkar pour la nuit.

Mercredi 23 mars 2011

Au petit matin, le vent toujours bien présent, écrase les passereaux et les rapaces très près du sol, à portée de jumelles. Nous observons le phénomène migratoire et admirons la volonté de ces oiseaux à remonter vers le Nord envers et contre tout !

Nous nous postons quelques heures du côté de Jbel Moussa pour voir passer les Milans noirs, les Aigles bottés et quelques Cigognes noires mais très vite, le vent a raison de notre envie et nous reprenons la route de Tétouan puis traversons le rif via Chefchaouen.

Nous passons la nuit à l'hôtel Volubilis Inn (www.hotelvolubilisinn.com) en face des ruines romaines du même nom.

Jeudi 24 mars 2011

Nous commençons la journée par la visite des ruines, jumelles au cou, avec comme fait le plus marquant le survol d'un bel adulte d'Aigle de Bonelli.

Nous prenons ensuite contact avec notre ami Jacques Franchimont avec qui nous allons dîner à Mèknes en compagnie de sa très accueillante épouse Fatima. Jacques nous guide ensuite dans le Moyen-Atlas à la recherche des spécialités locales, comme le Pic de Levaillant et le Traquet de Seeböhm. Il nous conseille l'hôtel Perce-Neige d'Ifrane (www.hotelperceneige.com, une bonne adresse) pour y passer la nuit.

Encore merci à lui pour tous ses conseils et pour les intéressantes discussions que nous avons eues sur l'avifaune marocaine qu'il connaît si bien.



Vendredi 25 mars 2011

La matinée est agréablement consacrée au Dayet Aoua avec une belle surprise amphibienne pour l'un d'entre nous - à savoir le Pleurodèle de Waltl !

Nous passons par Azrou pour faire la connaissance des singes Magot, espèce nord-africaine en danger d'extinction que l'on trouve aussi à Gibraltar puis nous prenons la route pour rejoindre la petite ville de Zeida et repérons sa plaine pour le matin suivant.

Nous logeons à l'aire de repos « la Pomme » à la sortie de la ville (www.lapommemaroc.com).



Samedi 26 mars 2011

Levés avant l'aube pour nous donner toutes les chances d'observer le Sirli de Dupont, nous en repérons 6 chanteurs (totalement muets après 8h) et un individu très bien observé, courant comme une souris, à la vitesse de l'éclair.

Nos recherches sur ces plaines d'altitude (1500 m) concernant notre bête noire, l'Alouette de Clotbey sont infructueuses mais nous avons malgré tout la chance de rencontrer des Gangas unibande, 5 Courvites isabelle, des Alouettes bilophe et un grand Faucon que, difficilement, nous finissons par identifier comme « lanier ».



Nous descendons un peu plus au sud vers Midelt pour aller cocher la Fauvette de l'Atlas puis refileons vers l'ouest pour la suite de l'aventure.

Nous trouvons un hôtel sur la route du côté de Beni-Mellal (hôtel Jnane Ain Asserdoune), tout frais sorti et donc en très bon état mais dont le resto n'est pas très à conseiller (surtout en présence d'une centaine de parachutistes).

Dimanche 27 mars 2011

La journée suivante est consacrée à rejoindre le Haut-Atlas, en passant par la région des gorges d'Ouzoud où finalement nous n'aurons pas le temps de nous arrêter. Un Rollier d'Europe nous regarde passer près de Demnate et nous arrivons en fin d'après-midi dans la vallée de l'Ourika, envahie par les touristes du week-end venus de Marrakech.

Le gîte Dar piano (www.darpiano.com), tenu par des français, était recommandé dans certains rapports ornithos et, en effet, l'accueil est très gentil. Le repas marocain, mais pas « classique », est vraiment délicieux et les propriétaires avides de discussions et de nos explications sur les oiseaux du coin sont très attentifs !

Lundi 28 mars 2011

Après le petit déjeuner et une belle surprise matinale depuis la terrasse, nous démarrons l'ascension vers l'Oukaïmeden par la route sinueuse bordée de très beaux petits villages typiques.



Notre choix du lundi et non du dimanche est judicieux pour retrouver le calme et le charme de l'endroit. Nous sommes accueillis au sommet par des vendeurs de colliers et de minéraux assez insistants et, après l'observation de la trentaine de Roselins de l'Atlas au pied du télésiège, nous décidons de monter pour profiter de la vue et de l'un ou l'autre piaf de haute altitude (3270 m).

En fin de journée, nous redescendons à Marrakech et après avoir trouvé un hôtel pour notre dernière nuit marocaine (www.hotelakabar.ma), nous passons la soirée sur la place Jemaa El Fna, très populeuse et très animée, même si le charme d'antan pour laquelle la place est renommée semble un peu perdu au profit du tourisme moderne.



Mardi 29 mars 2011

Pour notre dernière matinée au Maroc, nous visitons le quartier des tanneurs, le souk et passons un bon moment chez un herboriste à la recherche d'épices et de senteurs locales.

Nous reprenons l'avion en début d'après-midi vers Luxembourg, avec une petite escale à Agadir où nous rencontrons un compatriote ornitho avec sa petite famille, tous frais pour le début de leurs vacances.

Avec ce deuxième voyage au Maroc, nous avons encore fait beaucoup de découvertes ornithologiques, vu une très grande variété de paysages et effectué de très belles rencontres humaines.

Le Maroc est vraiment un beau pays où « tout est possible ! ».

Et comme on dit souvent, jamais deux sans trois !?

Liste des oiseaux (205 espèces)

- **Oie cendrée** (*Anser anser*) : un individu dans les prairies de Larache
- **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : principalement sur la lagune de Merja Zerga
- **Tadorne casarca** (*Tadorna ferruginea*) : observé dans le Moyen Atlas aux Dayet Ifrah et Aoua (15 et 4 ex) avec un couple sur la falaise
- **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : pas très abondant mais observé un peu partout
- **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : en grand nombre sur le Dayet Ifrah
- **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : le canard observé en plus grand nombre principalement au lac Sidi Bourhaba et au Dayet Ifrah
- **Sarcelle marbrée** (*Marmaronetta angustirostris*) : les quelques premiers individus dans la vallée du Zaër et une vingtaine à Sidi Bourhaba
- **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : quelques individus ici et là
- **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : un couple à Larache
- **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : présent dans la vallée du Zaër, à Sidi Bourhaba, à Ifrah et Aoua

- **Nette rousse** (*Netta rufina*) : très commun à Sidi Bourhaba mais aussi observé à Larache et dans le Zaër
- **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*) : une dizaine à Sidi Bourhaba ainsi qu'au Dayet Aoua
- **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) : un mâle passant en mer le 20 à la jetée de Mediya
- **Eristature à tête blanche** (*Oxyura leucocephala*) : très belle observation d'une vingtaine d'individus en parade au lac de Sidi Bourhaba
- **Francolin à double éperon** (*Francolinus bicalcaratus*) : 2 individus sur la route à l'entrée de la forêt du Zaër près de Sidi Yahya
- **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*) : entendue à deux ou trois reprises dans les plaines cultivées
- **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : plus d'une centaine sur chacun des deux Dayet Ifrah et Dayet Aoua dans le Moyen Atlas
- **Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : présent dans le Zaër, à Sidi Bourhaba et sur les lacs du Moyen Atlas
- **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : au lac de Sidi Bourhaba et aux Dayet Ifrah et Dayet Aoua
- **Puffin de Scopoli** (*Calonectris d. diomedea*) : une soixantaine en passage au Cap Spartel
- **Fou de Bassan** (*Morus bassanus*) : une petite dizaine vue en mer dans l'extrême Nord du pays
- **Grand cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : à Sidi Bourhaba, à Merja Zerga et à Larache ; nous n'avons pas trouvé d'individu adulte de la race *maroccanus*
- **Bihoreau gris** (*Nycticorax nycticorax*) : un exemplaire à Larache puis 2 fois 4 ex. en migration au camping du Cap Spartel
- **Héron garde-bœufs** (*Bubulcus ibis*) : ultra présent partout et parfois en très grand nombre
- **Crabier chevelu** (*Ardeola ralloides*) : 5 ex. vus à Larache
- **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*) : observée un peu partout le long de la côte ; une trentaine à Larache
- **Grande aigrette** (*Egretta alba*) : un peu surpris, nous en avons eu 1 ex. à Larache
- **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : ici et là
- **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : trois individus vus au-dessus des roselières de Larache
- **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : de nombreux groupes de plusieurs dizaines voire centaines d'exemplaires en migration, des individus en halte et d'autres déjà en pleine nidification comme dans la ville de Kenitra
- **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) : cinq en migration active près de Jbel Moussa
- **Ibis falcinelle** (*Plegadis falcinellus*) : une cinquantaine à l'entrée du site de Larache
- **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*) : tout d'abord 4 ex. en vol à Sidi Bourhaba puis une trentaine à Larache
- **Flamant rose** (*Phoenicopterus ruber*) : quelques dizaines sur la lagune de Merja Zerga puis un groupe de plus ou moins 500 ex. près du village de Briech ; aussi vu à Larache
- **Vautour fauve** (*Gyps fulvus*) : 4 ex. en migration active vers le nord le premier jour dans la vallée du Zaër
- **Vautour percnoptère** (*Neophron percnopterus*) : 3 ex. en migration active près de Jbel Moussa
- **Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : un exemplaire posé sur un banc de sable à Merja Zerga puis cinq en migration active au Cap Spartel et à Jbel Moussa
- **Circaète Jean-le-Blanc** (*Circaetus gallicus*) : quelques observations ponctuelles
- **Aigle botté** (*Hieraaetus pennatus*) : observé presque quotidiennement avec une trentaine d'individus en migration active près de Jbel Moussa ; à noter plusieurs individus de phase sombre
- **Aigle de Bonelli** (*Hieraaetus fasciatus*) : un magnifique adulte nous survolant aux dessus des ruines romaines de Volubilis au nord de Meknès
- **Milan noir** (*Milvus migrans*) : en très grand nombre, par centaines, en migration active ou près des dépotoirs

- **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : quelques individus presque quotidiennement en migration et une bonne dizaine à Sidi Bourhaba. Aussi présent à Merja Zerga et à Larache
- **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : un mâle en migration active au Cap Spartel
- **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : une dizaine d'observations en migration, surtout au Cap Spartel
- **Buse féroce** (*Buteo rufinus*) : assez commune
- **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : quelques exemplaires
- **Élanion blanc** (*Elanus caeruleus*) : un premier vu de la voiture le long de l'autoroute de Casablanca, 6 observations dans la vallée du Zaër puis une petite dizaine dans les plaines cultivées des contreforts du Moyen Atlas du côté de Kasba Tadla
- **Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : très commun dont beaucoup en migration active sur la côte
- **Faucon crécerellette** (*Falco naumanni*) : plusieurs colonies à Ouazzane, au Sud de Volubilis, à Ifrane et à Azrou
- **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : un individu en chasse dans les limicoles sur la lagune de Merja Zerga et certainement un autre à Azilal dans la vallée d'Ouzoud
- **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : une femelle puis peut-être un second individu sur la plaine de Zeida
- **Faucon lanier** (*Falco biarmicus*) : un individu observé dans la plaine au sud-est de Midelt : grand faucon nous survolant à faible altitude, ailes semblant plus longues que celles d'un pèlerin avec des battements d'amplitude assez faible, dessus relativement uni brun clair sans détails notables, dessous très clair, régulièrement et finement barré de sombre sur la queue et les ailes, couvertures alaires plus sombres, ventre et culottes finement ponctuées transversalement, moustache très fine et tête apparaissant très claire
- **Râle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : entendu à Sidi Bourhaba
- **Gallinule poule-d'eau** (*Gallinula chloropus*) : vu à Sidi Bourhaba, à Larache et à Dayet Aoua
- **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : présent sur les plans d'eau côtiers mais certainement en moins grand nombre au total que la « foulque à boulettes »
- **Foulque caronculée** (*Fulica cristata*) : en très grand nombre sur certains sites, notamment une cinquantaine à Larache et une centaine au Dayet Aoua



- **Talève sultane** (*Porphyrio porphyrio*) : 3 ex. vus à Sidi Bourhaba puis 2 ex. à Larache
- **Huîtrier pie** (*Haematopus ostralegus*) : un groupe de 120 ex. en mer depuis la jetée de Mehdiya ; aussi présent à Merja Zerga
- **Avocette élégante** (*Recurvirostra avosetta*) : 1 ex. posé sur l'eau puis 4 ex. en mer à Mehdiya et une quinzaine à Merja Zerga
- **Échasse blanche** (*Himantopus himantopus*) : une dizaine près de Sidi Bettache, 25 individus à Larache et une cinquantaine au Dayet Aoua
- **Oedicnème criard** (*Burhinus oedicnemus*) : un couple nicheur près du village de Moulay-Bousselham

- **Courvite isabelle** (*Cursorius cursor*) : cinq oiseaux inattendus sont posés dans la plaine au sud-est de Midelt, au carrefour de la route vers Missouri
- **Glaréole à collier** (*Glareola pratincola*) : 3 ou 4 ex. en vol au dessus de l'autoroute entre Marrakech et Casablanca
- **Petit gravelot** (*Charadrius dubius*) : au Zaër, à Merja Zerga, à Larache, 6 ex. au Dayet Aoua
- **Grand gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : à Témara-Plage et à Merja Zerga
- **Pluvier argenté** (*Pluvialis squatarola*) : vu à Témara-Plage, 1 ex en vol à la jetée de Mehdiya, puis des centaines à Merja Zerga
- **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : quelques dizaines à Merja Zerga uniquement
- **Bécasseau sanderling** (*Calidris alba*) : à Témara-Plage, à Merja Zerga et aux salines de Larache
- **Tourneepierre à collier** (*Arenaria interpres*) : à Témara-Plage et à Merja Zerga
- **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : uniquement à Merja Zerga
- **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : un individu au Dayet Aoua
- **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : un individu à Larache
- **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : au Zaër, à Merja Zerga et sur quelques autres petits points d'eau
- **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : 1 ex. à Merja Zerga
- **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : à Témara-Plage, à Merja Zerga et aux salines de Larache
- **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : aux salines de Larache uniquement
- **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : à Merja Zerga, pas mal à Larache et 1 ex au Dayet Aoua
- **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : 20 ex. à Larache
- **Barge rousse** (*Limosa lapponica*) : une centaine présente sur la lagune de Merja Zerga
- **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : quelques individus à Merja Zerga
- **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : plusieurs dizaines à Merja Zerga
- **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : 3 ex. dans la vallée du Zaër et 1 ex. au Dayet Aoua
- **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) : aux salines de Larache et un individu au Dayet Aoua
- **Grand labbe** (*Stercorarius skua*) : un individu en *seawatching* au Cap Spartel
- **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : pas en très grand nombre mais vue régulièrement à proximité de la côte
- **Goéland railleur** (*Larus genei*) : 1 ex près du port de pêche de Moulay-Bousselham
- **Mouette mélanocéphale** (*Larus melanocephalus*) : une vingtaine en mer au Cap Spartel le 22 et quelques individus le lendemain
- **Goéland leucophée** (*Larus cachinnans*) : quelques exemplaires ici et là
- **Goéland d'Audouin** (*Larus audouinii*) : deux à Témara-Plage, trois à Moulay-Bousselham et une centaine posée en mer au Cap Spartel
- **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : très commun près de l'océan : par milliers
- **Mouette tridactyle** (*Rissa tridactyla*) : 1 ex. vu en mer au Cap Spartel
- **Sterne caugek** (*Sterna sandvicensis*) : quelques dizaines en mer au début du voyage
- **Sterne hansel** (*Gelochelidon nilotica*) : bien observée au dessus du Merja Zerga, une douzaine à Merja Mellah, une au Sud de la lagune puis 4 ex. à Larache
- **Sterne caspienne** (*Sterna caspia*) : un premier individu à Merja Mellah le soir puis 26 ex. observés très près du bateau sur un banc de sable de Merja Zerga
- **Guifette moustac** (*Chlidonias hybrida*) : une cinquantaine le soir près du gîte à Moulay-Bousselham, 4 ex. à Larache et 1 ex survolant le Dayet Aoua dans le Moyen-Atlas
- **Ganga unibande** (*Pterocles orientalis*) : 2, 3 puis 6 ex. dans la plaine au sud-est de Midelt au carrefour de la route vers Missouri
- **Pigeon biset** (*Columba livia*) : observé en seconde partie du voyage, dans l'Atlas
- **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : régulier, aussi en migration

- **Tourterelle turque** (*Streptopelia decaocto*) : assez commune dans les zones habitées
- **Tourterelle maillée** (*Streptopelia senegalensis*) : entrevue à Marrakech
- **Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : 3 ou 4 ex. entendus pendant le voyage
- **Hibou du Cap** (*Asio capensis*) : un adulte s'envolant puis se reposant à quelques dizaines de mètres de nous sur le site connu par les locaux. Nous l'observerons pendant une bonne heure sans dérangement apparent
- **Chouette hulotte** (*Strix aluco*) : un chant plutôt atypique entendu à Ifrane puis à Beni-Mellal nous ont fait penser à la « hulotte » mais sans certitude complète
- **Effraie des clochers** (*Tyto alba*) : un chanteur derrière l'hôtel à Volubilis
- **Chevêche d'Athéna** (*Athene noctua*) : pas loin d'une vingtaine de couples cantonnés sur tout le séjour



- **Martinet noir** (*Apus apus*) : probablement quelques individus observés, notamment en migration active au Zaër, mais sans grande certitude
- **Martinet pâle** (*Apus pallidus*) : présent partout parfois en grand nombre
- **Martinet à ventre blanc** (*Apus melba*) : en migration dans le nord près du Cap Spartel puis bien présent à Meknès
- **Martinet des maisons** (*Apus affinis*) : un premier en migration au Cap Spartel puis en ville à Meknès et sur la place Jemaa-el-Fna à Marakech
- **Huppe fasciée** (*Upupa epops*) : quelques observations
- **Martin-pêcheur d'Europe** (*Alcedo atthis*) : un individu au sud de Merja Zerga et un couple nicheur à Larache
- **Guêpier d'Europe** (*Merops apiaster*) : 30 ex. en vol Nord dans la vallée du Zaër puis entendu à Merja Zerga, 60 ex. à Meknès, 3 ex. au col du Talrhemt, 8 ex. au col Tanout-ou-Fillali, 14, 40, 3 et 22 ex. dans la région d'Ouzoud. Tous en migration !
- **Rollier d'Europe** (*Coracias garrulus*) : un exemplaire sur un fil électrique en bord de route à la sortie de Demnate le 27
- **Pic de Levillant** (*Picus vaillantii*) : vu pour la première fois à Ras-el-ma dans la région d'Ifrane, le lendemain dans les parcs de la ville puis à Dayet Aoua ; entendu aussi lors de la montée vers l'Oukaïmeden



- **Pic épeiche** (*Dendrocopus major*) : un probable dans des eucalyptus au Zaër puis quelques individus dans l'Atlas
- **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : deux ou trois chanteurs au col de Djel Hebri au sud d'Azrou et 1 ex. au col de Tanout-ou-Fillali
- **Cochevis huppé** (*Galerida cristata*) : comme toujours au Maroc, présent partout !
- **Cochevis de Thékla** (*Galerida theklae*) : les premiers sont repérés près de Ouazzane puis régulièrement dans la suite du voyage
- **Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : chanteuse à Ras-el-ma dans le Moyen Atlas
- **Alouette calandrelle** (*Calandrella brachydactyla*) : 1 ex. en migration au Cap Spartel, 30 ex. au Dayet Aoua puis plus d'une centaine avec des pispolettes et des linottes sur la plaine de Zeida et encore quelques unes dans la plaine au sud de Midelt
- **Alouette pispolette** (*Calandrella rufescens*) : un peu plus abondante que la précédente sur la plaine de Zeida
- **Alouette calandre** (*Melanocorypha calandra*) : chanteuse à Merja Mellah et aux ruines de Volubilis
- **Alouette haussecol** (*Eremophila alpestris*) : une vingtaine à l'Oukaïmeden
- **Alouette bilophe** (*Eremophila bilopha*) : 2 ex. à Zeida puis une dizaine dans la plaine au sud de Midelt au carrefour avec la route vers Missour
- **Sirli de Dupont** (*Chersophilus duponti*) : 3 chanteurs sur le site bien connu au sud de Zeida, côté ouest de la route, dont un individu très bien observé ainsi que 3 autres chanteurs côté est (à plus ou moins 3 km au sud de la sortie de la ville) ; le lever avant l'aube est indispensable !
- **Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) : observée en migration
- **Hirondelle de rochers** (*Ptynoprogne rupestris*) : seulement quelques individus devant une falaise lors de la montée vers l'Oukaïmeden
- **Hirondelle rustique** (*Hirundo rustica*) : la plus commune des hirondelles ; observée en migration
- **Hirondelle rousseline** (*Cecropis daurica*) : quelques dizaines en migration au Cap Spartel puis observée au gîte dans la vallée de l'Ourika
- **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) : observée en migration
- **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : 5 individus nuptiaux au Dayet Aoua
- **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : en petit nombre un peu partout
- **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : en migration au Cap Spartel puis dans le Moyen Atlas
- **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : assez commune ; à noter un individu de la race *subpersonata* à l'entrée de la lagune de Merja Zerga
- **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : principalement des individus de la race *iberiae*, aussi reconnus au cri se rapprochant de celui de la Bergeronnette citrine, mais également des individus de la race *flava* en migration et en stationnement
- **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : la première aux cascades des Vierges près d'Ifrane puis régulièrement sur les rivières du Moyen et du Haut-Atlas
- **Cincle plongeur** (*Cinclus cinclus*) : un exemplaire sur la tumultueuse Ourika
- **Rouge-gorge familier** (*Erithacus rubecula*) : quelques chanteurs ici et là
- **Rossignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : pas mal sur la côte, chanteur au Zaër, vu au camping du Cap Spartel, entendu au Dar Piano de l'Ourika, par exemples

- **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : un seul dans la vallée du Zaër
- **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : quelques uns par ci par là
- **Rougequeue de Moussier** (*Phoenicurus moussieri*) : assez commun sur les plateaux du Moyen Atlas puis à l'Oukaïmeden ; surtout de beaux mâles (attention au pléonasse !)
- **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : quelques-uns mais moins de 10 ex. au total
- **Traquet de Seebohm** (*Oenanthe seebohmi*) : très différent du Traquet motteux ! Nous avons observé cette espèce récente sur les plateaux du Moyen Atlas, autour des Dayet puis 2 individus à l'Oukaïmeden
- **Traquet oreillard** (*Oenanthe hispanica*) : 2 puis 3 ex. dans la vallée du Zaër, 2 ex. à Volubilis et 1 ex. dans la vallée d'Ouzoud
- **Traquet halophile** (*Oenanthe halophila*) : un exemplaire sur une clôture le long de l'autoroute au nord de Marrakech
- **Traquet rieur** (*Oenanthe leucura*) : 3 individus au col de Talrhemt, 1 dans la vallée d'Ouzoud puis 4 ou 5 à l'Oukaïmeden
- **Traquet du désert** (*Oenanthe deserti*) : une dizaine sur la plaine au sud de Zeida et quelques uns près de la route de Missouri
- **Traquet à tête grise** (*Oenanthe moesta*) : quelques individus aux mêmes endroits que le précédent
- **Tarier pâtre** (*Saxicola torquata*) : quelques cantons entre Larache et le Cap Spartel
- **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : quelques exemplaires au Zaër, à Sidi Bourhaba et à Dayet Aoua
- **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : entendu dans le Moyen-Atlas et à l'Oukaïmeden
- **Merle noir** (*Turdus merula*) : pas très courant
- **Merle bleu** (*Monticola solitarius*) : un sur la falaise au sud de Volubilis puis trois observations en montant à l'Oukaïmeden
- **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : moins courante que la « mélano »
- **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : un chanteur entendu à Sidi Bourhaba (sans doute en halte de migration)
- **Fauvette mélanocéphale** (*Sylvia melanocephala*) : plus courante que la « tête noire »
- **Fauvette à lunettes** (*Sylvia conspicillata*) : deux individus sur le même site que nos premières Fauvette de l'Atlas au col de Talrhemt
- **Fauvette passerinette** (*Sylvia cantillans*) : observée ponctuellement ici et là, au Zaër, à Sidi Bourhaba et à Moulay-Bousselham
- **Fauvette de l'Atlas** (*Sylvia deserticola*) : nous avons vu deux individus de cette sacrée fauvette au col de Talrhemt puis un mâle dans la vallée d'Ouzoud ; répond très bien à la repasse
- **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : entendu et vu à Sidi Bourhaba
- **Lusciniolle à moustaches** (*Acrocephalus melanopogon*) : 4 ou 5 chanteurs très loquaces dans la roselière de Larache
- **Cisticole des joncs** (*Cisticola juncidis*) : son « dzic » résonne partout ! ;-)
- **Locustelle luscinoïde** (*Locustella luscinioides*) : un chanteur dans un marais avec Iris jaunes à Larache
- **Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : présente partout sur la côte autour des zones humides
- **Rousserolle effarvate** (*Acrocephalus scirpaceus*) : entendu et vu à Sidi Bourhaba
- **Hypolaïs polyglotte** (*Hippolais polyglotta*) : un chanteur à Sidi Bourhaba
- **Hypolaïs obscure** (*Hippolais opaca*) : 3 chanteurs dans le jardin du gîte Dar Piano dans la vallée de l'Ourika
- **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : très commun
- **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : très commun
- **Pouillot ibérique** (*Phylloscopus ibericus*) : au moins un individu parmi d'autres pouillots au bord de la lagune de Merja Mellah en halte migratoire
- **Roitelet à triple bandeau** (*Regulus ignicapilla*) : entendu principalement dans les forêts de cèdres du Moyen Atlas
- **Troglodyte mignon** (*Troglodytes troglodytes*) : régulier en dehors des zones désertiques

- **Mésange charbonnière** (*Parus major*) : assez commune
- **Mésange noire** (*Periparus ater*) : entendu principalement dans les forêts de cèdres du Moyen Atlas
- **Mésange nord-africaine** (*Cyanistes teneriffae ultramarinus*) : elle nous a perturbé assez souvent par son chant pouvant rappeler d'autres mésanges européennes ; toujours aussi belle et assez commune dans le Nord
- **Sittelle torchepot** (*Sitta europaea*) : surtout vue dans les bois du Moyen Atlas du côté d'Ifrane
- **Grimpereau des jardins** (*Certhia brachydactyla*) : même chose que pour l'espèce précédente
- **Pie-grièche méridionale** (*Lanius meridionalis*) : un peu partout si ce n'est en haute altitude et en milieu désertique, mais dans des zones cultivées principalement
- **Pie-grièche à tête rousse** (*Lanius senator*) : toujours sympa, vue dans beaucoup de milieux différents ; les premières dans la vallée du Zaër et les dernières dans la vallée de l'Ouzoud ; 4 ex. près du gîte la « Maison des oiseaux » à Merja Zerga
- **Tchagra à tête noire** (*Tchagra senegalus*) : un exemplaire entendu puis vu quelques secondes au Zaër sur le site renseigné puis un second entendu sur la même zone
- **Bulbul des jardins** (*Pycnonotus barbatus*) : très bruyants parfois, dans les jardins de Témara-Plage, à Sidi Bourhaba, dans l'Ourika ou à Marrakech ; nous n'avons pas été très attentif à les dénombrer



- **Pie bavarde** (*Pica p. mauritanica*) : joliment maquillées de bleu, des dizaines d'individus ont été vues à Sidi Bourhaba et quelques uns à Marrakech
- **Geai des chênes** (*Garrulus glandarius*) : à Ras-el-ma et au Dayet Aoua près d'Ifrane
- **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : près d'Asilah, à Volubilis, au Dayet Aoua et à Azrou par exemple
- **Crave à bec rouge** (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) : deux individus près de Jbel Moussa puis des centaines à l'Oukaïmeden
- **Chocard à bec jaune** (*Pyrrhocorax graculus*) : quelques individus dans une bande de choucas survolant la ville d'Azrou
- **Grand corbeau** (*Corvus corax*) : 1 ex. à Sidi Bourhaba, sur la falaise au sud de Volubilis, au Ras-el-ma, une cinquantaine au dessus d'un dépotoir avant Dayet Ifrah, une dizaine sur la plaine de Zeida, un nid au col de Talrhemt puis quelques-uns à l'Oukaïmeden
- **Étourneau unicolore** (*Sturnus unicolor*) : très rare dans le Sud, cette espèce est assez abondante dans le Nord
- **Moineau domestique** (*Passer domesticus*) : très répandu !
- **Moineau espagnol** (*Passer hispaniolensis*) : remarqué surtout le premier jour sur une aire de l'autoroute au nord de Marrakech
- **Moineau soulcie** (*Petronia petronia*) : 17 ex. à Ras-el-ma, 2 ex. à Dayet Aoua, quelques ex près de Midelt et 30 ex. à l'Oukaïmeden

- **Pinson des arbres « africana »** (*Fringilla coelebs*) : partout où il y a des arbres ; les mâles sont superbes



- **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : vue régulièrement, localement comme en migration ; à noter un beau groupe dans la plaine de Zeida mêlées à des Alouettes calandrelles et pispolettes
- **Chardonneret élégant** (*Carduelis carduelis*) : assez commun
- **Verdier d'Europe** (*Carduelis chloris*) : vu par ci par là, moins commun que le chardonneret
- **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : entendu et vu en migration au Cap Spartel
- **Serin cini** (*Serinus serinus*) : abondant partout !
- **Grosbec casse-noyaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : 1 ex à Ras-el-ma
- **Roselin githagine** (*Rhodopechys githaginea*) : 250 ex. sur la plaine de Zeida le 26
- **Roselin de l'Atlas** (*Rhodopechys alienus*) : 32 individus autour de la base du télésiège à l'Oukaïmeden



- **Bruant zizi** (*Emberiza cirrus*) : quelques chanteurs près de Jbel Moussa et un au col Tanout-ou-Fillali
- **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : abondant en zone cultivée
- **Bruant fou** (*Emberiza cia*) : 3 ex. au col du Talrhemt, 1 ex dans la vallée de l'Ouzoud et 1 ex. à l'Oukaïmeden
- **Bruant du Sahara** (*Emberiza sahari*) : à l'aéroport de Marrakech, en ville puis dans le village de Moulay-Bousselham

Liste des amphibiens et des reptiles (16 espèces)

- **Pleurodèle de Walt** (*Pleurodeles waltl*) : à Dayet Aoua



- **Discoglosse peint** (*Discoglossus pictus scovazzii*) : à Merja Zerga
- **Crapaud mauritanien** (*Bufo mauritanicus*) : principalement à Merja Zerga
- **Rainette méridionale** (*Hyla meridionalis*) : semble assez commune, principalement à Merja Zerga et à Sidi Bourhaba
- **Grenouille verte d'Afrique du Nord** (*Rana saharica*) : commune
- **Tortue grecque** (*Testudo graeca*) : à Sidi Bettache
- **Emyde lépreuse** (*Mauremys Leprosa*) : commune partout
- **Gecko à paupières épineuses du Haut Atlas** (*Quedenfeldtia trachyblepharus*) : en altitude à l'Oukaimeden



- **Tarente** (*Tarentola maritánica*) : commune
- **Agame de Bibron** (*Agama bibronii*) : sur la plaine de Zeida



- **Lézard à lunettes** (*Scelarcis perspicillata*) : au site archéologique de Volubilis
- **Lézard hispanique** (*Podarcis vaucheri*) : dans la région d'Ifrane
- **Acanthodactyle commun** (*Acanthodactylus erythrorus*) : sur la plaine de Zeida



- **Trogonophis mauve** (*Trogonophis wiegmanni elegans*) : dans un jardin de Mèknes



- **Couleuvre à capuchon** (*Macroprotodon cucullatus*) : sur la plaine de Zeida
- **Couleuvre vipérine** (*Natrix maura*) : à Sidi Bourhaba

