

## TRIP REPORT

### Marruecos

diciembre 2010 – enero 2011

**Fecha:** del 27 de diciembre de 2010 al 7 de enero 2011.

**Observadores:**

Juan José Ramos Melo (Tour Leader), Francisco Torrents, y Rafael Muñoz.

**Itinerario:** Marrakech – Tizi n'ticka - Ouarzazate – Agdz – Zagora – Mahamid – Agdz – Tazegnaht - Talouime – Taroudant – Agadir – Tamri - Essaouira - Marrakech.

**Óptica utilizada:**

Binocular Leica 8x42, Bushell

H2O 10 x 36 y Pentax 8X36. Telescopio Leica con tripode Manfrotto. Cámaras de foto Nikon D200 y D300 con teleobjetivos Nikon 300 mm f.4 y Nikon 210 f.5.6, y objetivos sigma 17 – 70 mm y Nikon 28 – 200 mm.

**Bibliografía utilizada:**

**Marruecos.** 2008. Varios autores. Geo Planeta - Lonely Planet

**Marruecos.** 2009. Varios autores. Anaya - Trotamundos

**Aves de España, Europa y región mediterránea.** 2000. Svenson, L., Mullarney, K. & Zetterstrom D. Editorial Omega.

**A birdwatcher's guide to Morocco.** 2003. Bergie & Bergie. Editorial Prion L.T.D.

**The Birds of Morocco.** 2003. Michel Thévenot, Rae Vernon & and Patrick Bergier. BOU CHECKLIST REVIEWS.

**Guía de los mamíferos de Europa, norte e África y Oriente Medio.** 2009. Aulagnier, S. Lynx Ediciones.

**Cartografía utilizada:** Mapa de carreteras 959 **MICHELIN MARRUECOS.** Escala 1: 1.000.000



## Resultados por localidades visitadas

### Pantano de Ouarzazate

Día: 29 / Diciembre / 2010

#### Descripción:

Pantano de grandes dimensiones con varias islas, zonas de playa y acantilados ribereños. La cola del pantano se encuentra a unos 15 kilómetros de Skoura, este lugar se encuentra cubierto por bosquetes de tamarix de gran tamaño.



#### Observaciones de interés



#### **Tarro canelo *Tadorna ferruginea* Ruddy Shelduck**

Se contabilizan un total de 44 ejemplares en la cola del pantano a unos 15 km. de Skoura.

#### **Aguilucho lagunero occidental *Circus aeruginosus* Marsh Harrier**

Se observa un ejemplar cazando en las orillas del pantano. Probablemente se trata de un ave invernante en el pantano.

#### **Busardo moro *Buteo rufinus* Long-legged Buzzard**

Se observa al menos tres ejemplares en el entorno del pantano.

#### **Águila pescadora *Pandion haliaetus* Osprey**

Se observa un ejemplar posada sobre unas ramas secas.

#### **Mochuelo común *Athene noctua saharae* Little Owl**

En unas ruinas cercanas se observa una pareja.

#### **Avión roquero *Ptyonoprogne rupestris* Crag Martin**

Se observa un bando mixto de aviones y vencejos donde se pueden observar varios ejemplares.

#### **Avión roquero africano *Ptyonoprogne fuligula* African Rock Martin**

Algo más de un centenar de aves sobre vuelan el pantano, formado un bando mixto con otras especies de aviones y vencejos.

**Bisbita ribereño alpino *Anthus spinoleta* Water Pipit**

Se observan al menos tres ejemplares alimentándose en las arillas del pantano junto a varios ejemplares de *Anthus pratensis*.

**Lavandera boyera *Motacilla flava iberiae* Iberian Yellow Wagtail**

Se observan entorno a 25 aves alimentándose en las orillas del pantano.

**Colirrojo diademado *Phoenicurus moussieri* Moussier's Redstart**

Se localizan al menos tres parejas en la cola del pantano.

**Mosquitero común *Phylloscopus collybita* Common Chiffchaff**

Varias decenas de aves se alimentaban en las orillas del pantano.

**Mosquitero musical *Phylloscopus trochilus* Willow Warbler**

Observamos alrededor de seis aves alimentándose en *Tamarix*, cercanos a las orillas del pantano, acompañados de otros sylvidos.

**Mosquitero papialbo *Phylloscopus sibilatrix* Wood Warbler**

Se observa al menos un ejemplar alimentándose junto a otros sylvidos.

## Río Draa (Agdz - Zagora)

Día: 30 / Diciembre /  
2010

**Descripción:**

La cuenca media del río Draa, forma un amplio valle rodeado de montañas de media altura y ampliamente

erosionadas. Su cauce se encuentra cubierto por un amplio palmeral, de *Phoenix dactylifera* que se extienden desde Agdz hasta Zagora.



## Observaciones de interés

**Halcón borní *Falco biarmicus* Lanner Falcon**

Se observan desde la carretera al menos tres ejemplares posados en torretas eléctricas.

**Águila perdicera *Hieraetus fasciatus***

**Bonelli's Eagle**

Se observa dos ejemplares en las cercanías de Agdz.



## Zagora - Mahamid

Día: 31 / Diciembre / 2010  
y 1 / enero / 2011

### Descripción:

Llanos desérticos pedregosos, con escasos arbustos leñosos y presencia de varias especies de *Acacias*.



## Observaciones de interés

### Terrera sahariana *Ammomanes deserti* Desert Lark

Muy abundante a lo largo de todo el recorrido.

### Terrera colirroja *Ammomanes cincturus* Bar-tailed Desert Lark

Se observan varios ejemplares.

### Alondra ibis *Alaemon alaudipes* Hoopoe Lark

Se observan varios ejemplares al borde de la carretera. Algunos formando parejas.

### Collalba núbica *Oenanthes lugens* Mourning Wheatear

En las proximidades de M'Hamid observamos al menos tres ejemplares.

### Collalba desértica *Oenanthes deserti* Desert Wheatear

Se observan varios ejemplares en las proximidades de Tagounite.

### Curruca sahariana *Sylvia nana* African Desert Warbler

Observamos dos ejemplares en las proximidades de M'hamid.



### Cuervo desértico *Corvus ruficollis* Brown-necked Raven

Observamos cuatro parejas de cuervos pasadas sobre acacias en diferentes puntos del itinerario entre Zagora y M'hamid.

## Itinerario Tazenaht – Talouine – Taroudant

Día: 2 / enero / 2011

### Descripción:

El tramo entre Tazenaht y Talouine es un altiplano pedregoso semidesértico, poblado de arbustos leñosos, con zonas de cultivo cerealístico.



Al oeste de Talouine se encuentra en la cuenca del Massa, y la depression de Agadir, una importante zona de cultivos de frutales y hortalizas que va descendiendo desde la cota 1000 hasta la costa.

### Observaciones de interés

#### Cigüeña blanca *Ciconia ciconia* White Stork

Se observa un ejemplar posado en la mezquita de la medina de Taroudant.

Se observa 22 exx. Volando al norte a unos 10 kilómetros al este de Taroudant.

#### Elanio azul *Elanius caeruleus* Black-shouldered Kite

Localizamos un nido sobre una Acacia ocupado por un ejemplar, a unos 15 kilometros al este de Taroudant, a 300 m.s.m.

#### Vencejo moro *Apus affinis* Little Swift

Al atardecer se observan alrededor de 25 exx. Volando en la medina de Taroudant.

## Región del Argan (Agadir - Essaouira)

Día: 3 / enero / 2011

### Descripción:

Amplia franja costera poblada de argan (*Argania spinosa*), bosquetes de arbustos y arboles de origen mediterráneo y zonas de playa de arenas ligadas a la desembocadura de ríos y riachuelos con bosques de *Tamarix* y cañaverales.



### Observaciones de interés

#### Herrerillo norteafricano *Parus teneriffae* Blue Tit

Observamos varios ejemplares en diferentes zonas boscosas de la franja costera.

#### Chagra del senagal *Tchagra senegalensis* Black-crowned Tchagra

Observamos dos ejemplares en las proximidades de Arhoud.

### **Cuervo *Corvus corax* Common Raven**

2 exx. Volando a lo largo de la franja costera a las proximidades de Cabo Rhir.

### **Escribano soteño *Emberiza cirlus* Cirl Bunting**

Observamos un ejemplar en las proximidades de Arhoud.

## **Tamri**

**Día:** 3 / enero / 2011

### **Descripción:**

Desembocadura del río Srou formada por zonas de aguas someras, playas de arena y bosquetes de tamarix y cañaveral. Rodeado de zonas de cultivos de platano y frutales y laderas de arbustos de mediano tamaño.

## **Observaciones de interés**

### **Ibis Eremita *Geronticus eremita***

#### **Bald Ibis**

Se observa un grupo de 77 ejemplares alimentándose en las laderas la norte desembocadura del río Asif'n Srou.

### **Tarro canelo *Tadorna ferruginea***

#### **Ruddy Shelduck**

Al menos 12 ejemplares se observaron en la desembocadura del río.



### **Águila pescadora *Pandion haliaetus* Osprey**

Se observa un ejemplar adulto intentando pescar en el cauce del río.

### **Focha moruna *Fulica cristata* Red-knobbed Coot**

Se observan al menos tres parejas a lo largo del estuario del río

### **Gaviota de Audouin *Larus audouinii* Audouin's Gull**

Se observan alrededor de 20 ejemplares, en medio de un grupo compuestos por varias especies de gaviotas que descansaban y se asicalaban en la desembocadura del río.

### **Gaviota cana *Larus canus* Common Gull**

Un ejemplar en el grupo anteriormente citado.

### **Gaviota picofina *Larus genei* Slender-billed Gull**

Tres ejemplares en el mismo grupo

### **Cuervo *Corvus corax* Common Raven**

Se observa un grupo de siete ejemplares sobrevolando la desembocadura del río.

### **Escribano palustre *Emberiza schoeniclus* Reed Bunting**

Se observa entre los cañaverales al menos tres ejemplares

## Essaouira

Día: 3, 4 y 5 / enero / 2011

### Descripción:

Bajios costeros, Puerto pesquero playas de arena y piedras.



## Observaciones de interés



### **Cormorán grande *Phalacrocorax carbo maroccanus* Cormorant**

Observamos varios ejemplares adultos y jóvenes en el puerto de Essaouira.

### **Alcatraz *Sula bassana* Gannet**

Observamos varios ejemplares adultos volando a escasa distancia de la costa.

### **Ostrero auroasiático *Haematopus astrolegus* Oystercatcher**

Observamos tres ejemplares en los bajios costeros cercanos al Puerto.

### **Aguja colipinta *Limosa lapponica* Bar-tailed Godwit**

Observamos dos ejemplares alimentándose en los charcos de la zona de bajios costeros cercanos al Puerto.

### **Vencejo moro *Apus affinis* Little Swift**

Observan alrededor de 50 exx. volando en la medina de Essaouira.

## Laguna costera de Bribah

Día: 4 / enero / 2011

**Descripción:** Laguna costera con zonas de saladares, salinas artesanales, zonas de dunas y playas de arena.



## Observaciones de interés

**Alcaraván *Burhinus oedicnemus* Stone-curlew**

En los zona de dunas entre la laguna y la localida de pescadores de Bhibad se observo un grupo de entorno a 14 ejemplares.

**Correlimos gordo *Calidris canutus* Knot**

En los bordes e la laguna se llegaron a contabilizar hasta 12 ejemplares.

**Correlimos zarapitín *Calidris ferruginea* Curlew Sandpiper**

En la laguna se observaron un minimo de 5 ejemplares.

**Gaviota de Audouin *Larus audouinii* Audouin's Gull**

En la playa descansaba un grupo de entorno a 61 ejemplares, junto a varios individuos de *Larus michahellis* y *Larus fuscus*

## Lista de aves observadas

### PODICIPEDIDAE

- ✓ Zampullín común *Tachybaptus ruficollis* Little Grebe
- ✓ Somormujo lavanco *Podiceps cristatus* Great Crested Grebe

### PHASIANIDAE

- ✓ Perdiz moruna *Alectoris barbara* Barbary Partridge

### PHALACROCORACIDAE

- ✓ Cormorán grande *Phalacrocorax carbo maroccanus* Cormorant

### SULIDAE

- ✓ Alcatraz *Sula bassana* Gannet

### ARDEIDAE

- ✓ Garcilla bueyera *Bubulcus ibis*  
Cattle Egret
- ✓ Garceta común *Egretta garzetta*  
Little Egret
- ✓ Garza real *Ardea cinerea* Grey  
Heron
- ✓ Garcilla cangrejera *Ardeola ralloides*  
Squacco Heron
- ✓ Martinete *Nycticorax nycticorax* Night Heron



### THRESKIORNITHIDAE

- ✓ Ibis Eremita *Geronticus eremita* Bald Ibis

### CICONIIDAE

- ✓ Cigüeña blanca *Ciconia ciconia* White Stork

### ANATIDAE

- ✓ Tarro canelo *Tadorna ferruginea* Ruddy Shelduck
- ✓ Anade real *Anas platyrinchos* Mallard
- ✓ Cerceta común *Anas crecca* Common Teal
- ✓ Pato cuchara *Anas clypeata* Shoveler



### ACCIPITRIDAE

- ✓ Aguilucho lagunero occidental *Circus aeruginosus* Marsh Harrier
- ✓ Busardo moro *Buteo rufinus* Long-legged Buzzard
- ✓ Aguila Real *Aquila crysaetus* Golden Eagle
- ✓ Águila perdicera *Hieraetus fasciatus* Bonelli's Eagle
- ✓ Elanio azul *Elanius caeruleus* Black-shouldered Kite

### PANDIONIDAE

- ✓ Águila pescadora *Pandion haliaetus*  
Osprey

### FALCONIDAE

- ✓ Cernícalo vulgar *Falco tinnunculus*  
Common Kestrel
- ✓ Cernícalo primilla *Falco naummani*  
Lesser Kestrel
- ✓ Halcón borní *Falco biarmicus* Lanner  
Falcon



### RALLIDAE

- ✓ Gallineta común *Gallinula chloropus* Moorhen
- ✓ Focha común *Fulica atra* Common Coot
- ✓ Focha moruna *Fulica cristata* Redknobbed Coot

### HAEMATOPODIDAE

- ✓ Ostrero auroasiático *Haematopus astrolagus* Oystercatcher

### RECURVIROSTRIDAE

- ✓ Cigüeñuela común *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt

### BURHINIDAE

- ✓ Alcaraván *Burhinus oedicephalus* Stone-curlew

### CHARADRIIDAE

- ✓ Chorlitejo chico *Charadrius dubius* Little Ringed Plover
- ✓ Chorlitejo patinegro *Charadrius alexandrinus* Kentish Plover
- ✓ Chorlitejo grande *Charadrius hiaticula* Ringed Plover
- ✓ Chorlito gris *Pluvialis squatarola* Grey Plover

### SCOLOPACIDAE

- ✓ Correlimos tridáctilo *Calidris alba* Sanderling
- ✓ Correlimos común *Calidris alpina* Dunlin
- ✓ Correlimos gordo *Calidris canutus* Knot
- ✓ Correlimos zarapitín *Calidris ferruginea* Curlew Sandpiper
- ✓ Aguja colipinta *Limosa lapponica* Bar-tailed Godwit
- ✓ Zarapito trinador *Numenius phaeopus* Whimbrel
- ✓ Zarapito real *Numenius arquata* Eurasian Curlew
- ✓ Archibebe claro *Tringa nebularia* Common Greenshank

- ✓ Andarrios grande *Tringa ochropus* Green Sandpiper
- ✓ Andarrios chico *Actitis hypoleucos* Common Sandpiper
- ✓ Vuelvepedras *Arenaria interpres* Ruddy Turnstone

#### LARIDAE

- ✓ Gaviota reidora *Larus ridibundus* Black-headed Gull
- ✓ Gaviota patiamarilla *Larus michahellis* Yellow-legged Gull
- ✓ Gaviota cana *Larus canus* Common Gull
- ✓ Gaviota picofina *Larus genei* Slender-billed Gull
- ✓ Gaviota de Audouin *Larus audouinii* Audouin's Gull
- ✓ Gaviota sombría *Larus fuscus* Lesser Black-backed Gull

#### STERNIDAE

- ✓ Charrán patinegro *Sterna sandvicensis* Sandwich Tern

#### COLUMBIDAE

- ✓ Paloma bravía *Columba livia* Rock Dove
- ✓ Paloma torcaz *Columba palumbus* Common Wood Pigeon
- ✓ Tórtola turca *Streptopelia decaocto* Eurasian Collared Dove
- ✓ Tórtola senegalesa *Streptopelia senegalensis* Laughing Dove

#### CUCULIDAE

- ✓ Crialo común *Clamator glandarius* Great Spotted Cuckoo

#### STRIGIDAE

- ✓ Mochuelo común *Athene noctua saharae* Little Owl

#### APODIDAE

- ✓ Vencejo moro *Apus affinis* Little Swift
- ✓ Vencejo común *Apus apus* Common Swift

#### UPUPIDAE

- ✓ Abubilla *Upupa epops* Hoopoe

#### ALAUDIDAE

- ✓ Terrera sahariana *Ammomanes deserti* Desert Lark
- ✓ Terrera colirroja *Ammomanes cincturus* Bar-tailed Desert Lark
- ✓ Alondra ibis *Alaemon alaudipes* Hoopoe Lark
- ✓ Cogujada montesina *Galerida theklae* Thekla Lark
- ✓ Terrera común *Galerida cristata* Short-toed Lark

#### HIRUNDINIDAE

- ✓ Avión roquero *Ptyonoprogne rupestris* Crag Martin
- ✓ Avión roquero africano *Ptyonoprogne fuligula* African Rock Martin
- ✓ Golondrina común *Hirundo rustica* Barn Swallow

#### MOTACILLIDAE

- ✓ Bisbita común *Anthus pratensis* Meadow Pipit
- ✓ Bisbita ribereño alpino *Anthus spinoleta* Water Pipit
- ✓ Lavandera boyera *Motacilla flava iberiae* Iberian Yellow Wagtail

- ✓ Lavandera cascadeña *Motacilla cinerea* Grey Wagtail
- ✓ Lavandera blanca *Motacilla alba alba* White Wagtail
- ✓ Lavandera blanca norte africana *Motacilla alba subpersonata* North African White Wagtail

#### PYCNONOTIDAE

- ✓ Bulbul naranjero *Pycnonotus barbatus* Garden Bulbul

#### TURDIDAE

- ✓ Colirrojo diademado *Phoenicurus moussieri* Moussier's Redstart
- ✓ Colirrojo tizón *Phoenicurus ochrorus* Black Redstart
- ✓ Colirrojo real *Phoenicurus phoenicurus* Redstart
- ✓ Tarabilla común *Saxicola torquata* Stonechat
- ✓ Collalba negra *Oenanthe leucura* Black Wheatear
- ✓ Collalba negra de Brhem *Oenanthe Leucopyga* White-crowned Black Wheatear
- ✓ Collalba núbica *Oenanthes lugens* Mourning Wheatear
- ✓ Collalba desértica *Oenanthes desertii* Desert Wheatear
- ✓ Roquero solitario *Monticola solitarius* Blue Rock Thrush
- ✓ Mirlo común *Turdus merula* Blackbird



#### SYLVIIDAE

- ✓ Ruiseñor bastardo *Cettia cetti* Cetti's Warbler
- ✓ Buitrón común *Cisticola juncidis* Fan-tailed Warbler
- ✓ Curruca cabecinegra *Sylvia melanocephala* Sardinian Warbler
- ✓ Curruca capirotada *Sylvia atricapilla* Blackcap
- ✓ Curruca de Tristram *Sylvia deserticola* Tristram's Warbler
- ✓ Curruca sahariana *Sylvia nana* African Desert Warbler
- ✓ Mosquitero común *Phylloscopus collybita* Common Chiffchaff
- ✓ Mosquitero musical *Phylloscopus trochilus* Willow Warbler
- ✓ Mosquitero papialbo *Phylloscopus sibilatrix* Wood Warbler

#### PARIDAE

- ✓ Herrerillo norteafricano *Parus teneriffae* Blue Tit
- ✓ Carbonero *Parus major* Great Tit
- ✓ Carbonero garapinos *Parus ater* Coal tit

#### LANIIDAE

- ✓ Alcaudón meridional *Lanius meridionalis* Southern Grey Shrike
- ✓ Chagra del senagal *Tchagra senegalensis* Black-crowned Tchagra

#### CORVIDAE

- ✓ Urraca *Pica pica mauritanica* Magpie
- ✓ Cuervo *Corvus corax* Common Raven
- ✓ Cuervo desérticola *Corvus ruficollis* Brown-necked Raven
- ✓ Chova piquirroja *Phyrrocorax phyrrocorax* Red Billed Chough

#### STURNIDAE

- ✓ Estornino negro *Sturnus unicolor* Spotless Starling

#### PASSERIDAE

- ✓ Gorrión común *Passer domesticus* House Sparrow
- ✓ Gorrión chillón *Petronia petronia* Rock Sparrow

#### FRINGILLIDAE

- ✓ Pinzón vulgar *Fringilla coelebs africanus* Common Chaffinch
- ✓ Verdecillo *Serinus serinus* European Serin
- ✓ Verderón *Carduelis chloris* Greenfinch
- ✓ Jilguero *Carduelis carduelis* Goldfinch
- ✓ Pardillo común *Carduelis cannabina* Linnet
- ✓ Camachuelo trompetero *Bucanethes githagineus* Trumpeter Finch



#### EMBERIZIDAE

- ✓ Escribano sahariano *Emberiza saharii* Sahara Bunting
- ✓ Escribano palustre *Emberiza schoeniclus* Reed Bunting
- ✓ Escribano soteño *Emberiza cirlus* Cirl Bunting

**TOTAL ESPECIES DE AVES OBSERVADAS:** 117 especies

## Otras especies de fauna vertebrada observadas:

### ANFIBIOS

- ✓ Rana sahariana *Pelophyla sahariensis*

### REPTILES

- ✓ Lagartija colirroja  
*Acanthodactylus boskianus*
- ✓ Galápago leproso *Mauremys leprosa*
- ✓ Tortuga Mora *Tastudo graeca*



### MAMÍFEROS

- ✓ Ardilla moruna *Atlantoxerus getulus*
- ✓ Zorro común *Vulpes vulpes*
- ✓ Gato Montes Africano *Felix Lybica* (atropellado a 5 Km. al este de Essaiura).
- ✓ Rata de Shap *Meriones shawii*

## Más información y reservas:

**Birding Canarias Tours**

Telf: 00 34 606 157 296

Mail: [info@birdingcanarias.com](mailto:info@birdingcanarias.com)

[www.birdingcanaris.com](http://www.birdingcanaris.com)