

LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES A DOUYIET LE 21/06/06

par Jacques FRANCHIMONT (GOMAC)

+ OBSERVATEURS : Jacques FRANCHIMONT et Allal LAHMAM.

+ Conditions météorologiques : Visite réalisée de 11h15' à 15h10'. Temps très chaud ; bien ensoleillé au début et légèrement brumeux, se couvrant ensuite de quelques nuages, et temps devenant ensuite très légèrement orageux, mais sans aucunes précipitations. Vent très faible à *quasi* nul au début de la visite, puis devenant modéré de secteur Ouest durant l'après-midi.

Lac occidental : très bon niveau d'eau, atteignant la limite supérieure des murets, sans débordement sur la piste.

Lac oriental : presque à sec. Il y a encore quelques flaques dans le bassin principal, et le petit plan d'eau annexe est encore assez bien en eau.

Tour du lac occidental réalisé en voiture, avec nombreux arrêts prolongés. Arrêt et observations au bord du lac oriental.

=====.

- 1) GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) : 18 ex. min.
- 2) GRÈBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) : 12ne ex., dont 4 couples min.
- 3) GRÈBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) : 6 ex., dont 1 couple paradant face à face.
- 4) BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*) : Au moins 4 adultes dans la végétation au bord du lac occidental.
- 5) HÉRON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*) : Total d'environ 300 ex., dont un regroupement de 150 individus sur les arbres au bord du lac occidental, et une centaine (dont des jeunes) sur les bords du lac oriental.
- 6) AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) : Une cinquantaine au total.
- 7) HÉRON CENDRE (*Ardea cinerea*) : 8 ex. min.
- 8) CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) : Un vol de 27 ex. près du lac oriental et un autre individu cerclant en altitude.
- 9) FLAMANT ROSE (*Phoenicopterus ruber*) : 4 ex. sur le lac oriental, de passage.
- 10) CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) : 2 ex. min.
- 11) CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) : 31 ex. min.
- 12) NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) : 57 ex. min., dont 2 femelles suivies chacune d'un jeune, 2 femelles suivies chacune de 2 jeunes, 1 femelle suivie de 3 jeunes et 1 femelle suivie de 5 jeunes.
- 13) FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) : 68 ex. min., dont 3 femelles suivies chacune d'1 jeune, 1 femelle suivie de 2 jeunes, 1 femelle suivie de 3 jeunes et 4 femelles suivies chacune de 5 jeunes.
- 14) FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*) : 1 ex. très probable.
- 15) ÉRISMATURE A TÊTE BLANCHE (*Oxyura leucocephala*) : 3 mâles et 3 femelles paradant en un groupe, en bordure de roselière.
- 16) BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) : Une douzaine.
- 17) RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) : 1 ex. entendu dans les roselières occidentales.
- 18) GALLINULE POULE-D'EAU (*Gallinula chloropus*) : 2 ex., dont 1 jeune.
- 19) FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) : 5 à 10 ex. environ.

- 20) FOULQUE CARONCULÉE (*Fulica cristata*) : 20ne ex. environ, dont **1 adulte suivi de 3 poussins min.**, au bord du lac occidental.
- 21) ÉCHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) : Au moins 94 ex. sur le lac oriental.
- 22) GLARÉOLE À COLLIER (*Glareola pratincola*) : 6 ex. min.
- 23) PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) : 3 ex. min. sur le lac oriental.
- 24) GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) : 4 ex. min., dont 1 couple, sur le lac oriental.
- 25) **STERNE NAINE (*Sterna albifrons*) : 1 ex. survolant le lac occidental. Cette espèce surtout côtière au Maroc est accidentelle à Douyièt, où elle a été vue deux ou trois fois par le passé, toujours au printemps.**
- 26) TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) : Bonne 30ne ex., dont plusieurs chanteurs.
- 27) TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) : 20ne ex. environ, dont quelques chanteurs.
- 28) **COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) : Première observation de cette espèce sur le site de Douyièt : 1 ex. ad., de phase grise, survolant la route bordant le lac occidental avant de se poser dans les *Casuarina* (JF). Cependant, 1 oiseau (? le même) aurait aussi été vu au bord du lac occidental dans le courant du mois de mai 2006 par Allal Lahmam. Il s'agit de la 199ème espèce notée à Douyièt.**
- 29) MARTINET A VENTRE BLANC (*Tachymarptis melba*) : 2 ou 3 ex. min.
- 30) MARTINET PÂLE (*Apus pallidus*) : 30ne ex. min.
- 31) GUÊPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*) : 1 ex. min. entendu au-dessus du lac occidental.
- 32) COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*) : 1 couple au bord du lac oriental.
- 33) HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) : 15ne ex. min.
- 34) BULBUL DES JARDINS (*Pycnonotus barbatus*) : 3 ex. min.
- 35) MERLE NOIR (*Turdus merula*) : 4 ex. min., dont 1 chanteur.
- 36) CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) : 4 ex., dont 2 chanteurs.
- 37) ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) : 12ne chanteurs, dans les marais occidentaux et dans les roselières du lac occidental.
- 38) ROUSSEROLLE TURDOÏDE (*Acrocephalus arundinaceus*) : 2 chanteurs dans les roselières du lac occidental.
- 39) HYPOLAÏS OBSCURE (*Hippolais opaca*) : 25 ex. min., dont 4 chanteurs min. dans la végétation bordant le lac occidental.
- 40) GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) : 3 ex.
- 41) MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) : Communs près des infrastructures et au bord du lac occidental (total d'une bonne 30ne ex.).
- 42) VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*) : 5 ex. min. (3 chanteurs et 1 couple).
- 43) CHARDONNET ELEGANT (*Carduelis carduelis*) : 12ne ex., dont quelques chanteurs et au moins 1 jeune de l'année.
- 44) SERIN CINI (*Serinus serinus*) : 3 ex. min., dont 2 chanteurs, sur les bords du lac occidental.

=====

CONCLUSIONS :

- Par bonheur, il y a 6 Érismaures à tête blanche apparemment installées (peut-être bien 3 couples), et qui paradent. A surveiller les semaines qui viennent !
- Nidification en bon nombre de deux espèces de Canards rarement nicheuses ailleurs au Maroc : la Nette rousse et le Fuligule milouin.
- Nidification constatée aussi pour la Foulque caronculée, espèce en régression au Maroc.
- Point de vue Passereaux insectivores, les Hypolais obscures et les Rousserolles effarvattes sont nombreuses sur les bords du lac occidental, mais les Rousserolles turdoïdes restent toujours rares (comme chaque année).
- Observation de la 199^{ème} espèce à Douyièt : pour la première fois, 1 Coucou gris est noté. Il peut s'agir d'un migrateur pré-nuptial tardif, d'un migrateur post-nuptial hâtif, d'un oiseau estivant ou d'un oiseau « nicheur » occasionnel.
- Nouvelle observation de la Sterne naine, espèce côtière accidentelle de printemps à Douyièt, qui a été vue au maximum 3 fois précédemment sur le site depuis 1970. Il s'agit peut-être d'un individu en quête d'un nouveau site de nidification intérieur, puisque l'espèce est connue nicheuse au moins au Barrage Mohamed V et au Barrage Al-Massira ; elle est vue aussi parfois au printemps au Barrage Idriss Ier et sur les Oueds Ouerrha et Lebene au nord de Fès.
- Aucun signe de grippe aviaire dans les populations d'oiseaux d'eau sauvages fréquentant les plans d'eau du Domaine.

=====